



**vebi**

**FOR GREEN L♥VERS**

Catalogo 2026

**Casa Orto Giardino**

Catalogo 2026

**Casa Orto Giardino**

# Indice GENERALE

<b>L'AZIENDA</b>			
Sostenibilità	7		
Rebranding Vebi	8		
Il marchio Vebi	12		
Team agenti Vebi	14		
<b>NOVITÀ PRODOTTI</b>			
Panoramica	16		
Gulp Trap mini e maxi	19		
Gulp Box Rhino	19		
MultiPy automatic	20		
Bixan gel	21		
Zahmo	22		
Vai via zanzare	23		
Biocontact CS	24		
Dobol 50:25	25		
Phyto3 RTU	27		
Nuovo Elisir Top	28		
Nuovo progetto concimi	30		
<b>PROGETTI VEBI</b>			
Fiere	34		
Personalizzazioni vetrine	35		
L'Esperto Vebi	36		
Merchandising	37		
<b>WEB</b>			
Sito web	38		
Newsletter	39		
You Tube	40		
LinkedIn	41		
<b>MATERIALE A SUPPORTO</b>			
Flyer	42		
Guide pratiche	43		
Riviste specializzate	44		
Cartoni espositori	46		
Espositori ricaricabili	50		
<b>INDICE FAMIGLIE</b>			
	<b>52</b>		
		<b>CURA E PROTEZIONE</b>	<b>54</b>
		<b>Rodentici</b>	<b>56</b>
		Il rinnovo degli anticoagulanti	58
		Conoscere l'avversario	60
		Dettagli packaging	61
		Murin® pasta Extreme	62
		Murin® pasta Plus	63
		Murin® pasta Defend	63
		Murin® block Extreme	64
		Murin® grano Gold	65
		Murin® grano Extreme	65
		Murin® pasta Extreme	66
		Murin® pasta Plus	67
		Murin® block Plus	68
		Murin® grano Extreme	69
		Murin® Forte pasta	70
		Murin® Facoum pasta	71
		Murin® Dife pasta	72
		RB3 esca grassa	73
		Poison Rat® pasta	74
		Murin® Forte block	75
		Murin® Forte grano	76
		Murin® Dife fioccatto	77
		Gulp Trap Mini	78
		Gulp trap Maxi	78
		Barriera topi e ratti	79
		Cheese bait	79
		Vebicolla	80
		Vebicolla trap	80
		Stazione tubo	81
		Murin box topi	82
		Gulp Box Rhino	83
		<b>Insetticidi</b>	<b>84</b>
		Conoscere i principali invasori	86
		Cartone expo insetticidi RTU	88
		Draker® RTU	89
		Cartone expo linea vespe	90
		Duracid® vespe e calabroni	91
		VespeX®	92
		Duracid® scarafaggi, formiche e cimici	93
		Aedex® open air	94
		M, Z&ZT Aerosol	95
		MultiPy autosvuotante	96
		MultiPy automatic	97
		Fly out	98
		Automatic power easy	99
		Aedex®	100
		Duracid® fumogeno	101
		Duracid® polvere	102
		Duracid® microgranuli	103
		Bixan gel	104
		AMP 1 RB	105
		AMP 10 RB	105
		Vebicolla trap scarafaggi	106
		Geko®	106
		Vebicolla trap alimenti	107
		Vebicolla trap vestiti	107
		Moschicida M50	108
		Moschina®	109
		Cartone expo linea Draker®	110
		Draker® extreme	111
		Draker® 10.2	112
		Draker® ONE	113
		Duracid® 10	114
		Duracid® combi	115
		Pyretech® 5.0	116
		Zahmo	117
		Leurex pronto all'uso	118
		Enterfly plus	119
		X-FLY trap mosche	120
		Cap-fly trap giallo	121
		Vebicolla spray	122
		Vebicolla trap mosche	123
		Ricambio esca mosche	136
		<b>Diserbanti</b>	<b>124</b>
		Vai via® zanzare	126
		Vai via® cani e gatti spray	127
		Vai via® piccioni	127
		Vai via® talpe extre liquido	128
		Vai via® talpe fumogeno	129
		Via via® talpe	130
		Trappola per talpe	130
		Rescudo	131
		<b>Sanificanti</b>	<b>132</b>
		Sterinal®	134
		Creolina	135
		<b>NUTRIZIONE DELLE PIANTE</b>	<b>136</b>
		<b>Concimi</b>	<b>136</b>
		Cartone Expo linea Elisir®	138
		Elisir® top	139
		Blu universale, scatola 1 kg	140
		Agrumi e frutteto	141
		Rose e fiori	142
		Lupini macinati	143
		Nutriente totale® plus	144
		Nutriente totale®	145
		Ferro plus	146
		Calcio plus	146
		Eco Concime Biologico Neem	147
		Ferrosol 31	148
		Siolfato ferroso	149
		Opiplant 3x7	150
		Biosapore 6-5-13	151
		Blu universale, bobina 5 kg	XXX
		Opiplant orti e giardini	153
		Premier prato verde	154
		Bio Phos	155
		<b>CURA DELLE PIANTE</b>	<b>156</b>
		Fitosanitari, dettagli decreto UnP	158
		Guida al riconoscimento dei principali insetti	160
		<b>Insetticidi</b>	<b>162</b>
		Biocontact CS	164
		Piretro garden PFnPO	165
		Dobol 50:25	166
		AMP 2 CL	167
		Ortica plus	168
		Ortica	170
		Ortica RTU	171
		Olio di lino	172
		Olio di lino RTU	173
		Sapone molle	174
		Sapone molle RTU	175
		Olio di neem	176
		Olio di neem RTU	177
		Doppia azione RTU	178
		Attrattivo mosca dell'olivo e della frutta	179
		<b>Fungicidi</b>	<b>180</b>
		Guida al riconoscimento delle principali malattie	182
		Phyto3 RTU	183
		Equiseto plus	184
		Propolis	186
		Lecitina di soia	187
		Zeolite	188
		Tripla azione	189
		Rame 30	190
		Rame 50	191
		Oxi flow	192
		Combi RZ flow	193
		Europolt 20	194
		Euro-Zolfo 80	195
		Collante	196
		Energy plant® fosfito	197
		<b>Diserbanti</b>	<b>198</b>
		Guida al riconoscimento delle principali erbe infestanti	199
		Malerbax	200
		Malerbax RTU	201
		Barbarian biograde® 360 PFnPE	202
		Trustee 450™ PFnPE	203
		<b>Lumachicidi</b>	<b>204</b>
		Ironite® PFnPO	206
		Ironite® PFnPE	207
		Barriera antilumaca	208
		Lumalene	209
		Lumachicida Vebi	210
		Lumakidin 5G	211
		<b>Mastici</b>	<b>212</b>
		Protezione di ferite, potature ed innesti nelle piante	214
		Cortexa	215
		<b>Vebi Bio</b>	<b>216</b>
		Vebicolla pigliainsetti	218
		Tuta trap	219
		Pagoda yellow / green	220
		Cap-fly trap verde	221
		Caolino micronizzato	222
		Litotamnio	222
		Tercon	223
		<b>VETERINARIA</b>	<b>224</b>
		Capire i principali parassiti per combattere i pericoli che possono creare	228
		Shampoo neutro	229
		Bio shampoo delicato	230
		Canishield	231
		Fipnil combo cane	232
		Fipnil combo gatto	233
		Domestic animals shampoo	234
		Domestic animals spray	234
		Acarene spray	235
		Guida all'uso degli antiparassitari per cani e gatti	235
		<b>INFORMAZIONI</b>	
		Classificazione degli agenti chimici	238
		Note informative per il rivenditore	239
		Condizioni generali di vendita	240

# Tutto si trasforma. Anche noi!

Vebi Istituto Biochimico è un nome storico, con **80 anni di successi** alle spalle. Oggi, intraprende un nuovo, entusiasmante percorso, con **un'identità rinnovata** nella forma e nella sostanza.

**Vebi**  
HOUSE OF EXCELLENCE

Dopo essere stato sinonimo di innovazione nel mondo della chimica, Vebi diventa una delle colonne portanti di **Leonardo Lifescience Group**, principale motore di sviluppo nella distribuzione di **prodotti multi-purpose**.

Questo nuovo assetto ci consente di operare con **respiro internazionale** e di gestire un portfolio di marchi in continuo aggiornamento, per intercettare e soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

## Un attento lavoro di ricerca, selezione e distribuzione.

Vebi nasce per portare ogni giorno sul mercato **la migliore selezione di marchi e prodotti** per la protezione degli ambienti in cui vivere. Per questo, dedica tutte le sue energie nella ricerca e nella distribuzione di **soluzioni efficaci e degne della massima fiducia** da parte dei consumatori.



Dalla singola persona che si prende cura della propria casa, all'hobbista, fino all'impresa professionale: per tutti loro, **Vebi seleziona attentamente soluzioni di alta qualità** e le rende disponibili alle migliori condizioni.

# vebi

HOUSE OF EXCELLENCE

L'obiettivo di Vebi è **migliorare la vita quotidiana delle persone**, aiutandole a prendersi cura degli ambienti in cui vivono. Per realizzare questa missione, selezioniamo e distribuiamo marchi e prodotti d'eccellenza.

"HOUSE OF EXCELLENCE" non è solo uno slogan, ma la sintesi della nostra identità:  
**la casa di competenza e qualità.**

## La grande famiglia Vebi



**vebi**



**vebi**  
BIO



**vebi**  
PRO



**vebi**  
Tech

### Vebi Garden

Soluzioni per la cura e la protezione di casa, orto e giardino. Semplici ed efficaci, dedicate all'utente finale.

### Vebi Bio

La linea green di Vebi Garden per la cura e la protezione di piante e animali, con sostanze di origine naturale.

### Vebi Pro

Per la detergenza professionale di ambienti Ho.Re.Ca. e cleaning tecnico.

### Vebi Tech

Soluzioni professionali per disinfestazione, sanificazione e pest control.



# vebi

## House of Excellence

**Una nuova immagine,  
la stessa passione per l'eccellenza.**

**Vebi Istituto Biochimico diventa Vebi**, cuore pulsante di Leonardo Lifescience Group nella distribuzione wide range. Nata per ricercare e selezionare **marchi e prodotti d'eccellenza per la cura e la protezione degli ambienti**, Vebi è la **House of Excellence** dove competenza e qualità sono di casa.



# Report di Sostenibilità

Stiamo ultimando il **nuovo Report di Sostenibilità 2024**, che sarà scaricabile da fine ottobre 2025. Il documento si rivolge a tutti gli stakeholder dell'azienda: dipendenti, clienti, fornitori, istituzioni e racconta in modo organico quello che l'azienda ha compiuto in questi anni in termini di sostenibilità.

Sostenibilità per Vebi Istituto Biochimico significa **miglioramento continuo** del modello di business e delle relative performance dal punto di vista della crescita economica, della valorizzazione delle persone e dell'attenzione nei confronti dell'ambiente e del territorio che ci circondano.



Scarica il Report all'indirizzo [www.vebi.it/sostenibilita](http://www.vebi.it/sostenibilita) oppure inquadra il QR CODE



Il marchio **Vebi** ha una connotazione specifica, si dedica ad una gamma di prodotti destinati al **consumatore hobbista ed alle piccole medie imprese agricole**. Punta ad una comunicazione mirata verso il target di riferimento: packaging ricercato, differenziante e chiarezza delle informazioni esposte, **per facilitare la riconoscibilità del prodotto a scaffale**.

## FOR GREEN LOVERS

I prodotti retail vogliono puntualizzare **a tutela del consumatore**, l'importanza data al tema della sostenibilità ambientale. Il pay-off scelto **"FOR GREEN LOVERS"** si coniuga con una scelta di immagini reali e colori tenui, per avvicinarsi al consumatore di oggi, sensibile ed attento all'ambiente.



## Team Agenti VEBI

### La nostra forza sul mercato

I nostri agenti sono gli occhi, la voce e il cuore di Vebi sul territorio. Condivisione di informazioni, scambi di vedute e voglia di costruire insieme un progetto di crescita è la formula che da sempre caratterizza il nostro team commerciale e che ha permesso di diventare oggi la grande realtà che siamo.

Il nostro team rappresenta il punto di contatto diretto tra voi e la nostra azienda. Grazie alla loro esperienza, cordialità e costante aggiornamento, sono in grado di offrire un servizio preciso, rapido e costruito intorno alle vostre esigenze. Che si tratti di una semplice informazione o di una consulenza approfondita, i nostri agenti sono al vostro fianco, sempre.





### Cura e Protezione

Rodenticidi - Insetticidi - Repellenti

Rodenticidi  
**Gulp trap mini**  
pag. 78



Rodenticidi  
**Gulp trap maxi**  
pag. 78



Rodenticidi  
**Gulp box rhino**  
pag. 83



Insetticidi  
**MultiPy automatic**  
pag. 97



Insetticidi  
**Bixan gel**  
pag. 104



Insetticidi  
**Zahmo**  
pag. 117



Repellente  
**Vai via zanzare**  
pag. 126

### Nutrizione delle piante

Concimi



Concimi  
**Elisir top**  
pag. 139



Concimi  
**Combo speciale**  
pag. 32  
Opiplant 3x7 pag 150  
Opiplant orti e giardini pag 153



Concimi  
**Isola espositiva**  
pag. 33  
Opiplant 3x7  
pag 150  
Opiplant orti e giardini  
pag 153  
Blu universale  
pag 176

Concimi  
**Combo universale**  
pag. 32  
Opiplant 3x7 pag 150  
Blu universale pag 176

### Cura delle piante

Insetticidi - Fungicidi



Insetticidi  
**Biocontact CS**  
pag. 164



Fungicidi  
**Dobol 50:25**  
pag. 166



Fungicidi  
**Phyto3 RTU**  
pag. 183



Novità



## Gulp Trap mini e maxi

trappole a scatto

Due modelli di trappole, una per topi e l'altra per ratti con meccanismo a scatto veloce e letale. Testate per resistere alle intemperie.

Novità



## Gulp Box Rhino

Erogatore di sicurezza

La protezione è garantita senza compromessi: materiali rinforzati, coperchio e struttura pensati per resistere anche alle condizioni più difficili.

## GULP BOX e TRAP

La linea GULP BOX e TRAP offre erogatori di sicurezza unici al mondo, progettati per garantire efficacia, affidabilità e versatilità nel settore della derattizzazione e del monitoraggio dei roditori.

Realizzati al 100% in Italia con materiali plastici ABS certificati, gli erogatori si distinguono per la loro robustezza e stabilità, assicurando una lunga durata nel tempo. Le serrature in nylon tenacizzato consentono migliaia di aperture e chiusure con una sola chiave, rendendo il prodotto pratico e funzionale.

Gli erogatori GULP BOX possono essere installati sia orizzontalmente che verticalmente, adattandosi perfettamente agli spazi disponibili.



Novità

## MultiPy automatic

con Piretro vegetale

Insetticida pronto uso **in bombola automatica** indicato per insetti volanti, da utilizzarsi con l'apposito **diffusore temporizzato**. Per trattamenti in ambienti domestici e civili.



Novità

## Bixan gel

esca in gel

Esca insetticida in gel pronto all'uso per il controllo delle formiche a base di *Sodium dimethylarsinate*, **sostanza attiva ad elevata attività abbattente e residuale**. L'esca contiene, inoltre, *Denatonium Benzoate*.



Novità

## Zahmo

### Insetticida concentrato

A base di Deltametrina e Tetrametrina, che garantiscono **l'azione abbattente e snidante**, e Piperonil Butossido, per **potenziare l'effetto abbattente**. Per il controllo degli insetti volanti e striscianti.



Novità

## Vai via zanzare

### insetto-repellente

Repellente ambientale registrato come PMC, contiene Olio di Eucalipto Citriodora, principio attivo di derivazione vegetale, indicato contro la zanzara comune (*Culex pipiens*) e la zanzara tigre (*Aedes albopictus*).





## Biocontact CS

a base di PIRETRO

Insetticida concentrato microincapsulato ad ampio spettro d'azione, **autorizzato per le AREE VERDI** a base di PIRETRO di origine vegetale. Agisce per contatto ed ingestione.



## Dobol 50:25

insetticida-acaricida

L'associazione di 3 principi attivi, Acetamiprid, Tetrametrina e Piperoniil butossido, coniuga **l'effetto abbattente e la persistenza** per una maggiore efficacia. **Efficace fino a 90 giorni.**





**Novità**

## Phyto3 RTU

fungicida-insetticida

Sostanza di base con **Ortica, Equiseto e Chitosano in azione sinergica**, ad azione fungicida e insetticida. Contro Ticchiolatura, Bolla del pesco, Oidio, Afidi, Acari.

## Sostanza di base tri-attiva

**Phyto3 RTU** è una miscela di tre sostanze di base, combina la **funzione insetticida, acaricida e fungicida** dell'*Urtica dioica* ed *Equisetum arvense* con l'**azione di stimolo delle autodifese delle piante** del Chitosano.

L'*Urtica dioica* esplica la propria azione specialmente **contro afidi, carpocapsa del melo, tignola, acari, alternaria, botrite, monilia, oidio e peronospora**.

L'*Equisetum arvense* contiene sostanze che aiutano a rinforzare le pareti cellulari delle piante ostacolando l'attacco dei funghi patogeni, è utile **contro ticchiolatura, oidio, bolla, marciume radicale e del colletto, septoriosi, botrite, peronospora, antracnosi, e alternaria**.

Il Chitosano, polisaccaride proveniente dal *Aspergillus niger*, stimola i meccanismi di autodifesa sia a livello locale che sistemico, aiutando quindi a controllare funghi e batteri patogeni.



# Top anche nel flacone!

**Novità**

**Elisir Top**, concime liquido universale top di gamma, si rinnova nel flacone. Design ergonomico per garantire una presa migliore e accattivante per non passare inosservato sullo scaffale.

Più bello da vedere.  
Sempre Top da usare.



# Vogliamo proprio distinguerci!

## TAPPO SALVAGOCCIA

Questo tappo coniuga insieme praticità d'uso, facilità di dosaggio e pulizia, donando un notevole effetto estetico.

## FLACONE PERSONALIZZATO

Abbiamo realizzato uno stampo unico e personalizzato firmato Vebi.

## IMPUGNATURA ERGONOMICA

Il nuovo flacone è progettato per una presa comoda e sicura.

## FLACONE VERDE

Sposa il nostro concept FOR GREEN LOVERS pensato per rispondere ai desideri degli appassionati di giardinaggio.

## NUOVA SILHOUETTE

Una nuova forma moderna ed accattivante, eleganza e riconoscibilità immediata a scaffale e miglior esperienza d'uso.





## Nuovo progetto **CONCIMI**

Quest'anno abbiamo introdotto nuove referenze per soddisfare diverse esigenze di mercato:

1.

### Nuovo cartone da 4 pezzi

un imballo smart per le referenze più rotanti in busta da 5 kg

2.

### Palbox Combo 30+30

che sfrutta lo stesso palbox su mezzo pallet per contenere due referenze diverse in busta da 5 kg (60 buste totali)

3.

### Isola espositiva 30+30+30+30


che unisce 2 palbox su un pallet per contenere i due Combi in busta da 5 kg (120 buste totali) per un'esposizione di grande effetto tutta marchiata Vebi

## CARTONE da 4 pezzi

Siamo passati da 72 pezzi in palbox a 4 pezzi in cartone per un'offerta migliore con più opzioni di prodotto e meno vincoli di acquisto.

Referenze:

- 03986** Blu universale 5 kg
- 03987** Opiplant orto e giardini 5 kg
- 03988** Opiplant 3x7 5 kg
- 03989** Vebi biosapone 5 kg
- 03990** Premier prato verde 5 kg



## PALBOX COMBO da 60 pz misti

### 04001 COMBO UNIVERSALE


contiene:

- 30 pezzi di Blu universale 5 kg
- 30 pezzi di Opiplant 3x7 5 kg

### 04002 COMBO SPECIALE

contiene:

- 30 pezzi di Opiplant 3x7 5 kg
- 30 pezzi di Opiplant orto e giardini 5 kg



## ISOLA ESPOSITIVA da 120 pz misti

### 04003 ISOLA ESPOSITIVA

contiene:

#### Combo universale

- 30 pezzi di Blu universale 5 kg
- 30 pezzi di Opiplant 3x7 5 kg

#### Combo speciale

- 30 pezzi di Opiplant 3x7 5 kg
- 30 pezzi di Opiplant orto e giardini 5 kg





# Vebi cura la vostra immagine!

Il progetto è pensato per abbellire le vetrine dei nostri clienti, con una **grafica personalizzata e accattivante**. Vebi è al fianco vostro e del vostro punto vendita.



# Vebi presente al Myplant&Garden!

Myplant&Garden è la fiera di maggior spicco di tutto il settore **“Casa Orto e Giardino”**. Questo è solo uno dei tanti eventi al quale Vebi partecipa, un’occasione di incontro con i clienti molto preziosa, per **rafforzare il legame e per condividere sviluppi futuri**.



# Una giornata con l'Esperto Vebi!

Quest'anno abbiamo organizzato delle giornate dove i consumatori potevano incontrare i nostri Esperti Vebi e farsi consigliare su quali prodotti acquistare. Vebi è al vostro fianco e del vostro punto vendita.



## Merchandising Vebi, sempre disponibile!

Ricordati di inserire nell'ordine polo, shopper, penne, expo, calendari dei trattamenti e depliant.





# Iscriviti alla Newsletter


Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle **Novità, le Promozioni, i prodotti e i trattamenti stagionali** e tutto ciò che riguarda il mondo Vebi?

**Entra nel sito [vebigarden.it](http://vebigarden.it) e iscriviti!**



# Entra nel mondo [vebigarden.it](http://vebigarden.it)

Il sito **FOR GREEN LOVERS** vi tiene sempre aggiornati sulle **“Novità” di prodotto**. Inoltre potrete scaricare il **Catalogo Casa Orto e Giardino**, le **Guide pratiche**, leggere le news e molto altro ancora.



# Seguici su YouTube Vebi Biochemical

È il canale YouTube dove condividiamo **video con informazioni tecniche, consigli sull'utilizzo dei prodotti** e anche qualche pillola della nostra storia aziendale! Un modo per offrirvi supporto e tenervi aggiornati!

**Entra e iscriviti!**



**You  
Tube**



# Segui il nostro profilo **LinkedIn**

**Vebi Istituto Biochimico** è il profilo ufficiale di LinkedIn con l'obiettivo di **condividere la passione per la ricerca che ci accompagna da oltre 80 anni. Parliamo di innovazione, sostenibilità, Ricerca & Sviluppo** e altri temi legati al benessere dell'ambiente e delle persone.

**Entra e seguici!**



**in**



# Materiali a supporto guide pratiche e flyer

Fai richiesta delle **Guide Pratiche e dei Flyer** come supporto alla vendita! Il prodotto viene spiegato nelle sue caratteristiche, composizione e modalità d'uso. Le **Guide Pratiche Insetti e Roditori** offrono curiosità **per poter scegliere la soluzione migliore** per ogni problema. I **flyer** danno **informazioni più tecniche** per i clienti più esigenti.



Le **Guide Pratiche** sono scaricabili direttamente dal sito **vebigarden.it**



# Seguici sulle riviste specializzate!

Ogni anno siamo presenti sulle maggiori riviste specializzate del settore **Casa Orto e Giardino**, oppure su quotidiani, con le **novità di prodotto** attraverso pagine pubblicità mirate. Per essere sempre al tuo fianco.



**vebi**

## S.O.S. CIMICI?

Nessun problema

**Vebi arriva ovunque!**

FreeBug Prodotto senza insetticidi

Draker RTU Cimici Insetticida microincapsulato a base acquosa

Duracid SCARAFAGLI, FORMICHE E CIMICI Insetticida spray con speciale erogatore

www.vebigarden.it FOR GREEN LOVERS

**vebi**

## S.O.S. VESPE?

Nessun problema

**Vebi arriva ovunque!**

Duracid VESPE e CALABRONI Insetticida aerosol con getto schiumogeno

VespeX Insetticida aerosol da utilizzare direttamente sui nidi di vespe

www.vebigarden.it FOR GREEN LOVERS

**vebi**

## S.O.S. FORMICHE?

Nessun problema

**Vebi arriva ovunque!**

Formiche: FORMICHE MICROINCAPSULATA ELIMINA L'INTERO NIDO

Duracid MICROGRANULI Escia insetticida in granuli pronta all'uso

Duracid POLVERE Insetticida piretroide in polvere pronta all'uso. Con effetto immediato.

www.vebigarden.it FOR GREEN LOVERS

**vebi**

## S.O.S. ZANZARE?

Nessun problema.

**Draker arriva ovunque!**

CON DRAKER LE BELLE GIORNATE ALL'ARIA APERTA SONO ASSICURATE!

Insetticida microincapsulato attivo contro le zanzare!

www.vebigarden.it FOR GREEN LOVERS

**vebi**

## S.O.S. TOPI E RATTI?

Nessun problema

**LINEA Murin** esche rodenticide adatte a tutte le situazioni!

Grano Pellet Pasta Block

www.vebigarden.it FOR GREEN LOVERS

**vebi BIO**

## Protezione e difesa naturale dell'orto e del giardino

Scegliere prodotti naturali per la cura dell'orto e del giardino significa apprezzare gli infestanti in modo preventivo per evitare danni e perdite del raccolto.

SCOPRI IL MONDO VEBI BIO

www.vebigarden.it FOR GREEN LOVERS

# Materiali a supporto cartone espositore impilabile

Pratico e semplice da  
comporre.

Consente l'**esposizione del prodotto direttamente nel cartone**, semplicemente strappando la parte frontale.

I **cartoni sono impilabili**, uno sopra l'altro, utilizzando le robuste alette superiori che permettono un incastro perfetto e danno stabilità, realizzando così un **espositore da terra unico e originale**.

Scegliete i prodotti Vebi e  
arredate il vostro punto vendita!



# La gamma completa di **Cartoni Expo**

I **Cartoni Expo** sono i cartoni con cui arriva la merce che hai ordinato, non sono come gli espositori da terra che arrivano vuoti e devi riempirli. Inoltre sono un'evoluzione al classico palbox perché **sono impilabili**. Combinano insieme **praticità e comunicazione**.

- 1 **Ordina la merce, che ti arriverà già confezionata nel Cartone Expo;**
- 2 Impila i cartoni uno sull'altro facendo attenzione a non piegare le alette che sporgono, esse servono per il **"giusto incastro"**;
- 3 Componi così il tuo espositore da terra con i cartoni ricevuti e **dell'altezza che desideri;**
- 4 Strappa la parte frontale lungo la linea tratteggiata, per rendere il **prodotto interno visibile e subito disponibile;**
- 5 Posiziona il tuo **espositore in bella vista** nel tuo punto vendita.



## Cartone Expo Insetticidi RTU

cod. 00198 - 02550

<b>DIMENSIONI</b>	Base	44,7 cm
	Profondità	30,7 cm
	Altezza	25,7 cm



## Cartone Expo Insetticidi Concentrati

cod. 00429 - 02090

<b>DIMENSIONI</b>	Base	42,7 cm
	Profondità	25,2 cm
	Altezza	27,7 cm



## Cartone Expo Elisir

cod. 01748 - 01107 - 00177 - 00176

<b>DIMENSIONI</b>	Base	39,4 cm
	Profondità	29,0 cm
	Altezza	225,6 cm



## Cartone Expo Vespe

cod. 02723 - 02871

<b>DIMENSIONI</b>	Base	27,3 cm
	Profondità	20,7 cm
	Altezza	35,8 cm



## Cartone Expo Vebi Bio

cod. 02790 - 02791 - 02792 - 02793 - 02794

<b>DIMENSIONI</b>	Base	44,7 cm
	Profondità	30,7 cm
	Altezza	25,7 cm

# Materiali a supporto espositori ricaricabili

Ordina gli **espositori Vebi** per i **rodenticidi 19369**, per un **assortimento generico 01784** e per i **prodotti BIO 19353**, utilizzali per dare maggior visibilità ai prodotti e garantire loro una rotazione veloce. Misure ridotte consentono un facile posizionamento all'interno del punto di vendita. Sono espositori in cartone dotati di un piccolo pallet che da solidità e stabilità alla struttura.

## Expo RODENTICIDI cod. 19369

**DIMENSIONI** Base 35,0 cm  
Profondità 36,3 cm  
Altezza 165,0 cm

## Expo COG cod. 01784

**DIMENSIONI** Base 42,0 cm  
Profondità 38,0 cm  
Altezza 175,0 cm

## Expo Vebi Bio cod. 19353

**DIMENSIONI** Base 37,0 cm  
Profondità 37,0 cm  
Altezza 180,0 cm



# Indice



## Cura e Protezione

Rodenticidi, Insetticidi,  
Disabituantanti e Repellenti, Sanificanti



## Nutrizione delle piante

Concimi



## Cura delle piante

Insetticidi, Fungicidi, Diserbanti,  
Lumachicidi, Mastici e Vebi Bio



## Veterinaria

Animale e Vebi Bio



Il nome della famiglia, **Cura e Protezione**, fa riferimento alla pulizia e tutela dell'ambiente domestico e civile attraverso prodotti in grado di assolvere funzioni mirate, come la risoluzione di problemi di infestazione ed igiene. I prodotti tecnici, da impiegare con un elevato livello di accortezza e per questo provvisti di indicazioni d'uso molto dettagliate, sono affiancati da prodotti di origine naturale.

Rodenticidi	56
Insetticidi	84
Disabituantanti e repellenti	124
Sanificanti	132

# Rodenticidi

## Esche rodenticide GENERAL PUBLIC

<b>MURIN® PASTA EXTREME</b>	<b>62</b>
<b>MURIN® PASTA PLUS</b>	<b>63</b>
<b>MURIN® PASTA DEFEND</b>	<b>63</b>
<b>MURIN® BLOCK EXTREME</b>	<b>64</b>
<b>MURIN® GRANO GOLD</b>	<b>65</b>
<b>MURIN® GRANO EXTREME</b>	<b>65</b>

## Esche rodenticide PROFESSIONAL

<b>MURIN® PASTA EXTREME</b>	<b>66</b>
<b>MURIN® PASTA PLUS</b>	<b>67</b>
<b>MURIN® BLOCK PLUS</b>	<b>68</b>
<b>MURIN® GRANO EXTREME</b>	<b>69</b>
<b>MURIN® FORTE PASTA</b>	<b>70</b>
<b>MURIN® FACOUM PASTA</b>	<b>71</b>
<b>MURIN® DIFE PASTA</b>	<b>72</b>
<b>RB3 ESCA GRASSA</b>	<b>73</b>
<b>POISON RAT® PASTA</b>	<b>74</b>
<b>MURIN® FORTE BLOCK</b>	<b>75</b>
<b>DIFEKOD® BLOCK</b>	<b>75</b>
<b>MURIN® FORTE GRANO</b>	<b>76</b>
<b>MURIN® DIFE FIOCCATO</b>	<b>77</b>

## Trappole a scatto

<b>NEW</b>	<b>GULP TRAP MINI</b>	<b>78</b>
<b>NEW</b>	<b>GULP TRAP MAXI</b>	<b>78</b>

## Disabituanti

<b>BARRIERA TOPI E RATTI</b>	<b>79</b>
------------------------------	-----------

## Esca attrattiva

<b>CHEESE BAIT</b>	<b>79</b>
--------------------	-----------

## Colle

<b>VEBICOLLA</b>	<b>80</b>
<b>VEBICOLLA TRAP</b>	<b>80</b>


## Stazioni di avvelenamento

<b>STAZIONE TUBO</b>	<b>81</b>
<b>MURIN® BOX TOPI</b>	<b>82</b>
<b>GULP BOX RHINO</b>	<b>83</b>

# Il rinnovo degli anticoagulanti

## Categorie utilizzatori

Le condizioni di rinnovo degli anticoagulanti stabilite a livello europeo dal Regolamento Biocidi e implementate in Italia dal Ministero della Salute, introducono ulteriori misure per la protezione e la sicurezza dell'utilizzatore finale. Proprio per questo sono state introdotte tre categorie di utilizzatori.



### General public

Persona che fa un uso sporadico dei topicidi in ambito privato (uso domestico).



### Professional

Persona che usa i topicidi nello svolgimento della sua attività professionale in vari settori (ad esempio agricoltori, coloro che sono coinvolti in zootecnia, negozianti, impiegati nella preparazione degli alimenti, imballaggio, stoccaggio, distribuzione e vendita ecc.).



### Trained professional

Persona che utilizza i rodenticidi nell'ambito dell'esercizio di impresa di derattizzazione.

## Istruzioni d'uso

	concentrazione principio attivo		modi d'impiego			tipo di esca	
	minore dello 0,003%	uguale o maggiore dello 0,003%	solo con stazione di avvelenamento	interno/perimetro edifici	fognature e discariche	non permanente	permanente
<b>GENERAL PUBLIC</b>	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
<b>PROFESSIONAL</b>	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
<b>TRAINED PROFESSIONAL</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* utilizzo anche in punti esca coperti e protetti  
\*\* non per principio attivo Brodifacoum

- Indice Famiglie
- Indice Categoria
- Indice Sotto-categoria

## Taglie prodotto




### General public



### Taglie massime autorizzate

**PASTA, GRANO E PELLET**  
150 g

**BLOCK**  
300 g



### Professional e Trained professional



### Taglia minima di prodotto autorizzata per tutti i formulati

1,5 kg

# Cosa sta facendo Vebi Istituto Biochimico

Nel presente Catalogo Casa Orto Giardino 2025 trovate tutti i prodotti della nuova linea rodenticidi di Vebi con le condizioni di rinnovo e suddivisi per categoria di utilizzatore.

Tutte le informazioni qui inserite sono destinate a personale specializzato e sono aggiornate al 10/2025

# Lotta a topi e ratti: conoscere l'avversario



**Topolino domestico**

## Mus musculus

Nonostante sia minuto, il topolino domestico infesta facilmente scantinati e solai, spingendosi anche negli altri locali. È un coinquilino scomodo che gradisce nidificare dentro divani e nei mobili di casa.

**Ecco come riconoscerlo:**

Lunghezza: 10 cm

Pelo: castano/grigio sul dorso, bianco sul ventre

Escrementi: circa 3-6 mm, di forma affusolata

Dieta: è onnivoro, ma gradisce i cereali

**Contro il topolino domestico:** I topi sono molto curiosi e amano esplorare i dintorni: solitamente mangiano 1-2 g di cibo al giorno, suddivisi in molti pasti. È preferibile, quindi, posizionare numerosi punti esca, piuttosto che pochi punti, ma più consistenti (il numero limitato di punti esca è la causa principale del fallimento nella lotta contro il topolino domestico). Consigliamo di **posizionare una stazione di avvelenamento ogni 5 metri e di ridurre la distanza a 2 metri in caso di alta infestazione**. Se vi è disponibilità di cibo, il loro nido è a distanza di circa 3-4 m. Se l'esca non è stata consumata, si consiglia di spostare la stazione. **Le esche più efficaci sono pasta, pellet e granaglie.**



**Ratto grigio, ratto di fogna, surmolotto**

## Rattus norvegicus

È considerata la specie più diffusa e pericolosa perché vettore di malattie per l'uomo. È un eccellente scavatore, salta e nuota con notevole agilità. Vive principalmente nei canali e nelle fogne, ma cerca cibo nelle case e nei magazzini.

**Ecco come riconoscerlo:**

Lunghezza: 25-30 cm

Pelo: castano/nero sul dorso, grigio/bianco sul ventre

Escrementi: circa 20 mm a forma di capsula

Dieta: è onnivoro (carne, pesce, vegetali, rifiuti)

**Contro il ratto grigio:** I ratti mangiano 20-30 g di cibo secco suddiviso in diversi pasti durante il giorno: per questo è meglio **predisporre punti esca ogni 10 metri, riducendoli a 5 metri in caso di alta infestazione**, in modo da incontrare le esigenze di questa specie che copre un raggio d'azione molto ampio. Il ratto potrebbe sviluppare un'iniziale diffidenza verso la stazione di avvelenamento (neofobia), per questo consigliamo di non sposterle qualora i ratti abbiano iniziato a mangiare l'esca. Inoltre, è raccomandabile disporre le stazioni di avvelenamento in prossimità della loro tana e lungo i loro abituali percorsi. Considerati i luoghi umidi dove abitualmente vive questa specie e la sua naturale tendenza a rodere, **le esche a base di paraffina possono essere la scelta vincente.**



**Ratto nero, ratto delle soffitte**

## Rattus rattus

Rappresenta forse la tipologia di ratto più difficile da affrontare, in quanto è un vero acrobata, che ama le zone elevate. Ama cibarsi di granaglie e frutta secca, che finisce per contaminare con i propri escrementi.

**Ecco come riconoscerlo:**

Lunghezza: 20 cm

Pelo: grigio/nero sul dorso, bianco sul ventre

Escrementi: circa 12 mm di forma affusolata

Dieta: è onnivoro, ma preferisce granaglie, frutta e frutta secca

**Contro il ratto nero:** Frequentando spesso anche le parti superiori degli edifici, diventa difficile posizionare i punti esca, che quindi devono essere collocati nelle aree del tetto, sottotetto e nelle travi, dove si trovano i nidi. Per combattere il ratto nero è necessario fare una buona prevenzione. **L'uso di prodotti di monitoraggio, quali creme,** posso dare l'informazione di dove si muove e dove abitualmente mangia.

Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria

# Linea Murin® dettagli packaging

**VISUAL**  
Immagine evocativa del target che si differenzia in base alla concentrazione di principio attivo

**25 ppm**

**50 ppm**

**IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI ESCA**  
In evidenza le caratteristiche specifiche del prodotto:  
es. presenza di semi di girasole nel formulato, aroma, colore, peso

**IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI FORZA**

**IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO**

Brodifacoum  
Bromadiolone  
Difenacoum

## Nuovo sistema icone

**BOCCONE BLU**  
con semi di girasole e canapa

**BOCCONE ROSSO**  
aroma fragola

**BOCCONE ROSSO**  
aroma vaniglia

**PASTA 20g**  
aroma salmone

**PELLET**

**PELLET sachet 20g**

**GRANO**

**GRANO sachet 20g**

**BLOCK 10g**

**FIOCCATO**

**DETTAGLI FISICI ESCA**

**CARATTERISTICHE SPECIALI**



## Murin® pasta Extreme

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi con impasto grasso arricchita con semi di girasole e canapa.

### CARATTERISTICHE

MURIN® PASTA EXTREME è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum allo 0,0025%, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui i semi di girasole e di canapa, ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare. MURIN® PASTA EXTREME può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

### COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)	0,0025 g
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2015/00306/AUT



## Murin® pasta Plus

Esca rodenticida pronta all'uso in forma di pasta fresca.

### CARATTERISTICHE

MURIN® PASTA PLUS è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui i semi di girasole e di canapa, ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. MURIN® PASTA PLUS può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

### COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)	0,0025 g
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00470/AUT



## Murin® pasta Defend

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi con impasto morbido con semi di girasole.

### CARATTERISTICHE

MURIN® PASTA DEFEND è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Difenacoum, efficace contro topi e ratti. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui i semi di girasole, ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare. MURIN® PASTA DEFEND può essere usato all'interno e intorno a edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di pertinenza.

### COMPOSIZIONE

Difenacoum (N. CAS 56073-07-5)	0,0028 g
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00374/AUT

**General public**  
25 PPM



confezione barcode cod

busta 150 g 48 pezzi 30 cartoni 8 021235 018563 **01856**

**General public**  
25 PPM



confezione barcode cod

busta 150 g 48 pezzi 30 cartoni 8 021235 019461 **01946**

**General public**  
28 PPM



confezione barcode cod

busta 150 g 48 pezzi 30 cartoni 8 021235 018587 **01858**

Ideale  
anche a  
temperature  
elevate



# Murin® block Extreme

Esca rodenticida pronta all'uso in forma di  
blocco paraffinato.

#### CARATTERISTICHE

MURIN® BLOCK EXTREME è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. MURIN® BLOCK EXTREME può essere usato all'interno ed intorno degli edifici quali, ad esempio, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

#### COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0) 0,0025 g  
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6) 0,001 g  
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

#### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00458/AUT

 **General public**  
25 PPM



confezione	barcode	cod
 busta 300 g	 24 pezzi	 30 cartoni
		01822

Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria

Esche rodenticide

Semplice  
e veloce  
da usare



# Murin® grano Gold

Esca rodenticida in grano pronta all'uso.

#### CARATTERISTICHE

MURIN® GRANO GOLD è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti. La particolare formulazione risulta appetibile soprattutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. MURIN® GRANO GOLD può essere usato all'interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

#### COMPOSIZIONE

Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7) 0,0027 g  
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6) 0,001 g  
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

#### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00390/AUT

 **General public**  
27 PPM



confezione	barcode	cod
 busta 140 g	 42 pezzi	 30 cartoni
		01855

Aroma  
VANIGLIA



# Murin® grano Extreme

Esca rodenticida in grano pronta all'uso.

#### CARATTERISTICHE

MURIN® GRANO EXTREME è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti. La particolare formulazione risulta appetibile soprattutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. MURIN® GRANO EXTREME può essere usato all'interno e intorno ad edifici rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

#### COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0) 0,0025 g  
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6) 0,001 g  
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

#### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2019/00580/MRS

 **General public**  
25 PPM



confezione	barcode	cod
 busta 140 g	 42 pezzi	 30 cartoni
		02167



# Murin® pasta Extreme

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi con impasto grasso guarnita con semi di girasole e canapa.

### CARATTERISTICHE

MURIN® PASTA EXTREME è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui semi di girasole e di canapa, ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. MURIN® PASTA EXTREME può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

### COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0) 0,0025 g  
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6) 0,001 g  
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2015/00306/AUT



# Murin® pasta Plus

Esca rodenticida pronta all'uso in forma di pasta fresca.

### CARATTERISTICHE

MURIN® PASTA PLUS è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui semi di girasole e di canapa, ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare. MURIN® PASTA PLUS può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti.

### COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0) 0,0025 g  
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6) 0,001 g  
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00470/AUT

**Professional**  
25 PPM



confezione barcode cod

busta 1,5 kg 6 pezzi 36 cartoni 8 021235 018570 **01857**

**Professional**  
25 PPM



confezione barcode cod

busta 1,5 kg 6 pezzi 36 cartoni 8 021235 018686 **01868**



Aroma  
ANICE

# Murin® block Plus

Esca rodenticida pronta all'uso in forma di blocco paraffinato.

### CARATTERISTICHE

MURIN® BLOCK PLUS è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate. MURIN® BLOCK PLUS può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

### COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0) 0,0025 g  
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6) 0,001 g  
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2018/00483/AUT

Aroma  
VANIGLIA

Esca di  
colore  
VIOLA



# Murin® grano Extreme

Esca rodenticida in grano pronta all'uso.

### CARATTERISTICHE

MURIN® GRANO EXTREME è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti. La particolare formulazione risulta appetibile soprattutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. MURIN® GRANO EXTREME può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e, giardini di pertinenza.

### COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0) 0,0025 g  
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6) 0,001 g  
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a 100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2019/00580/MRS

 **Professional**  
25 PPM



confezione	barcode	cod
 secchio 5 kg		01932
65 secchi	8 021235 019324	

 **Professional**  
25 PPM



confezione	barcode	cod
 busta 1,5 kg		02176
6 pezzi	8 021235 021761	
36 cartoni		

Aroma  
BURRO

Ideale in  
presenza di  
altre fonti di  
cibo

BUSTA  
CON ZIP



## Murin® Forte pasta

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi di pasta fresca contenenti semi di girasole e canapa.

### CARATTERISTICHE

MURIN® FORTE PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui i semi di girasole e di canapa, ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare. MURIN® FORTE PASTA può essere usato all'interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza e aree di deposito rifiuti.

### COMPOSIZIONE

Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2013/00167/AUT

Aroma  
BURRO

Ideale in  
situazioni  
estreme  
Efficace  
contro topi  
e ratti



## Murin® Facoum pasta

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi di pasta fresca con semi di girasole e canapa.

### CARATTERISTICHE

MURIN® FACOUM PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui i semi di girasole e di canapa, studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori sopra indicate. MURIN® FACOUM PASTA può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

### COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2015/00262/AUT



**Professional**  
50 PPM



confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
busta 1,5 kg	6	36	8 021235 018594	01859
box 1,5 kg (3x500 g)	6	20	8 021235 020085	02008
secchio 5 kg	-	65	8 021235 018600	01860



**Professional**  
50 PPM



confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
busta 1,5 kg	6	36	8 021235 018952	01895
box 1,5 kg (3x500 g)	6	20	8 021235 020092	02009
secchio 5 kg	-	65	8 021235 018624	01862

Cura e Protezione  
Rodenticidi

Esche rodenticide

## Murin® Dife pasta

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi di pasta fresca.

### CARATTERISTICHE

MURIN® DIFE PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Difenacoum, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui i semi di girasole. MURIN DIFE PASTA può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

### COMPOSIZIONE

Difenacoum (N. CAS 56073-07-5)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2012/00075/AUT

Indice  
FamiglieIndice  
CategoriaIndice  
Sotto-  
categoria

Esche rodenticide

Cura e Protezione  
Rodenticidi

## RB3 esca grassa

Esca rodenticida in bocconi di pasta aromatizzati al salmone.

### CARATTERISTICHE

RB3 ESCA GRASSA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero, anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. RB3 ESCA GRASSA può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

### COMPOSIZIONE

Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2013/00086/AUT

 **Professional**  
50 PPM



confezione			barcode	cod
busta 1,5 kg	6 pezzi	36 cartoni		01861



 **Professional**  
50 PPM



confezione			barcode	cod
busta 1,5 kg	6 pezzi	36 cartoni		01867
box 1,5 kg (3x500 g)	6 pezzi	20 cartoni		02771

**Boccone rosso**  
Efficace dopo una singola ingestione

# Poison Rat® pasta

Esca rodenticida pronta all'uso in bocconi di pasta fresca.

### CARATTERISTICHE

POISON RAT® PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero anche dopo una singola ingestione. La formula consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. POISON RAT® PASTA può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

### COMPOSIZIONE

Brodifacoum (N. CAS 56073-10-0)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2014/00204/AUT



**Aroma  
BURRO**

**Elevata  
palatabilità**



# Murin® Forte block

Esca rodenticida pronta all'uso in forma di blocco paraffinato con semi di girasole.

### CARATTERISTICHE

MURIN® FORTE BLOCK è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La formulazione in forma di blocchetto paraffinato è arricchita di speciali componenti tra cui i semi di girasole, ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare. MURIN® FORTE BLOCK può essere usato all'interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini di pertinenza.

### COMPOSIZIONE

Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2014/00185/AUT

**Professional**  
50 PPM



confezione barcode cod

busta 1,5 kg 6 pezzi 36 cartoni 8 021235 018754 **01875**

**Professional**  
50 PPM



confezione barcode cod

secchio 5 kg 65 secchi 8 021235 022904 **02290**

**Efficace  
contro topi  
e ratti**



## Murin® Forte grano

Esca rodenticida in grano pronta all'uso.

### CARATTERISTICHE

MURIN® FORTE GRANO è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico, Ratto grigio, Ratto nero anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione, appetibile soprattutto verso roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie, è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare. MURIN® FORTE GRANO può essere usata all'interno e intorno ad edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini.

### COMPOSIZIONE

Bromadiolone (N. CAS 28772-56-7)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6)	0,001 g
Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2014/00238/AUT

**Esca in grani  
appetibile  
a topi e ratto  
grigio**



## Murin® Dife fioccolato

Esca rodenticida in fioccolato pronta all'uso.

### CARATTERISTICHE

MURIN® DIFE FIOCCATO è un'esca rodenticida pronta all'uso a base della sostanza attiva anticoagulante Difenacoum, efficace contro Topolino domestico e Ratto grigio anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una granaglia (cereali) attrattiva e gradita a tutte le specie di roditori indicate. MURIN® DIFE FIOCCATO per uso professionale può essere usato all'interno di edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage e ripostigli.

### COMPOSIZIONE

Difenacoum (N. CAS 56073-07-5)	0,005 g
Denatonio Benzoato (N. CAS 3734-33-6)	0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)  
Reg. Min. della Salute n. IT/2017/00432/AUT



**Professional  
50 PPM**



confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
busta 1,5 kg	6	36	8 021235 018631	01863
box 1,5 kg (3x500 g)	6	20	8 021235 021549	02154
secchio 5 kg	-	65	8 021235 018648	01864

**Professional  
50 PPM**



confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
busta 1,5 kg	6	42	8 021235 018778	01877



## La linea GULP TRAP

è progettata per garantire efficacia, affidabilità e versatilità nel settore della **derattizzazione**. Realizzati al 100% in Italia con materiali plastici ABS certificati, si distinguono per la loro **robustezza e stabilità**, assicurando una lunga durata nel tempo. Prodotto pratico e funzionale si adatta perfettamente agli spazi disponibili.

Cattura rapida  
e meccanica

100%  
poison free



## Gulp Trap Mini

Trappola a scatto per la cattura dei topi.

### CARATTERISTICHE

Sono costruite in materiale ABS altamente resistente con molla e parti metalliche testate contro le intemperie. Permettono una rapida cattura dell'animale evitando l'uso di sostanze velenose.

### DIMENSIONI

Lunghezza 10,5 cm  
Larghezza 5,0 cm  
Altezza 6,5 cm

## Gulp Trap Maxi

Trappola a scatto per la cattura dei ratti.

### CARATTERISTICHE

Sono costruite in materiale ABS altamente resistente con molla e parti metalliche testate contro le intemperie. Permettono una rapida cattura dell'animale evitando l'uso di sostanze velenose.

### DIMENSIONI

Lunghezza 14,0 cm  
Larghezza 7,7 cm  
Altezza 9,5 cm



## Barriera topi e ratti

Barriera spray pronto uso.

### CARATTERISTICHE

BARRIERA TOPI E RATTI è uno spray pronto all'uso adatto a proteggere fili e parti gommose dall'attacco di ratti e topi. BARRIERA TOPI E RATTI contiene una sostanza oleosa che rende sgradevole il contatto, l'odore ed il gusto dell'oggetto trattato, riducendo così i danni da causati dai roditori. L'uso continuato di BARRIERA TOPI E RATTI, spruzzato sull'oggetto da proteggere, rallenta, fino alla scomparsa, l'attacco dei roditori.

### CAMPI D'IMPIEGO

I topi e i ratti tendono a rosicchiare continuamente oggetti non commestibili quali: porte, legno, cavi e cablaggi elettrici, plastica, gomma, cartone, cuoio, pannelli di isolamento, ecc. Il prodotto spruzzato direttamente nelle superfici danneggiate le protegge da successivi attacchi. È particolarmente adatto al trattamento di componenti in gomma nel vano motore, come guarnizioni degli assi e dello sterzo, tubazioni dell'impianto frenante e di raffreddamento e cavi elettrici. È resistente a spruzzi, acqua salata e alte pressioni.

### MODO D'USO

Spruzzare il prodotto sulle superfici da trattare. Ripetere il trattamento ogni due settimane, fino alla scomparsa della problematica. In caso di utilizzo nel vano motore applicare solo con motore freddo e impianto elettrico spento. Spruzzare in modo uniforme nel vano motore coprendo completamente le superfici. Lasciar asciugare per 10 minuti. Ripetere l'applicazione circa ogni 2 settimane oppure dopo un lavaggio del motore.



## Cheese bait

Esca attrattiva priva di veleni.

### CARATTERISTICHE

Esca altamente attrattiva ideale per trappole a scatto e tavolette collate. CHEESE BAIT crema è un'esca alimentare estremamente gustosa e appetibile per tutti i tipi di roditori, caratterizzata da un mix di odori irresistibile. È un prodotto sicuro, non contiene veleni e, per questo, è ideale per l'utilizzo indoor (industrie alimentari, ristoranti, bar, mense, scuole, strutture sanitarie, allevamenti in generale). CHEESE BAIT crema può essere utilizzata anche per esaltare l'appetibilità/attrattività delle esche topiche.

### COMPOSIZIONE

Formulazione alimentare contenente acidi grassi di origine vegetale e animale ed altri aromi e addensanti.

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
Gulp Trap Mini NERA	36 pezzi	96 cartoni		03834

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
Gulp Trap Maxi NERA	20 pezzi	64 cartoni		03836

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
Barriera spray 250 ml	12 pezzi	144 cartoni		02910

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
Cheese bait 100g	24 pezzi	36 cartoni		01369

Efficace  
anche se  
esposta alle  
intemperie



## Vebicolla

Colla per la cattura e per il monitoraggio di topi, ratti, insetti ed altri infestanti.

### CARATTERISTICHE

VEBICOLLA è efficace in tempi rapidi e mantiene le proprie caratteristiche a lungo nel tempo. Va spalmata in strati sottili su una superficie rigida non assorbente (come cartone, legno, ecc.) e posizionata lungo i percorsi degli infestanti. Eventuali imbrattamenti possono essere facilmente puliti con l'uso di olio vegetale o solvente idoneo (in caso di imbrattamenti sugli animali, utilizzare esclusivamente oli vegetali).

### COMPOSIZIONE

Miscela di colle vischiose non velenose.

confezione	barcode	cod
135 g 50 pezzi 60 cartoni	8 021235 008809	<b>00880</b>

Efficace  
anche a  
basse  
temperature



## Vebicolla trap

Tavoletta adesiva pronta all'uso per la cattura di topi, ratti e insetti.

### CARATTERISTICHE

Trappola adesiva pronta all'uso, di facile e pratico impiego. Non si essicca e non cola. VEBICOLLA TRAP è disponibile in due differenti formati. Adatta per catture rapide anche a basse temperature.

### DIMENSIONI

<b>Mini</b>
Lunghezza 19,0 cm
Larghezza 14,0 cm
<b>Maxi</b>
Lunghezza 28,0 cm
Larghezza 19,0 cm

confezione	barcode	cod
2 pezzi 19x14 cm 48 pezzi 40 cartoni	8 021235 009325	<b>00932</b>
2 pezzi 28x19 cm 24 pezzi 40 cartoni	8 021235 009336	<b>00993</b>

Colle

Indice  
FamiglieIndice  
CategoriaIndice  
Sotto-  
categoria

Stazioni di avvelenamento

Con  
speciale  
raccordo  
per rapido  
aggancio/  
sgancio



Gancio per esche in pasta e block

## Stazione tubo

Stazione di avvelenamento per esche rodenticide.

### CARATTERISTICHE

STAZIONE TUBO è un erogatore a struttura verticale a forma di "T" rovesciata per la distribuzione di esche in pasta fresca e blocchi paraffinati. L'erogatore è dotato di ferretto porta esca per bloccare le esche in pasta fresca e paraffinate. Inoltre presenta un tappo con chiusura di sicurezza. È idonea per la derattizzazione sia di ratti che topi in ambienti esterni ed interni e ovunque lo spazio disponibile sia limitato. Adeguato in presenza di bambini e animali domestici in quanto soddisfa i requisiti di sicurezza.

### DIMENSIONI

Lunghezza	28,0 cm
Larghezza	6,1 cm
Altezza	23,5 cm

### NUOVA CHIUSURA DI SICUREZZA CON TAPPO A VITE

- 1 inserire la chiave di sicurezza in dotazione nell'apposito alloggiamento sopra il tappo;
- 2 premere e svitare con forza in senso antiorario, verso la scritta APERTO, finché il tappo non si sblocca;
- 3 sollevare il tappo per aprire.



Ideale per  
topolino  
domestico



## Murin® box topi

Stazione di avvelenamento per esche topicide.

### CARATTERISTICHE

Stazione di avvelenamento in robusto materiale plastico, adatta a qualsiasi tipo di esca. Specifico per la cattura di topi.

### DIMENSIONI

Lunghezza	11,0 cm
Larghezza	8,0 cm
Altezza	4,0 cm



Novità

## La linea GULP BOX

offre erogatori di sicurezza unici al mondo, progettati per garantire efficacia, affidabilità e versatilità nel **settore della derattizzazione e del monitoraggio**. Realizzati al 100% in Italia con materiali plastici ABS certificati, si distinguono per la loro **robustezza e stabilità**. Le serrature in nylon tenacizzato consentono migliaia di aperture e chiusure con una sola chiave. Gli erogatori GULP BOX possono essere installati sia in orizzontale che in verticale.

## Glup Box Rhino

Erogatore multifunzione per esche rodenticide.

### CARATTERISTICHE

Con il GULP BOX RHINO la protezione è garantita senza compromessi: materiali rinforzati, coperchio trasparente e una struttura pensata per resistere anche alle condizioni più difficili. Compatibilità: compatibile con esche in pasta, in block, grano e pellet.

**Fissaggio:** 2 ganci di ancoraggio; 1 slitta per posizionamento cavo d'acciaio con adesivo.

**Dotazioni:** 4 spiedini verticali integrati per il posizionamento delle esche rodenticide; 1 spiedo in acciaio inox removibile adatto ad esche in blocchetti o bustine; divisorio centrale di sicurezza removibile per impedire il contatto con le esche; 2 fori di scolo per l'acqua piovana; chiave di apertura.

**Versioni disponibili:** coperchio nero, coperchio con finestra, coperchio trasparente.


**Modulare:** erogatore modulare con utilizzo degli accessori.

### DIMENSIONI

Lunghezza	20,5 cm
Larghezza	14,5 cm
Altezza	8,3 cm
Peso	340 g
Spessore pareti	0,3 cm
Grandezza foro	4,6x3,9 cm

Resistente  
anche nelle  
condizioni  
più difficili

Contro  
Topolino  
domestico,  
Ratto grigio e  
Ratto nero



confezione	barcode	cod
2 pezzi 12 astucci 32 cartoni		01045

confezione	barcode	cod
1 pezzo 24 pezzi 24 cartoni		03830

# Insetticidi

## Multitarget

	DRAKER® RTU	89
	DURACID® SCARAFAGGI, FORMICHE E CIMICI	93
	MULTIPY AUTOSVUOTANTE	96
	DURACID® FUMOGENO	101
	DURACID® COMBI	115
NEW	ZAHMO	117
	CAP-FLY TRAP GIALLO	121

## Linea vespe

	DURACID® VESPE E CALABRONI	91
	VESPEX®	92
	LEUREX PRONTO ALL'USO	118

## Linea zanzare

	AEDEX® OPEN AIR	94
	M, Z&ZT AEROSOL	95
	AEDEX®	100
	DRAKER® EXTREME	111
	DRAKER® 10.2	112
	DRAKER® ONE	113
	DURACID® 10	114
	PYRETECH® 5.0	116

## Linea mosche

	FLY OUT	98
NEW	MULTIPY AUTOMATIC	97
	MOSCHICIDA M50	108
	MOSCHINA®	109
	ENTERFLY PLUS	119
	X-FLY TRAP MOSCHE	120
	VEBICOLLA SPRAY	122
	VEBICOLLA TRAP MOSCHE	123

## Linea formiche

	DURACID® POLVERE	102
	DURACID® MICROGRANULI	103
NEW	BIXAN GEL	104
	AMP 1 RB	105
	AMP 10 RB	105

## Linea scarafaggi

	VEBICOLLA TRAP SCARAFAGGI	106
	GEKO®	106

## Linea tarme

	VEBICOLLA TRAP ALIMENTI	107
	VEBICOLLA TRAP VESTITI	107

## Accessori

	AUTOMATIC POWER EASY "WHITE"	99
--	------------------------------	----

# Conoscere i principali invasori di case e giardini

Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria



## Zanzare

Questa famiglia di insetti si caratterizza per la capacità delle femmine di prelevare fluidi vitali da altri animali. Proprio per questo, le zanzare sono portatrici di infezioni e malattie che trasmettono al soggetto punto (compreso l'uomo). In Italia le principali specie appartengono ai generi: *Culex* (di cui fa parte la zanzara comune), *Aedes* (a cui appartiene la zanzara tigre) e *Anopheles*.

**Dove si sviluppano:** Le aree di sviluppo delle zanzare si differenziano a seconda dello stadio vitale: negli stadi larvali e giovani si sviluppano in acque stagnanti, mentre in età adulta l'habitat principale è rappresentato da aeree umide e con vegetazione.

**Periodo di attività:** Sono attive di notte, anche se alcune specie hanno abitudini anche diurne (prima fra tutte la zanzara tigre), concentrando la loro operatività nei mesi estivi.

**Come contrastarle:** In base allo stadio di sviluppo si possono contrastare con diverse soluzioni. Per eliminare le uova e le larve è necessario identificare i punti in cui l'acqua si accumula ed eliminarla o utilizzare un **larvicida**. Per contrastare le zanzare in età adulta, servono prodotti **insetticidi** ad azione prolungata e non irritanti per un uso domestico oltre che esterno; oppure esistono prodotti ad efficacia immediata, ma temporanea, per la protezione degli ambienti dalle zanzare.



## Mosche

Le mosche vivono a stretto contatto con l'uomo e possono essere per questo anche veicolo di malattie, a causa delle loro abitudini.

**Dove si sviluppano:** Il loro habitat è quello condiviso dall'uomo e dagli altri animali, venendo attratte da qualsiasi sostanza organica sana o in putrefazione, liquida o solida che sia.

**Periodo di attività:** Le mosche sono attive durante il giorno o sotto luci artificiali.

**Come contrastarle:** Esistono diversi metodi per risolvere in modo efficace il problema delle mosche. Per un'azione preventiva si possono utilizzare **esche granulari** o **trappole eco-compatibili**, in grado di attirare e catturare le mosche lontano dall'abitazione e dalle aree circostanti. Qualora le mosche manifestino la loro presenza in modo insistente dentro o in prossimità delle abitazioni, è necessario intervenire con prodotti ideati per il trattamento diffuso di aree perimetrali di case e giardini.



## Vespe

Le vespe sono una famiglia di insetti sociali, rigorosamente organizzata. La specie si identifica per la presenza di un aculeo velenoso, utilizzato soltanto per difesa. In alcuni casi il veleno contenuto nell'aculeo può risultare pericoloso per l'uomo, poiché è in grado di scatenare forme allergiche gravi.

**Dove si sviluppano:** I nidi, in materiale simile al cartone, sono posti su rami, rocce, cavità dei tronchi, fabbricati oppure sottoterra. Venendo attratte da cibi e bevande zuccherine e dalla presenza di carne, nidificano in aree antropizzate (vicino ad abitazioni, giardini, luoghi domestici, etc.).

**Periodo di attività:** Hanno attività prettamente diurna. I massimi livelli di infestazione si hanno verso la fine dell'estate (agosto-settembre).

**Come contrastarle:** Al fine di prevenire o contenere le colonie di vespe nelle zone abitate, esistono delle **trappole ecologiche** che, collocate a debita distanza, attirano le vespe, diminuendo sensibilmente la possibilità d'insediamento di colonie nei pressi dell'abitazione o di altri luoghi di frequentazione. In caso la convivenza con i nidi diventi pericolosa per l'uomo, esistono **insetticidi** efficaci e sicuri per la loro eliminazione.

## Formiche

Le formiche sono degli insetti divisi rigidamente in classi che vivono in ambienti spesso condivisi con l'uomo. In alcuni casi possono rappresentare per quest'ultimo un pericolo per la trasmissione di malattie.

**Dove si sviluppano:** Vivono in nidi principalmente scavati nel terreno o in fessure di muri, anche molto strette. Per le loro abitudini alimentari, le formiche sono in grado di percorrere anche lunghe distanze fuori dal nido, raggiungendo anche luoghi elevati. Sono diffuse in tutto il globo.

**Periodo di attività:** Operano principalmente nei mesi più caldi dell'anno.

**Come contrastarle:** Eliminare o allontanare le formiche nelle aree esterne è possibile grazie all'uso di **prodotti in polvere** o **microgranuli** dall'effetto prolungato. In caso di infestazioni all'interno di abitazioni o luoghi chiusi, esistono prodotti pronti all'uso, compatibili per l'uso domestico.

## Scarafaggi

Le blatte o scarafaggi sono pericolosi vettori di patogeni ed allergie. Circa 20 specie vivono in Italia, ma sono quattro quelle di maggior interesse, perché infestano maggiormente i luoghi antropizzati: *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana* e *Supella longipalpa*.

**Dove si sviluppano:** Vivono in colonie in quasi tutte le aree della terra.

**Periodo di attività:** Hanno abitudini prevalentemente notturne.

**Come contrastarle:** Eliminare o allontanare gli scarafaggi nelle aree esterne perimetrali degli edifici è possibile grazie all'uso di **insetticidi** pronti per l'uso che consentono di effettuare trattamenti dall'efficacia prolungata. In caso di infestazioni all'interno di abitazioni o luoghi chiusi, esistono **esche insetticide** idonee all'uso domestico.

## Cimici

Le cimici sono degli insetti che vivono a stretto contatto con le piante per il loro comportamento alimentare. Tuttavia iniziano ad introdursi negli ambienti domestici e civili soprattutto nel periodo autunnale quando sono alla ricerca di un riparo con temperature miti e asciutte, ideale per svernare. Ad ora non è conosciuta la trasmissione di patogeni all'uomo ma sono sgradevoli alla vista e all'olfatto.

**Dove si sviluppano:** Le cimici si sviluppano nel verde (giardini, parchi, aree coltivate) durante tutta la stagione vegetativa (primavera-estate).

**Periodo di attività:** Sono attive nel periodo primavera-autunno in vista delle stagioni fredde, quando cercano riparo all'interno delle abitazioni o edifici civili.

**Come contrastarle:** Al fine di prevenire l'ingresso delle cimici negli ambienti domestici e civili è utile la distribuzione di insetticidi localizzata nelle aree perimetrali e nei punti di accesso quali porte e finestre, al fine di creare una barriera esterna ed impedirne l'entrata.

## Tarme degli alimenti

Le tarme degli alimenti sono insetti che si nutrono di pasta, farina, riso, biscotti, frutta secca e altre sostanze organiche.

**Dove si sviluppano:** questi fastidiosi insetti proliferano nelle nostre abitazioni; vi capiterà di vederli all'interno delle dispense ed in tutte quelle zone della casa in cui è possibile trovare del cibo.

**Periodo di attività:** in ambienti protetti, le tarme degli alimenti sono attive durante tutto l'anno.

**Come contrastarle:** la prima cosa di fare è controllare periodicamente la dispensa, eliminando il cibo infestato. Inoltre si consiglia di trasferire gli alimenti sani in contenitori ermetici di vetro allo scopo di preservarli da eventuali future infestazioni. Le **trappole adesive**, se tenute lontane da luce e correnti d'aria possono aiutare al monitoraggio dell'infestazione.

## Tarme dei vestiti

Le tarme dei vestiti si cibano di moltissimi tessuti (lana, seta, cotone, piume), danneggiando irreparabilmente trapunte, tende, tappeti e capi d'abbigliamento.

**Dove si sviluppano:** è possibile trovarli all'interno di armadi e cassetti contenenti vestiti e altri materiali costituiti da fibre tessili naturali.

**Periodo di attività:** in ambienti protetti, le tarme dei vestiti sono attive durante tutto l'anno.

**Come contrastarle:** svuotare armadi e relativi cassetti, lavando a temperature superiori a 60°C i tessuti meno delicati. Tutto ciò che non può essere lavato a temperature elevate deve essere inserito in buste nylon e posizionato in freezer per almeno 48 ore. Ad armadio vuoto, trattare con un **insetticida fumigante**. Le **trappole adesive**, posizionate all'interno di armadi e cassetti permettono la cattura di tutti gli individui di sesso maschile, favorendo il monitoraggio dell'infestazione.

## Cartone Expo Insetticidi RTU

Crea il tuo angolo espositivo in 4 semplici step:

- Ricevi la merce
- Posizionala in bella vista
- Strappa la parte frontale
- Impila i cartoni senza piegare le alette

...e il tuo ESPOSITORE è fatto! Facile e impattante!

### PRATICO e FUNZIONALE

consente un'esposizione migliore del prodotto direttamente nel cartone.



Strappando via la parte frontale e superiore il cartone diventa un pratico espositore



### COMPONIBILE

dotato di robuste alette, che danno stabilità, permette di realizzare un espositore da terra unico e originale.



Le alette creano stabilità e consentono ai cartoni expo di essere impilati uno sopra l'altro

Cartone expo utilizzato per i codici:  
**00198** Draker® RTU 1lt



## Draker® RTU

Insetticida/acaricida liquido microincapsulato pronto all'uso.

### CARATTERISTICHE

DRAKER® RTU è un insetticida/acaricida liquido microincapsulato pronto all'uso a largo spettro d'azione e lunga persistenza. È efficace nel controllo degli insetti striscianti e volanti, eliminando gli insetti presenti al momento del trattamento e prevenendo l'insorgere di successive infestazioni per 2-3 settimane. Massima abbattenza ed efficacia prolungata.

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8)	0,30 g
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)	0,06 g
Piperonil butossido (N. CAS 51-03-6)	0,30 g
Coformulanti q.b. a	100 g

### CAMPI D'IMPIEGO

Per uso domestico o per trattamenti perimetrali. Trattare fessure, crepe e superfici di passaggio e di appoggio degli insetti. Agitare bene prima dell'uso.



REGISTRAZIONE  
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 19375



dose media di utilizzo  
**500 ml per 20-30 m<sup>2</sup>**

confezione	barcode	cod
1 litro	8 021235 001985	00198
12 pezzi		
24 cartoni expo		

## Cartone Expo linea Vespe

Crea il tuo angolo espositivo in 4 semplici step:

- Ricevi la merce
- Posizionala in bella vista
- Strappa la parte frontale
- Impila i cartoni senza piegare le alette

...e il tuo ESPOSITORE è fatto! Facile e impattante!

### PRATICO e FUNZIONALE

consente un'esposizione migliore del prodotto direttamente nel cartone.



Strappando via la parte frontale e superiore il cartone diventa un pratico espositore



Le alette creano stabilità e consentono ai cartoni expo di essere impilati uno sopra l'altro

### COMPONIBILE

dotato di robuste alette, che danno stabilità, permette di realizzare un espositore da terra unico e originale.



Cartone expo utilizzato per i codici:  
**02723** Duracid® vespe e calabroni 750 ml - **02871** VespeX® 750 ml

Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria

Linea vespe: trattamenti ad azione immediata



## Duracid® vespe e calabroni

Insetticida aerosol pronto all'uso per la lotta a vespe e calabroni.

### CARATTERISTICHE

Insetticida aerosol specifico per combattere e controllare vespe e calabroni, oltre che insetti volanti. Grazie ai suoi componenti esplica una duplice azione, abbattente e residuale. Lo speciale erogatore e l'apertura ampia della rosa permettono a DURACID® VESPE E CALABRONI di colpire facilmente l'obiettivo. Il getto raggiunge i 4 metri, consentendo di effettuare il trattamento a distanza di sicurezza. Indicato sia per l'uso domestico che civile.

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8) 0,125 g  
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 0,250 g  
Piperonil butossido (N. CAS 51-03-6) 1,250 g

### MODO D'USO

Nebulizzare VESPE E CALABRONI indirizzando il getto verso l'alto, lontano dalle persone.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 14573



confezione	barcode	cod
750 ml 12 pezzi	8 021235 005822	00582

confezione	barcode	cod
750 ml 60 pezzi	8 021235 027237	02723

### parassiti dosi

vespe e calabroni Erogazioni di 5 secondi. Ripetere il trattamento solo quando necessario.



# VespeX®

**Insetticida aerosol ideale per controllare e combattere vespe e calabroni.**

### CARATTERISTICHE

Grazie ai suoi componenti VESPEX® può essere utilizzato direttamente sui nidi di vespe, dove esplica la sua azione abbattente in 4-5 secondi. Il prodotto contiene Permetrina, che conferisce al formulato anche un'azione residuale. Grazie alla particolare valvola erogatrice, il suo getto può raggiungere distanze di oltre 4 metri, permettendo di trattare in tutta sicurezza vespe e relativi nidi.

### COMPOSIZIONE

Permetrina 25/75 (N. CAS 52645-53-1)	0,500 g
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)	0,276 g
Piperonil butossido (N. CAS 51-03-6)	1,200 g
Coformulanti e solventi q.b. a	100 g

### CAMPI D'IMPIEGO

VESPEX consente il trattamento dei nidi di vespe e calabroni posizionati sotto i tetti, pensiline, gazebo, grondaie, davanzali, tapparelle, muri, etc. Per le sue caratteristiche VESPEX è impiegato nella disinfestazione di ambienti, comunità, alberghi, magazzini, depositi.

### MODO D'USO

Nebulizzare VESPEX indirizzando il getto direttamente verso il bersaglio, avendo cura, in presenza di nidi, di bagnare bene le superfici per ottenere anche un effetto residuale. Il trattamento verso i nidi va effettuato preferibilmente la mattina presto o la sera tardi, quando la maggior parte degli insetti bersaglio sono presenti nel nido. VESPEX generalmente non lascia aloni sulle superfici trattate. In presenza di materiali delicati, trattare preventivamente piccole porzioni per verificarne la compatibilità. Ripetere il trattamento solo quando necessario e dirigere il getto verso l'alto lontano dalle persone.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 20208



confezione	barcode	cod
750 ml 12 pezzi 42 cartoni		01697

parassiti	dosi
vespe e loro nidi	Solitamente spruzzi della durata di 0,5-1 secondi sono sufficienti per garantire la completa efficacia del prodotto. Ripetere il trattamento solo quando necessario.

confezione	palbox	barcode	cod
750 ml 60 pezzi			02871



# Duracid® scarafaggi, formiche e cimici

**Insetticida aerosol pronto all'uso per insetti striscianti.**

### CARATTERISTICHE

DURACID® SCARAFAGGI, FORMICHE E CIMICI è un insetticida aerosol efficace contro gli striscianti ed in particolare cimici, formiche e scarafaggi. Spruzzato negli ambienti chiusi e sulle superfici, garantisce una protezione dagli insetti target. DURACID® SCARAFAGGI, FORMICHE E CIMICI ha eccellenti abbattenza e residualità.

### COMPOSIZIONE


Cipermetrina 40/60 (N. CAS 52315-07-8)	0,125 g
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)	0,250 g
Piperonil butossido (N. CAS 51-03-6)	1,250 g

### CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per abitazioni, ambienti domestici ma anche davanzali, porte, finestre, terrazzi, etc. Trattare fessure, crepe e superfici di passaggio degli insetti.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 14573



con comoda cannuccia per arrivare negli angoli più nascosti

parassiti	dosi
scarafaggi, formiche, cimici e insetti in genere	Erogazioni di 5 secondi. Ripetere il trattamento solo quando necessario.

confezione	barcode	cod
500 ml 24 pezzi 27 cartoni		00581

Effetto  
barriera



## Aedex® open air

Insetticida aerosol pronto all'uso per uso domestico, civile e professionale.

### CARATTERISTICHE

AEDEX® OPEN AIR è un insetticida pronto all'uso che elimina in 10 minuti tutte le zanzare presenti nello spazio trattato. L'azione immediata è garantita dalla Tetrametrina, un piretroide a forte azione abbattente, e dalla Transflutrina, una sostanza piretroide di ultima generazione in grado di evaporare lentamente a temperatura ambiente. AEDEX® OPEN AIR è efficace anche in zone fortemente infestate e funziona sia di giorno che al calare della notte ed è efficace contro le zanzare comuni, zanzare tigrì, mosche e cimici che si trovano nelle aree interne domestiche, perimetrali della casa (davanzali, finestre, porte) ed aree esterne (porticati, patii, verande, terrazze, gazebo, parte di giardini e siepi). Nelle condizioni suggerite non è fitotossico.

### COMPOSIZIONE

Transflutrina (N. CAS 118712-89-3)	0,10 g
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)	0,20 g
Piperonil butossido (N. CAS 51-03-6)	0,30 g
Acqua, coformulanti e propellenti q.b. a	100 g

### MODO D'USO

**All'esterno:** Agitare la bombola. Spruzzare uniformemente sulla superficie perimetrale dell'area che si vuole difendere dalle zanzare in ragione di 6 secondi per metro lineare e ad una altezza di circa 1 metro/1 metro e mezzo. Nel caso l'area da proteggere confini con uno o più muri (come nel caso di balconi, terrazze e verande) trattare anche le superfici verticali, siepi, cespugli e vasi compresi (solo per le zanzare), da una distanza di almeno 40-50 centimetri.

**Attendere alcuni minuti prima di frequentare le aree trattate.**

**All'interno:** Agitare la bombola e spruzzare uniformemente nell'aria ambiente, verso l'alto, per pochi secondi. Aerare la stanza prima di soggiornarvi nuovamente.



**REGISTRAZIONE**  
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 20203

confezione			barcode	cod
	500 ml	12 pezzi	64 cartoni	
				02688

Per uso  
interno



## M, Z&ZT Aerosol

Insetticida polivalente ad uso domestico per trattamenti localizzati.

### CARATTERISTICHE

M, Z&ZT AEROSOL è un insetticida specifico per interni che agisce rapidamente su tutti gli insetti volanti, in particolare mosche e zanzare (zanzara tigre o *Aedes albopictus*, zanzara comune o *Culex pipiens*, etc.). Validità 3 anni.

### COMPOSIZIONE

Permetrina tecnica 25/75 (CAS N. 52645-53-1)	0,10 g
Tetrametrina (CAS N. 7696-12-0)	0,10 g
Piperonil Butossido (CAS N. 51-03-6)	0,50 g
Coformulanti q.b. a	100 g

### MODO D'USO

Per un ambiente di normali dimensioni nebulizzare in quantità non eccessiva ed impropria per non più di 4-6 secondi. Ripetere il trattamento solo quando necessario e dirigere il getto verso l'alto, lontano dalle persone, a porte e finestre chiuse. Aerare il locale prima di soggiornarvi. Non superare le quantità indicate per evitare eventuali accumuli di gas infiammabili.



**REGISTRAZIONE**  
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 19298

confezione			barcode	cod
	500 ml	24 pezzi	30 cartoni	
				03042



Multitarget: trattamenti ad azione non residuale

# MultiPy autosvuotante

Insetticida aerosol pronto uso per il controllo di insetti striscianti e volanti.

### CARATTERISTICHE

MULTIPY AUTOSVUOTANTE è un insetticida pronto all'uso indicato per trattamenti non residuali in ambienti domestici, civili, industriali, rurali, agricoli.

### COMPOSIZIONE

Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium*, ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante solventi idrocarburi (CAS N. 89997-63-7)  
Propellente e coformulanti q.b.a

### CAMPI D'IMPIEGO

- Il prodotto può essere efficacemente impiegato in:
- industrie alimentari, ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pasticcerie, molini, silos vuoti, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stagionatura e stoccaggio salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari, locali di lavorazione (inclusi quelli destinati allo stoccaggio e lavorazione di prodotti biologici);
  - abitazioni, esercizi pubblici, ospedali, cliniche, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri, biblioteche, comunità, locali pubblici in genere;
  - ripari e locali di ricovero per animali;
  - locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei tabacchi purché vuoti, lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere;
  - magazzini, container, casse di legno, bancali, contenitori vari (inclusi quelli destinati al trasporto alla rinfusa, ecc.);
  - mezzi di trasporto (metropolitane, automobili, autoambulanze, autobus, navi, carrozze ferroviarie), aree portuali e aeroportuali.
- Il prodotto risulta efficace come acaricida contro le zecche.

### MODO D'USO

Contro blatte (*Blattella germanica*), cimice dei letti (*Cimex lectularius*), zecche (*Ixodes ricinus*), pulci (*Ctenocephalides felis*) ed insetti delle derrate alimentari (*Plodia interpunctella*), utilizzare una bombola da 150 ml di prodotto ogni 100 m<sup>3</sup>. Allontanare persone ed animali dall'ambiente da trattare e, dopo aver chiuso porte e finestre, posizionare l'erogatore verticalmente al centro dell'ambiente. Premere la valvola erogatrice e uscire dal locale. Dopo 1 ora aerare gli ambienti trattati. Nel caso si rendesse necessario trattare ambienti con cubatura superiori, aumentare proporzionalmente il numero degli erogatori suddividendoli in più punti.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 21495

confezione	barcode	cod
150 ml	8 021235 034730	03473
12 pezzi	70 cartoni	

Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria

Linea mosche: trattamenti in ambienti domestici, civili e industriali



# MultiPy automatic

Insetticida aerosol pronto uso per il controllo degli insetti volanti.

### CARATTERISTICHE

MULTIPY AUTOMATIC è un insetticida pronto all'uso indicato per trattamenti non residuali in ambienti domestici, civili, industriali, rurali, agricoli.

### COMPOSIZIONE

Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium*, ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante solventi idrocarburi (CAS N. 89997-63-7)  
Propellente e coformulanti q.b.a

### CAMPI D'IMPIEGO


- Il prodotto può essere efficacemente impiegato in industrie alimentari, ristoranti, alberghi, mense, bar, panetterie, pasticcerie, molini, mattatoi, caseifici, latterie, magazzini di stagionatura e stoccaggio salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari, locali di lavorazione (inclusi quelli destinati allo stoccaggio e lavorazione di prodotti biologici); abitazioni, esercizi pubblici, ospedali, cliniche, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri, biblioteche, comunità, locali pubblici in genere; locali destinati alla produzione di sigarette ed allo stivaggio dei tabacchi purché vuoti, lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere; magazzini, container, aree portuali e aeroportuali.

### MODO D'USO


È destinato all'impiego in ambienti chiusi. Non trattare materiali o tessuti che verranno in contatto diretto con le persone. Se necessario ripetere il trattamento in funzione dell'infestante, del suo ciclo di sviluppo e delle condizioni ambientali. Contro gli insetti volanti quali zanzare (*Culex pipiens*), zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e mosche (*Musca domestica*) utilizzare una bombola da 250 ml di prodotto per 120 m<sup>3</sup>. Posizionare il dispenser centralmente su un lato della stanza da trattare ad un'altezza di 1,80 m. Azionare il dispositivo per minimo 1 ora (un'ora corrisponde a 8 erogazioni con un programma di 7,5 minuti tra uno spruzzo e l'altro). Non tenere in funzione il dispositivo durante la permanenza di persone e animali in ambienti chiusi. Alla fine del trattamento, aerare gli ambienti trattati prima di soggiornarvi.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 21427




1 inserire la bombola nel diffusore automatico



2 posizionarla ad una altezza di 2 metri sopra ad un mobile



3 regolare l'intervallo di tempo dello spruzzo da 7,5 a 30 minuti



4 protegge un ambiente di 45 mq fino a 4 settimane

confezione	barcode	cod
250 ml	8 021235 040076	04007
48 pezzi (8 scatole x 6 pezzi)	18 cartoni	

Contiene  
PIRETRO  
vegetale

Bombola  
automatizzata



# Fly out

**Insetticida aerosol pronto uso per il controllo di insetti volanti.**

### CARATTERISTICHE

FLY OUT è un insetticida a base di piretro da utilizzare con appositi diffusori automatici elettronici. Utile rimedio contro insetti volanti, possiede un effetto abbattente immediato su mosche, zanzare, moscerini ed insetti volanti in genere. L'estratto di piretro aiuta anche a prevenire la re-infestazione dei locali trattati.

### COMPOSIZIONE

<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> , estratto da fiori aperti e maturi di <i>Tanacetum cinerariifolium</i> ottenuto con CO <sub>2</sub> supercritica, tecnico (CAS N. 89997-63-7)	3,5 g
Piperonilbutossido tecnico (CAS N. 51-03-6)	16 g
Coformulanti q.b. a	100 g


### CAMPI D'IMPIEGO

FLY OUT è adatto per la disinfestazione di locali, domestici e civili (es. abitazioni, ambienti di soggiorno, servizi igienici, sale riunioni, scuole, comunità, mense, negozi, laboratori, magazzini, industrie alimentari, hotel, ristoranti, bar, caserme, maneggi, scuderie, ricoveri per animali).


### MODO D'USO

Inserire la bombola dentro il diffusore automatico ed attivarlo seguendo le istruzioni contenute nella confezione. Per ottenere i migliori risultati posizionare il diffusore elettronico fissandolo ad una parete o poggiandolo su un mobile ad almeno due metri dal pavimento ed a 30 cm dal soffitto. FLY OUT viene rilasciato ad intervalli regolari programmabili da 7,5 a 30 minuti in quantitativi molto ridotti, assicurando in questo modo una costante protezione dagli insetti. La valvola dosata lascia fuoriuscire 75 mc (0,075 ml) per ogni spruzzo. Una bombola da 250 ml, garantisce 3.000 spruzzi e pertanto lasciata in funzione per 24 ore al giorno ad un tempo di intervallo di 15 minuti dura fino a 4 settimane. Il sistema è predisposto per il controllo degli insetti in ambienti con dimensioni fino a 45 mq.

**REGISTRAZIONE**  
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 18881




1 inserire la bombola nel diffusore automatico



2 posizionarla ad una altezza di almeno 2 metri sopra ad un mobile



3 regolare l'intervallo di tempo dello spruzzo da 7,5 a 30 minuti



4 protegge un ambiente di 45 mq fino a 4 settimane

confezione	barcode	cod
250 ml 6 pezzi 48 cartoni		03474

Indice Famiglie  
Indice Categoria  
Indice Sotto-categoria

# Automatic power easy

**Diffusore automatico con funzione Night&Day.**

### CARATTERISTICHE

Diffusore automatico con funzione Night & Day, compatibile con bombole automatizzate universali da 250/300ml.  
**Doppia funzione:** Insetticida&Deo.

### ISTRUZIONI D'USO

#### Configurazione timer:

Selezionare una delle tre impostazioni (7,5 / 15 / 30 minuti) per programmare l'intervallo di spruzzo desiderato. OFF: pulsante spegnimento. Sostituire la bombola solo a dispositivo spento.

#### Impostazione della modalità di funzionamento:

24H: il diffusore resterà in funzione per 24 ore. NIGHT: il diffusore funzionerà se l'ambiente è buio. DAY: il diffusore funzionerà se l'ambiente è luminoso.

#### Segnali LED:

LED verde lampeggiante: il diffusore funziona correttamente. LED blu lampeggiante: la bombola è vuota ed è necessaria una nuova ricarica. LED rosso lampeggiante: è necessario cambiare le batterie. Il dispositivo funziona con 2 batterie alcaline di tipo AA.



### CONTROLLA GLI INSETTI



Compatibile con bombole automatizzate universali da 250/300ml.  
**Doppia funzione:** Insetticida&Deo

confezione	barcode	cod
1 pezzo 6 pezzi 36 cartoni		03450

Agisce per  
ingestione e  
contatto



# Aedex®

Larvicida antizanzare in compresse effervescenti.

### CARATTERISTICHE

AEDEX® è idoneo al trattamento delle acque stagnanti più o meno grandi, le quali non si usano come acqua potabile, non servono alla detenzione dei pesci ornamentali, ma sono idonee alla proliferazione delle larve di zanzare per un periodo provvisorio o durevole: - laghetti da giardino - fontane - piscine fuori uso - sbocchi di acqua piovana - altri recipienti naturali o artificiali adatti allo stoccaggio dell'acqua. L'acqua trattata non può essere collegata con acque naturali o con impianti di depurazione.

### COMPOSIZIONE

S-Metoprene puro (N. CAS 65733-16-6) 0,5 g  
Denatonio benzoato (N. CAS 3734-33-6) 0,001 g  
Coformulanti ed inerti q.b.a 100 g

### MODO D'USO

AEDEX® inizia a rilasciare il principio attivo quando entra in contatto con l'acqua, pertanto la compressa deve essere completamente immersa. Per ottenere l'efficienza massima, iniziare il trattamento prima della stagione delle zanzare, nel momento in cui si presentano le prime larve. Il trattamento deve essere ripetuto una volta al mese per tutta la stagione (da aprile fino ad ottobre). Non utilizzare l'acqua trattata con il prodotto per l'irrigazione delle piante alimentari (verdure, spezie, ecc.).

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)  
Aut. Min. della Salute n. IT/2024/00980/BBP



mezza pastiglia nei sottovasi

pastiglia intera nei tombini

pastiglia intera nei fossi e canali

tempo di applicazione ogni  
**2-4 settimane**

### cosa le attrae

colori scuri  
calore del corpo  
anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) contenuta nel respiro e nella trasudazione corporea

### dove si trovano

adulti aree umide e con vegetazione come siepi, erba alta, cespugli, etc  
larve acque stagnanti come tombini, bidoni, sottovasi, caditoie, copertoni, fontane, specchi d'acqua, cavità degli alberi, etc

### parassiti dosi

Dosi per compressa da 2 g:  
**Acqua pulita:**  
1 compressa da 2 g in 1000 litri di acqua  
**Acqua contaminata con materia organica:**  
1 compressa da 2 g in 500-1000 litri di acqua  
**Acqua con alto contenuto di materia organica (per esempio tombini):**  
1 compressa da 2 g in 50 litri di acqua

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
10 compresse da 2 g	12	246	8 021235 037311	03731
50 compresse da 2 g	24	40	8 021235 037328	03732

Speciale  
miscela



# Duracid® fumogeno

Insetticida fumigante ad ampio spettro d'azione.

### CARATTERISTICHE

DURACID® FUMOGENO insetticida fumigante ideale per ottenere il controllo degli insetti infestanti in luoghi dove i tradizionali trattamenti per irradiazione risultano difficili da attuare. Il formulato è costituito da una speciale miscela che brucia lentamente, senza fiamma, producendo un denso fumo bianco costituito da particelle finissime di principio attivo. Il fumo esplica una doppia azione: abbate rapidamente gli insetti in volo e raggiunge gli interstizi dove gli insetti striscianti solitamente si nascondono, snidandoli ed abbattendoli rapidamente. È efficace per il controllo di insetti striscianti e volanti. Adatto contro mosche, zanzare, vespe, falene, pulci, cimici dei letti, scarafaggi, formiche e insetti tipici dei magazzini come *Oryzaephilus surinamensis* e *Sitophilus granarius*.

### COMPOSIZIONE


Permetrina (N. CAS 52645-53-1) 13,25 g  
Coformulanti q.b.a 100 g

### CAMPI D'IMPIEGO

DURACID® FUMOGENO è efficace verso tutti i tipi di insetti che comunemente infestano gli ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici quali: abitazioni, soffitte, industrie alimentari (in assenza di alimenti o mangimi), sale di mungitura, magazzini, scuole, ospedali, cinema, mezzi pubblici, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense (in assenza di alimenti), centri turistici, balneari, ambienti rurali, stalle, ricoveri di animali, allevamenti.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 19869



- 1 chiudere porte e finestre
- 2 posizionare al centro della stanza il barattolo e accendere la miccia
- 3 uscire dalla stanza
- 4 lasciare chiusa la stanza per tutta la notte

parassiti	dosi	27 g
insetti volanti	148 m <sup>2</sup>	370 m <sup>2</sup>
pulci, falene	37 m <sup>2</sup>	92 m <sup>2</sup>
cimici dei letti, formiche e scarafaggi	9 m <sup>2</sup>	23 m <sup>2</sup>

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
11 g	20	-	8 021235 012981	01298
27 g + astuccio	12	-	8 021235 012998	01299



Autorizzazione  
BIOCIDA

Ideale  
anche contro  
pidocchio  
pollino

Autorizzazione  
valida per 10  
anni

## Duracid® polvere

Insetticida in polvere pronto uso.

### CARATTERISTICHE

DURACID® POLVERE è una polvere insetticida pronta all'uso che agisce contro gli insetti striscianti, cimici dei letti, pulci, acaro pollino e vespe. Il prodotto contiene biossido di silicio (nanomateriale) ed un agente amaricante.

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina Pura (N. CAS 52315-07-8) 0,6 g  
Coformulanti q.b. a 100 g

### MODO D'USO

**Per il controllo degli insetti striscianti:** Per trattamenti all'interno: applicare in strati sottili in crepe e fessure, solo in aree ristrette su superfici dove non è possibile effettuare una pulizia ad umido (es. dietro o sotto gli elettrodomestici, sotto il lavello della cucina) e cavità (divisorio tra pareti, buchi, ecc).

Per trattamenti all'esterno attorno agli edifici: applicare in strati sottili in crepe e fessure su superfici pavimentate, solo su balconi e terrazzi. Il prodotto ha un forte effetto residuale, 8 settimane contro scarafaggi e 4 settimane contro le formiche.

**Per il controllo del pidocchio pollino:** L'acaro del pollo (o acaro rosso) è un parassita che si nutre del sangue del pollo generalmente durante la notte. Durante il giorno questi acari possono nascondersi in diverse zone del pollaio, come nelle crepe, fessure, fori e cavità delle strutture in legno circostanti.

Pulire il pollaio prima del trattamento. Applicare il prodotto in crepe e fessure dove gli acari potrebbero nascondersi. L'efficacia è prevista 1 settimana dopo l'applicazione. Attività residuale: 2 settimane. Il prodotto va applicato lontano dagli animali; non applicare direttamente sugli animali.

**Per il controllo di cimici dei letti e pulci:** applicare in strati sottili in crepe e fessure solo su aree ristrette, su superfici che normalmente non vengono pulite ad umido (sotto i mobili, negli angoli e in altri nascondigli) e in cavità (divisorio tra pareti, buchi, ecc.). Il prodotto è efficace fino a 2 settimane.

**Per il controllo della vespa:** applicare il prodotto solo dopo aver individuato l'ingresso nel nido e applicarlo quando non c'è attività. Applicare direttamente nei fori in cui le vespe entrano ed escono. La polvere eliminerà le vespe nel nido e ogni altra vespa che tornerà al nido. Trattare il nido la sera tardi o al mattino presto, quando l'attività degli insetti è minima. L'intero nido risulterà abbattuto 3 settimane dopo il trattamento.

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)  
Aut. Min. della Salute n. IT/2023/00936/MRP

parassiti	dosi
formiche	5 g per m <sup>2</sup>
acaro pollino	10 g per m <sup>2</sup>
scarafaggi	5 g per m <sup>2</sup>
pulci e cimici dei letti	10 g per m <sup>2</sup>
vespe	2,5 g

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
spargitore 500 g	12	32	8 021235 027398	02739
spargitore 1 kg	12	32	8 021235 032415	03241
busta 1kg	12	30	8 021235 032422	03242

Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria



Autorizzazione  
BIOCIDA

Effetto  
residuale  
per 4  
settimane

Autorizzazione  
valida per 10  
anni

## Duracid® microgranuli

Insetticida in granuli contro le formiche.

### CARATTERISTICHE

DURACID® MICROGRANULI è un granulo insetticida pronto all'uso costituito da cipermetrina microincapsulata, specifico per il controllo delle formiche (*Lasius niger*). La speciale formulazione uccide le formiche presenti nelle vicinanze. Il prodotto è adatto per il controllo delle formiche (operaie) e dei nidi in ambienti interni e solo per il controllo delle formiche (operaie) all'esterno attorno agli edifici, solo su terrazze e balconi. Il prodotto contiene biossido di silicio (nanomateriale) e un agente amaricante.

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8) 0,6 g  
Coformulanti q.b. a 100 g

### MODO D'USO

**Per uso interno:** applicare in strati sottili in crepe e fessure (sotto i mobili, negli angoli e altri nascondigli), vuoti e cavità (divisorio tra pareti, buchi, ecc.) dove abitualmente sono presenti e transitano le formiche.

**Per uso esterno, attorno agli edifici:** applicare in crepe e fessure solo su superfici pavimentate e aree coperte da un tetto (protette dalla pioggia) su terrazze e balconi. Il prodotto ha una residualità di 4 settimane.

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)  
Aut. Min. della Salute n. IT/2023/00935/MRP



dose media di utilizzo  
8 g per m<sup>2</sup>

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
spargitore 375 g	12	48	8 021235 032361	03236
spargitore 750 g	12	32	8 021235 032378	03237
busta 1 kg	12	24	8 021235 032385	03238
busta 5 kg	4	24	8 021235 032392	03239

**Novità**

**Elevata azione abbattente e residuale**

**Efficace fino a 15-20 giorni**

**Contiene composti zuccherini**



# Bixan gel

Esca insetticida in gel pronto all'uso per il controllo delle formiche.

### CARATTERISTICHE

BIXAN GEL è un'esca insetticida in gel pronto all'uso per il controllo delle formiche a base di *Sodium dimethylarsinate*, sostanza attiva insetticida ad elevata attività abbattente e residuale. L'esca contiene, inoltre, la sostanza amaricante Denatonium Benzoate che la rende estremamente amara per bambini e animali domestici. Le formiche vengono attratte dai composti zuccherini presenti nel preparato e lo ingeriscono avidamente; segue la diffusione dell'insetticida in tutta la colonia fino alla completa eliminazione.

### COMPOSIZIONE

Sodium dimethylarsinate tec. 98%	5,75 g
Denatonium Benzoate	0,001 g
Sostanze appetenti, coformulanti e acqua q.b. a	100 g

### MODO D'USO

Applicare il prodotto sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle crepe e, quando possibile, all'entrata dei loro nidi per ottenere la massima efficacia. Rimuovere il tappo/tagliare l'estremità della punta quindi versare alcune gocce sul percorso delle formiche; evitare di applicare il prodotto su superfici assorbenti e dove possa essere facilmente eliminato. Monitorare regolarmente; ripetere, se necessario, l'applicazione dopo 15-20 giorni.

### REGISTRAZIONE

RESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute n. 19271

confezione		barcode	cod
	10 g		03995
	12 pezzi		
	96 cartoni		
		8 021235 039957	

Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria

**Elimina l'intera colonia in 6 giorni**



# AMP 1 RB

Esca insetticida antiforiche in gel pronta all'uso.

### CARATTERISTICHE

AMP 1 RB è un'esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo delle formiche, che agisce per contatto ed ingestione. Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell'insetticida in tutta la colonia che viene interamente eliminata nell'arco di 6 giorni.

### COMPOSIZIONE

Acetamidrid (N. CAS 135410-20-7)	0,1 g
Sostanze appetenti e adescanti q.b.a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 19478



confezione		barcode	cod
	2 box da 10 g		00803
	12 blister		
	140 cartoni		
		8 021235 008038	



# AMP 10 RB

Esca insetticida per il controllo degli scarafaggi.

### CARATTERISTICHE

Esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, *Suppella longipalpa*, *Polyphaga aegyptiaca*). L'esca contiene una sostanza attiva di nuova generazione, che agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico. AMP 10 RB è attivo per molte settimane dopo l'applicazione, non trasuda, non cola, non macchia e non si secca. Combina attrattività, per la presenza di sostanze alimentari e additivi che attraggono gli insetti fino ad 1 metro di distanza, palatabilità, dovuta alle sostanze alimentari che stimolano il processo di alimentazione delle blatte, ed efficacia insetticida, con l'eliminazione dell'intera popolazione di blatte dopo circa 5-6 giorni dall'applicazione.

### COMPOSIZIONE

Acetamidrid (N. CAS 135410-20-7)	1 g
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 19683



confezione		barcode	cod
	2 box da 4 g		01933
	10 blister		
	140 cartoni		
		8 021235 019331	

Aromatizzato  
con liquirizia



## Vebicolla trap scarafaggi

Trappola adesiva per scarafaggi.

### CARATTERISTICHE

VEBICOLLA TRAP SCARAFAGGI è una trappola adesiva per blatte. È indicata per la cattura e la verifica della presenza di ogni tipo di blatta (es. *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*, etc.).

### CAMPI DI IMPIEGO

VEBICOLLA TRAP SCARAFAGGI è adatta all'uso in ambienti soggetti alla normativa HACCP. Gli scarafaggi di norma vivono in luoghi caldi, umidi e bui, per questo la trappola va posizionata dove si sospetta la presenza di scarafaggi: sotto a mobili, lavelli, elettrodomestici, scaffali, etc.

Contiene  
sostanze  
alimentari  
di alta  
palatabilità



## Geko®

Esca insetticida per il controllo degli scarafaggi.

### CARATTERISTICHE

GEKO® è un'esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, *Suppella longipalpa*, *Polyphaga aegyptiaca*). GEKO® contiene Imidacloprid, sostanza attiva di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi. Il prodotto agisce per contatto ed ingestione. GEKO® combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetticida.

### COMPOSIZIONE

Imidacloprid (N. CAS 138261-41-3)	2,15 g
Denatonio benzoate (N. CAS 3734-33-6)	0,01 g
Attrattivi alimentari e coformulanti q.b.a	100 g

### MODO D'USO

Applicare gocce di prodotto della grandezza di una lenticchia in fessure, crepe, battiscopa, scatole elettriche e in tutti gli anfratti bui, umidi e caldi.

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)  
Reg. Min. della Salute N. IT/2017/00430/MRP

### alcune delle principali specie di scarafaggi presenti in Italia

<b>Blattella germanica</b>	Dimensioni: 1-1,5 cm, colore marrone. Corpo slanciato che gli permette di arrampicarsi sui muri e camminare velocemente. Predilige ambienti caldo-umidi (es. sotto a lavandini o elettrodomestici).
<b>Blatta orientalis</b>	Dimensioni: 2,5-3 cm, colore nero. Corpo tozzo gli ostacola l'arrampicata sui muri, ritrovandolo più spesso sul pavimento, in ambienti freschi e umidi (es. scantinati, fognature e bagni vicino ai tubi di scarico).
<b>Suppella longipalpa</b>	Dimensioni: 1-1,5 cm, colore marrone-rossastro. Corpo piccolo e slanciato, differente dalla <i>Blattella germanica</i> . Predilige ambienti riscaldati (es. camere da letto o zone posteriori dei mobili).

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
5 trappole	24 pezzi	30 cartoni	8 021235 007826	00782

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
tubetto 15 g	12 pezzi	72 cartoni	8 021235 014237	01423

## Vebicolla trap alimenti


Trappola adesiva per il monitoraggio delle tarne negli alimenti.

### CARATTERISTICHE

VEBICOLLA TRAP ALIMENTI è ideale per il monitoraggio e la cattura delle tarne degli alimenti nelle dispense e per proteggere gli alimenti stessi (farina, pane, pasta, riso, biscotti, cereali etc...). La trappola agisce sulle tarne del cibo qual *Plodia interpunctella* e *Ephestia kuehniella*. La trappola può essere posizionata direttamente all'interno della dispensa, come indicato in figura. Può essere appoggiata in piano o appesa grazie al bi-adesivo posizionato sul retro della trappola. VEBICOLLA TRAP ALIMENTI non contiene insetticidi, è inodore, non cola, non sporca ed è efficace fino a tre mesi.

### MODO D'USO

Aprire la busta, estrarre la trappola e posizionarla nel luogo prescelto. Per appendere la trappola togliere la protezione del nastro bi-adesivo. Si consiglia l'utilizzo di una trappola in ogni vano contenente alimenti: sostituirla ogni tre mesi o quando è piena d'insetti.



confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
2 trappole adesive	12 pezzi	345 cartoni	8 021235 023703	02370

## Vebicolla trap vestiti

Trappola adesiva per il monitoraggio delle tarne degli indumenti.

### CARATTERISTICHE

VEBICOLLA TRAP VESTITI è ideale per il monitoraggio e la cattura delle tarne dei tessuti e per proteggere vestiti, pelli, abbigliamento, trapunte, tappeti, etc. La trappola agisce sulle tarne quali *Tineola bisselliella* e *Tinea pellionella*. La trappola può essere posizionata direttamente all'interno degli armadi. Può essere appoggiata in piano o appesa grazie al bi-adesivo posizionato sul retro. VEBICOLLA TRAP VESTITI non contiene insetticidi, è inodore, non cola, non sporca ed è efficace fino a tre mesi.

### MODO D'USO

Aprire la busta, estrarre la trappola e posizionarla nel luogo prescelto. Se si desidera appenderla togliere la protezione al nastro bi-adesivo. Si consiglia l'utilizzo di una trappola in ogni vano con indumenti: sostituirla ogni tre mesi o quando è piena d'insetti.

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
2 trappole adesive	12 pezzi	345 cartoni	8 021235 023710	02371



# Moschicida M50

**Insetticida in esca granulare per il controllo delle mosche.**

### CARATTERISTICHE

MOSCHICIDA M50 è un insetticida in polvere micro-granulare pronto all'uso con forte potere attrattivo, idoneo per la lotta contro insetti volanti (mosca, moscone, mosca cavallina, tafano).

### COMPOSIZIONE

Azametiphos (CAS N. 35575-96-3)	1,0 g
cis-Tricos-9-ene (CAS N. 27519-02-4)	0,3 g
Coformulanti q.b. a	100 g

### CAMPI D'IMPIEGO

MOSCHICIDA M50 è indicato per il trattamento di ambienti domestici e civili (abitazioni, alberghi, mense, uffici, negozi, ristoranti, discariche e luoghi di accumulo rifiuti, ecc...), ambienti rurali e zootecnici (case coloniche, piccoli allevamenti, stalle, pollai, porcilaie, ricoveri di animali, ecc...), nonché siti produttivi (industrie alimentari e non, ecc...). MOSCHICIDA M50, grazie alla speciale formulazione in granuli pronti all'uso, si presta ad essere utilizzato come esca pronta all'uso, diluito in acqua per effettuare irrorazioni di pareti oppure per essere pennellato su muri e per la preparazione di trappole.

### MODO D'USO

#### Esca granulare tal quale:

Mettere il prodotto pronto all'uso in piccoli recipienti a sponde basse sui davanzali di finestre, scaffalature, mensole o muretti. Per una corretta disinfestazione si consiglia di posizionare le esche ogni 10mq in luoghi non accessibili a persone od animali. Ripristinare l'esca per avere continuità di disinfestazione.

#### Miscela per "pittura murale"

Diluire 100 g di prodotto in 100 ml di acqua. Mescolare bene e lasciar riposare per 20 minuti. Utilizzando un pennello stendere la miscela in strisce di circa 5 cm sulla superficie murale per circa 50 cm.

Preparazione di trappole: applicare su pannelli di legno o cartone ed appendere nei luoghi infestati.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 4723

confezione		barcode	cod
spargitore 750 g	12 pezzi 32 cartoni		03471



# Moschina®

**Esca insetticida granulare per mosche con attrattivi sessuali e alimentari.**

### CARATTERISTICHE

MOSCHINA® è un'esca insetticida granulare per il controllo di diverse specie di mosche. MOSCHINA® ha una eccellente attrattività nei confronti delle mosche col doppio effetto di attrattivo alimentare e sessuale. MOSCHINA® contiene Acetamiprid, un principio attivo di nuova generazione della famiglia dei neonicotinoidi. Agisce per ingestione e per contatto sul sistema nervoso centrale nell'area post-sinaptica. Le mosche smettono di alimentarsi e muoiono rapidamente.

**Il prodotto contiene denatonio benzoato, amaro che serve a prevenire l'ingestione accidentale da parte di animali e bambini.**

### COMPOSIZIONE

Acetamiprid (N. CAS 135410-20-7)	0,5 g
(Z)-9-tricosene (N. CAS 27519-02-4)	0,06 g
Formaggio	1 g
Coformulanti q.b. a	100 g

### MODO D'USO

Va distribuito sulle superfici abitualmente frequentate dalle mosche, la frequenza di rinnovo varia da 1 a 6 settimane a seconda del livello e dell'intensità dell'infestazione. Può essere usato sia per prevenire l'emergenza mosche sia per ridurre la popolazione.

Spargere l'esca direttamente dalla confezione o da un altro contenitore adatto. Utilizzare MOSCHINA® dentro o intorno alle aree dove le mosche costituiscono un problema. Scegliere i punti dove le mosche solitamente stazionano, passano o creano particolare disagio (intorno alle finestre, nelle zone di balneazione, in prossimità di letamaie) evitando possibilmente correnti d'aria. Se lo spargimento sul pavimento non è possibile, versare l'esca su un cartoncino, su un piatto di plastica o altro contenitore simile. Il prodotto può essere utilizzato in presenza di animali. Distribuire MOSCHINA®, senza accumularlo, alla dose di 25 grammi per 10 m<sup>2</sup> di superficie.

Posizionare le esche al di fuori della portata degli animali domestici. In caso di scarsa attrattività (specialmente in caso di infestazioni problematiche) si può spruzzare acqua o latte sulle esche per renderle più appetibili.



**REGISTRAZIONE**  
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 18395

parassiti	dosi
mosche	Utilizzo come esca: 25 g per circa 10 m <sup>2</sup>

confezione		barcode	cod
100 g	2 esp. da 15 pezzi 60 cartoni		00223
spargitore 300 g	24 pezzi 36 cartoni		02722

## Cartone Expo linea Draker®

Crea il tuo angolo espositivo in 4 semplici step:

- Ricevi la merce
- Posizionala in bella vista
- Strappa la parte frontale
- Impila i cartoni senza piegare le alette

...e il tuo ESPOSITORE è fatto! Facile e impattante!

### PRATICO e FUNZIONALE

consente un'esposizione migliore del prodotto direttamente nel cartone.



Strappando via la parte frontale e superiore il cartone diventa un pratico espositore



Le alette creano stabilità e consentono ai cartoni expo di essere impilati uno sopra l'altro

Cartone expo utilizzato per i codici:  
**00429** Draker® 10.2 l, **03234** Draker® One 1 l,  
**03040** Draker® Extreme 1 l

### COMPONIBILE

dotato di robuste alette, che danno stabilità, permette di realizzare un espositore da terra unico e originale.



**II DRAKER si evolve e diventa EXTREME**

**Cartone Expo**

Ottima diluizione

MICROINCAPSULATO

Classificazione di pericolo

## Draker® extreme

Insetticida microincapsulato ad azione abbattente.

### CARATTERISTICHE

DRAKER® EXTREME è un insetticida- acaricida concentrato microincapsulato che contiene tre principi attivi con attività sinergica: la Pralletrina, libera nella formulazione, conferisce al prodotto l'attività abbattente (*Knock down*), mentre Cipermetrina e PBO sono microincapsulati, per conferire al prodotto una mortalità prolungata nel tempo. La microincapsulazione prevede una separazione fisica del principio attivo dal solvente (che in questo caso è l'acqua), garantendo quindi la stabilità del prodotto sia in forma concentrata che diluita. Le microcapsule che contengono gli attivi sono realizzate con materiali di origine vegetale e libere da microplastiche.

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina (N. CAS 52315-07-8)	8 g
Pralletrina (N. CAS 23031-36-9)	0,5 g
Piperonilbutossido (N. CAS 51-03-6)	12 g
Coformulanti q.b. a	100 g

### CAMPI D'IMPIEGO

Può essere utilizzato all'interno e all'esterno di abitazioni, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, industrie alimentari, mulini, mangimifici (in assenza di derrate alimentari), alberghi, ristoranti, mense, centri turistici e balneari, campeggi, mezzi di trasporto (escluso aereo), stalle, allevamenti, sale di mungitura, concimaie, discariche e depositi rifiuti. Per siepi, tappeti erbosi, piante e cespugli ornamentali, l'utilizzo del prodotto è per il solo trattamento della zanzara tigre.

### MODO D'USO

Il prodotto è da diluire in acqua prima dell'uso. Le caratteristiche fisico-chimiche del formulato rendono possibile l'utilizzo con qualsiasi tipologia di attrezzatura compresi i nebulizzatori ULV (*solo in ambienti interni*) e termonebbiogeni. **Utilizzo con attrezzature ULV** (ultra basso volume): diluire al 5% in acqua o glicole utilizzando 1 litro di soluzione per trattare 2500 mc o 1000 mq di superficie.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 21310



dose media di utilizzo  
**150 ml**  
per 10 litri d'acqua per 400 m<sup>2</sup>

parassiti	dosi
zanzara	100 ml in 10 litri d'acqua per superfici porose
zanzara tigre	100 ml in 10 litri d'acqua nelle aree verdi
mosca	300 ml in 10 litri d'acqua per superfici porose 150 ml in 10 litri d'acqua per superfici non porose
vespa	300 ml in 10 litri d'acqua applicare direttamente sugli insetti
biatta e formica	150 ml in 10 litri d'acqua per superfici porose e non porose
pulce e zecca	300 ml in 10 litri d'acqua

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
250 ml	24	48	8 021235 030855	<b>03085</b>
1 litro	12	28	8 021235 030404	<b>03040</b>
5 litri	4	24	8 021235 030831	<b>03083</b>



# Draker® 10.2

**Insetticida microincapsulato ad azione abbattente e residuale.**

### CARATTERISTICHE

DRAKER® 10.2 è un prodotto in formulazione altamente evoluta che unisce una spiccata azione abbattente ed una efficacia prolungata nel tempo grazie alla tecnologia della microincapsulazione. DRAKER® 10.2 elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l'insorgere di successive infestazioni per almeno 2-3 settimane. Il prodotto è efficace contro la maggior parte degli insetti molesti o dannosi del settore civile, domestico e industriale, tra cui le zanzare.

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)	10 g
Tetrametrina pura (N. CAS 7696-12-0)	2 g
Piperonil butossido (N. CAS 51-03-6)	10 g
Coformulanti q.b. a	100 g

### CAMPI D'IMPIEGO

Idoneo per un uso in ambienti interni ed esterni come: case, magazzini, alberghi, scuole, ospedali, convivenze in genere, industrie alimentari, automezzi pubblici, etc.

### MODO D'USO

**Ambienti interni:** applicare la soluzione insetticida con normali pompe a spruzzo, curando in particolar modo le aree perimetrali dei locali, i battiscopa, angoli e fessure, il retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accumulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia prevedibile l'annidamento o il passaggio degli insetti. Per volanti trattare le superfici dove gli insetti tendono a sostare.

**All'esterno:** applicare su muri, finestre, davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accumulo di rifiuti. Al fine di prevenire e ostacolare la reinfestazione degli ambienti interni, si consiglia di irrorare il perimetro esterno dei fabbricati per un'altezza di 1 metro circa ed al contempo una banda di terreno circostante larga 1 metro.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 19380



Classificazione di pericolo



dose media di utilizzo  
**100-200 ml**  
per 10 litri d'acqua per 400 m<sup>2</sup>

parassiti	dosi
zanzare	50-100 ml per 10 litri d'acqua per 400 m <sup>2</sup>
mosche e blatte	100-300 ml per 10 litri d'acqua per 400 m <sup>2</sup>

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
100 ml + astuccio	24	36	8 021235 002470	00247
250 ml	24	48	8 021235 006379	00637
500 ml	24	24	8 021235 013421	01342
1 litro	12	28	8 021235 004290	00429
5 litri	4	24	8 021235 004597	00459



Classificazione di pericolo

parassiti	dosi
zanzare	diluire allo 0,5% e applicare 40 ml di soluzione insetticida per m <sup>2</sup>
blatte	diluire al 2% e applicare da 40 a 75 ml di soluzione insetticida per m <sup>2</sup>
formiche	diluire al 1% e applicare da 40 a 100 ml di soluzione insetticida per m <sup>2</sup>

Per trattamenti su superfici porose, usare la dose più alta; per superfici non porose usare la dose più bassa



dose media di utilizzo per zanzara  
**20 ml** per 4 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>

# Draker® ONE

**Insetticida liquido concentrato microincapsulato ad ampio spettro d'azione.**

### CARATTERISTICHE

DRAKER® ONE è un insetticida liquido concentrato microincapsulato ad ampio spettro d'azione. Il prodotto può essere usato all'interno in ambienti domestici, commerciali e industriali per il controllo d'infestazioni di insetti striscianti e all'estero attorno agli edifici in aree rurali contro le zanzare.

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8)	10 g
Coformulanti q.b. a	100 g

### MODO D'USO

**Per il controllo degli insetti striscianti in ambienti interni:** deve essere spruzzato in crepe e fessure in tutta l'area infestata, dove gli insetti possono strisciare e nascondersi. Per esempio sotto mobili o apparecchi di riscaldamento non rimovibili, locali con apparecchi elettrici, sanitari con scarichi tappati, zone sottostanti mobili da cucina chiusi, scantinati, locali caldaia, cantine, solai. Le applicazioni di prodotto secondo il corretto modo d'uso mantengono l'efficacia del prodotto per 2 settimane.

**Per trattamenti attorno agli edifici contro le zanzare in aree rurali:** trattamento di superficie su pareti attorno agli edifici o in luoghi come terrazze per prevenire l'entrata di zanzare. Applicare in prossimità di porte e finestre sulle pareti, in angoli umidi, sotto i tavoli o su pareti vicine al verde ornamentale dove stazionano gli insetti. Le zanzare volano vicino al terreno e di conseguenza stazionano sulla parte più bassa delle pareti; per ottenere i migliori risultati trattare una fascia di parete fino a 150-160 cm di altezza. Non applicare direttamente su piante ornamentali. Il prodotto permette di controllare le zanzare a una distanza di 1,1 metri dalle superfici trattate. Il prodotto ha un rapido effetto abbattente contro le zanzare.

### REGISTRAZIONE


PRODOTTO BIOCIDA (PT18)  
Aut. Min. della Salute n. IT/2024/00938/MRP

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
250 ml	24	48	8 021235 032330	03233
1 litro	12	28	8 021235 032347	03234
5 litri	4	24	8 021235 032354	03235

**Autorizzazione  
BIOCIDA**

**Residuale  
fino a 4  
settimane**

**Autorizzazione  
valida per 10  
anni**



## Duracid® 10

**Insettida concentrato per ambienti interni ed esterni contro insetti volanti e striscianti.**

### CARATTERISTICHE

DURACID® 10 è un insetticida concentrato ad ampio spettro. DURACID® 10 può essere utilizzato all'interno di locali domestici, commerciali e industriali per controllare gli insetti striscianti e all'esterno, intorno agli edifici, per il controllo delle zanzare. Il prodotto è idoneo per l'eradicazione di nidi di formiche.  
Residualità: 4 settimane.

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (N. CAS 52315-07-8) 10 g  
Coformulanti q.b. a 100 g

### MODO D'USO

DURACID® 10 può essere applicato utilizzando qualsiasi spruzzatore manuale o elettrico convenzionale in grado di produrre uno spruzzo a bassa pressione. Aggiungere il volume appropriato di DURACID® 10 al volume richiesto di acqua ed agitare. Se trascorre del tempo tra un trattamento e l'altro, è necessario riagitare la miscela prima del riutilizzo.

### DURACID 10 deve essere utilizzato:

- contro gli insetti striscianti: diluire 10 ml di prodotto concentrato in 1 l d'acqua - nel caso di superfici porose; diluire 5 ml di prodotto in 1 l d'acqua - in caso di superfici non porose;
- per l'eradicazione dei nidi di formiche: diluire il prodotto in acqua allo 0,5%;
- contro la zanzara tigre: diluire 2 ml di prodotto in 1 l d'acqua. Applicare il prodotto diluito con apposito nebulizzatore, applicandolo a spot su aree ristrette o in crepe e fessure contro gli insetti striscianti, intorno e all'ingresso del nido di formiche o trattando intorno all'edificio da un'altezza di 50 cm fino a 150 cm contro la zanzara tigre.

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)  
Aut. Min. della Salute n. IT/2023/00869/BBP



dose media di utilizzo  
**100 ml per 10 litri d'acqua**

parassiti	Superfici porose	Superfici non porose
zanzara tigre	10 ml in 1 litro di acqua; utilizzare 50 ml di soluzione per 1 m <sup>2</sup> .	5 ml in 1 litro di acqua; utilizzare 40 ml di soluzione per 1 m <sup>2</sup> .
blatte		
formiche		

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
250 ml	24	48	8 021235 028722	02872
1 litro	12	32	8 021235 030725	03072
5 litri	4	24	8 021235 030732	03073



## Duracid® combi

**Insettida acaricida concentrato a rapida azione abbattente e lunga azione residuale.**

### CARATTERISTICHE

DURACID® COMBI è un insetticida che associa una duplice azione: l'elevata efficacia immediata della Tetrametrina libera e la prolungata azione residuale della Permetrina, che garantiscono ambienti liberi da insetti per almeno 2 settimane dal trattamento. Entrambi i principi attivi sono sinergizzati con l'alta quantità di Piperonilbutossido (PBO), che ne facilita la penetrazione negli insetti, riduce le resistenze e ne aumenta l'efficacia. DURACID® COMBI è efficace contro gli insetti volanti (mosche, tafani, vespe, zanzare comuni e zanzara tigre, pappataci, flebotomi, moscerini), striscianti (blatte, formiche, pulci e cimici) e gli infestanti dei magazzini (tignole, punteruoli del grano e Tribolium), oltre che verso altri animali, come ragni, zecche, pidocchio pollino, alfitobio (*Alphitobius diaperinus*), cimice dei letti e altri invasori occasionali.

### COMPOSIZIONE

Permetrina (N. CAS 52645-53-1) 6,0 g  
Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0) 3,0 g  
Piperonil butossido (N. CAS 51-03-6) 6,0 g  
Coformulanti q.b. a 100,0 g

### CAMPI D'IMPIEGO

DURACID® COMBI è ideale per l'uso in ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici quali: abitazioni, industrie alimentari, sale di mungitura, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense, centri turistico-balneari, campeggi, mezzi di trasporto, ambienti rurali, stalle, ricoveri di animali, allevamenti, concimaie, depositi di rifiuti ed aree verdi come viali alberati, siepi, tappeti erbosi e cespugli ornamentali per il solo controllo delle zanzare.

### MODO D'USO

Il prodotto diluito in acqua può essere applicato all'interno di edifici, aree esterne e aree con vegetazione utilizzando pompe a pressione, nebulizzatori elettrici o a motore e atomizzatori.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 20176



dose media di utilizzo  
**100-200 ml per 10 litri d'acqua per 200 m<sup>2</sup>**

parassiti	dosi
zanzare ( <i>Culex</i> , <i>Aedes</i> , <i>Culiseta</i> , <i>Anopheles</i> , etc.)	diluire 50-100 ml per 10 litri d'acqua per 150-250 m <sup>2</sup>
insetti striscianti	diluire 200-300 ml per 10 litri d'acqua per 150-250 m <sup>2</sup>
mosche e altri insetti volanti	diluire 200-300 ml per 10 litri d'acqua per 150-250 m <sup>2</sup>

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
250 ml + astuccio	24	36	8 021235 017245	01724
1 litro	12	32	8 021235 030411	03041

**Autorizzato  
per impianti fissi  
automatizzati di  
nebulizzazione**



## Pyretech® 5.0

**Insetticida concentrato a base di Piretro  
contro insetti volanti e striscianti.**

### CARATTERISTICHE

PYRETECH® 5.0 è un insetticida concentrato in microemulsione acquosa da diluire prima delle applicazioni. L'Estratto di Piretro conferisce al prodotto un rapido effetto abbattente e snidante nei confronti di insetti volanti (zanzare comune e tigre, mosche) e striscianti (scarafaggi). PYRETECH® 5.0 è efficace contro gli insetti degli ambienti domestici e civili quali zanzara comune (*Culex pipiens*) e tigre (*Aedes albopictus*), scarafaggi di piccola e grande dimensione (*Blattella germanica*, *Blattella orientalis*), mosche (*Musca domestica*) e può essere impiegato anche nelle aree MTV; avendo un'azione insetticida sulle zanzare che sono potenziali vettori di malattie. Può essere usato con impianti di nebulizzazione automatizzati per il controllo di zanzare nei giardini, posizionando gli ugelli su siepi e cespugli dove generalmente sostano le zanzare.

### COMPOSIZIONE

Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante solvente idrocarburico (CAS n. 89997-63-7) 2,5 g  
Coformulanti e acqua q.b. a 100 g

### CAMPI D'IMPIEGO

PYRETECH® 5.0 è impiegabile negli ambienti pubblici o dove si vive in comunità (ospedali, ricoveri per anziani, caserme, scuole, asili, negozi, cinema, caserme, ecc.), in ambienti dove si maneggia il cibo (cucine, bar, ristoranti, mense aziendali, industrie alimentari, latterie, caseifici, macellerie, depositi e silos vuoti, tabacchifici) avendo l'accortezza di allontanare le derrate alimentari al fine di escludere la contaminazione delle stesse. Può essere impiegato in agglomerati urbani, viali e parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi, abitazioni e anche su mezzi di trasporto (autobus, trucks, treni, navi). PYRETECH® 5.0 è impiegabile anche in aree industriali, depositi rifiuti, industrie tessili e della carta, ripari e ricoveri animali domestici (in loro assenza).

### MODO D'USO

#### Uso da solo per trattamenti spot e per trattamenti snidanti/abbattenti:

- Con pompa a pressione contro scarafaggi e mosche: diluire 20-40 ml in 1 litro d'acqua, utilizzare 1 litro di soluzione per trattare 10 m<sup>2</sup>. La dose più alta è per le superfici assorbenti.
- Con pompa a pressione contro le zanzare: diluire 10-20 ml in 1 litro d'acqua, utilizzare 1 litro di soluzione per trattare 10 m<sup>2</sup>. La dose più alta è per le superfici assorbenti. Nel caso di trattamenti in ambienti interni, lasciare agire il prodotto per almeno 2 ore dopo il trattamento, prima di arieggiare i locali.
  - Usando Nebulizzatori, contro le zanzare: diluire 20 ml in 1 litro d'acqua, utilizzare 5 ml di soluzione per trattare 1 m<sup>3</sup>.
  - Può essere impiegato contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre, in esterno, anche mediante impianti fissi automatici di nebulizzazione: diluire 20 ml in 1 litro d'acqua 20 ml, utilizzare 1 litro di soluzione per trattare 200 m<sup>2</sup>.

#### Uso in combinazione con altro formulato ad "azione residuale" per trattare superfici nel controllo degli scarafaggi:

- Diluire 20-40 ml in 1 litro d'acqua, irrorando le superfici già trattate con il prodotto residuale. La dose più alta è per le superfici assorbenti.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute n. 21090



dose media di utilizzo

**100-200 ml**

per 10 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
1 litro	12	32	8 021235 033023	03302



dose di utilizzo

**30-60 ml**

per 10 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>

**Novità  
Nuova  
composizione  
in arrivo**

**Azione  
snidante e  
abbattente**



## Zahmo

**Insetticida in sospensione concentrata contro  
insetti volanti e striscianti.**

### CARATTERISTICHE

ZAHMO è un insetticida in sospensione concentrata a base di Deltametrina e Tetrametrina che garantiscono un buon potere snidante ed abbattente ed una lunga persistenza. Il Piperonil Butossido contenuto nella formula esalta l'effetto abbattente, protegge la Deltametrina dalla degradazione enzimatica e aiuta la sua penetrazione all'interno del corpo dell'insetto. ZAHMO risulta molto indicato per la lotta agli insetti sia volanti, quali la mosca comune e le zanzare (comune e tigre), che striscianti, quali blatte e formiche.

### COMPOSIZIONE

Deltametrina pura (CAS N.52918-63-5) 2,5 g  
Tetrametrina pura (CAS N.7696-12-0) 0,2 g  
Piperonil Butossido puro (CAS N.51-03-6) 1,0 g  
Coformulanti q.b. a 100,0g

### CAMPI D'IMPIEGO

In ambiti domestici e civili, quali insediamenti industriali e zootecnici (abitazioni, industrie alimentari, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, mezzi di trasporto (escluso aereo), allevamenti, stalle, ricoveri di animali, cucce, concimaie, depositi di rifiuti). In aree verdi urbane, pubbliche e private, per il controllo delle zanzare. Nel trattare le aree verdi, si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione, evitando il gocciolamento.

### MODO D'USO

#### Contro insetti volanti

(mosca, zanzara, zanzare tigre, ecc.): diluire 3-5 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,3-0,5%); con un litro di soluzione, trattare 10 mq di superficie. Per trattamenti su concimaie e simili, elevare la dose a 0,6%.

#### Contro insetti striscianti

(blatte, formiche): diluire 5-6 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,5-0,6%); con un litro di soluzione trattare 10 mq di superficie.

#### Per trattamenti sul verde all'aperto

(giardini, viali alberati, siepi, tappeti erbosi): diluire 5 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,5%). Distribuire la soluzione utilizzando atomizzatori a medio-basso volume o altre idonee attrezzature in ragione di 100 litri per 10.000 mq di superficie.

### REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico  
Reg. Min. della Salute N. 8387

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
250 ml	24	48	8 021235 034761	03476
1 litro	12	32	8 021235 034778	03477

Autorizzazione  
BIOCIDA

# Leurex pronto all'uso

Attrattivo liquido pronto all'uso per il controllo di vespe, calabroni, mosche.

### CARATTERISTICHE

LEUREX pronto all'uso è un attrattivo per vespe, calabroni, moscerini, falene e mosche incluse mosche della frutta da utilizzare all'aperto.

**ORGANISMI TARGET:** Vespe (*Vespula germanica*, *Dolichovespula media*), Calabroni (*Vespa cabro*, *vespa velutina*), moscerini, mosche, mosche della frutta (*Drosophila suzukii*, *Drosophila Melanogaster*) e falene.

### COMPOSIZIONE

D-Fruttosio (N. CAS 57-48-7)	11,53%
Aceto (N. CAS 8028-52-2)	14,41%
Succo di mela concentrato	4,15%

### MODO D'USO

Versare 100-250 ml di prodotto pronto all'uso in una trappola adatta da cui gli insetti non possono uscire. La quantità di prodotto utilizzato dipenderà dal volume della trappola. Le trappole devono essere posizionate a 1,5-2 metri dal suolo e una ogni 100 m<sup>2</sup>, se necessario.

Si consiglia di sostituire il liquido quando la trappola è piena di insetti o dopo 10-12 giorni.

L'attrattivo deve essere usato solo come misura preventiva. In caso di elevata temperatura (>30 °C) aggiungere ¼ dell'acqua per compensare l'evaporazione del liquido e/o spostare la trappola all'ombra.

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT19)  
Aut. Min. della Salute n. IT/2024/00982/AUT 2



la soluzione è compatibile con le trappole Vebi



Cap-fly trap  
pag. 119

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
	500 ml	12 pezzi	91 cartoni	8 021235 034754 03475

tempo di applicazione  
rimuovere dopo 10-12 giorni

Contiene  
Attrattivo  
BIOCIDA



# Enterfly plus

Trappola cattura mosche completamente riutilizzabile.

### CARATTERISTICHE


ENTERFLY PLUS è una trappola per mosche solo per uso esterno che contiene un efficace richiamo per mosche. La trappola deve essere riempita con acqua e appesa all'aperto, per controllare le mosche all'esterno di abitazioni e edifici ed impedirne l'ingresso.

### MODO D'USO

La trappola deve essere riempita con acqua, secondo il dosaggio di 30 g di prodotto per 1 litro d'acqua. Seguire le indicazioni d'uso riportate di seguito. Effettuare un'applicazione ogni 15-30 giorni in relazione alla temperatura ed al grado di infestazione. Aprire il coperchio sulla parte superiore. Riempire la trappola con acqua fino a quando l'acqua raggiunge la linea di riempimento. Chiudere il coperchio dopo aver riempito d'acqua la trappola. L'attrattivo inizierà a catturare le mosche circa 3 giorni dopo essere stato posizionato nei luoghi infetti. Appendere la trappola all'altezza di 1-2 metri da terra. Si consiglia di posizionarla in un'area ben illuminata dalla luce solare. Dopo 15-30 giorni, o quando la trappola è piena o quando il contenuto della trappola si essicca, eliminare opportunamente il contenuto stesso. Al termine dei trattamenti smaltire la trappola secondo le disposizioni locali.

### REGISTRAZIONE

PRODOTTO BIOCIDA (PT19)  
Aut. Min. della Salute n. IT/2021/00770/AUT




1 svitare il coperchio della trappola



2 versare all'interno il contenuto della bustina



3 aggiungere 1,6 litri di acqua a temperatura ambiente e chiudere il coperchio



4 appendi ad una altezza di 1-2 metri e ad una distanza di 7-8 metri dagli edifici

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
	1 pezzo da 2 litri con 1 busta di attrattivo da 50 g	6 pezzi	36 cartoni	8 021235 034792 03479

Contiene  
Attrattivo  
BIOCIDA

Solo  
per uso  
esterno



# X-FLY trap mosche

Trappola cattura mosche con attrattivo.

## CARATTERISTICHE

X-FLY è una trappola per mosche solo per uso esterno che contiene un efficace richiamo per mosche. La trappola deve essere riempita con acqua e appesa all'aperto, per controllare le mosche all'esterno di abitazioni ed edifici ed impedirne l'ingresso.

## MODO D'USO

- Poiché le mosche sono vettori di patogeni, è necessario tenere la trappola lontano dai bambini e dagli animali domestici.
1. Sciogliere il contenuto della busta in 1,6 litri d'acqua a temperatura ambiente;
  2. Liberare il coperchio superiore tagliando l'involucro lungo la linea tratteggiata;
  3. Aprire il coperchio sollevandolo;
  4. Versare la soluzione all'interno della trappola;
  5. Appendere la trappola a circa 1,5 metri da terra;
  6. Utilizzare la trappola all'aperto, lontano 7-8 metri dagli edifici;
  7. Quando la trappola è piena, chiudere il coperchio e smaltirla nei rifiuti.

## REGISTRAZIONE


PRODOTTO BIOCIDA (PT19)  
Aut. Min. della Salute n. IT/2021/00770/AUT




1 usare acqua a temperatura ambiente



2 tagliare e sollevare il tappo



3 versare la soluzione preparata



4 appendere la trappola lontana dagli edifici



1 prendere una classica bottiglia d'acqua vuota e togliere l'anellino con una forbice



2 riempire la bottiglia con l'esca attrattiva preparata appositamente



3 agganciare la trappola al collo della bottiglia



4 posizionare la trappola completa sulle piante in ambiente esterno



la trappola è compatibile con:



Leurex  
pronto  
all'uso  
pag. 118

confezione	barcode	cod
trappola +1 busta di attrattivo da 50 g	8 021235 030176	03017

confezione	barcode	cod
2 pezzi	8 021235 014794	01479
5 pezzi	8 021235 014855	01485

# Cap-fly trap giallo

Biotrappola cromotropica alimentare.

## CARATTERISTICHE

CAP-FLY TRAP è una trappola ecologia universale costituita da uno speciale tappo giallo applicabile ad una comune bottiglia dell'acqua in plastica. Il tappo posizionato correttamente consente una protezione da mosche e insetti nocivi in uliveti, frutteti, vigneti, pollai, stalle, allevamenti, scuderie, canili, giardini, terrazze, etc.


## MODO D'USO

- 1 Togliere l'anello di sigillo della bottiglia.
- 2 Dopo aver versato l'esca all'interno della bottiglia, applicare lo speciale tappo e posizionare la trappola appendendola con un laccio tramite l'occhiello superiore.
- 3 Le trappole vanno posizionate sulle piante in ambiente esterno, bene in vista, a sud/sud-ovest ad un'altezza di circa 1,5-2 metri.

## CONSIGLI PRATICI

Sulle piante con grande chioma si devono applicare più trappole e così pure per difendere ambienti di vario tipo. È consigliabile il posizionamento delle trappole ai primi caldi primaverili in modo da bloccare o diminuire la riproduzione di insetti. Per una maggiore efficacia, si suggerisce di sostituire le esche ogni 30-60 giorni.

Pratica ed  
efficace



# Vebicolla spray

Colla spray.

### CARATTERISTICHE

Spruzzare VEBICOLLA SPRAY su dei cartoncini cromatici (meglio se gialli o blu) per attirare gli insetti dannosi alle colture in pieno campo e sotto serra.

### MODO D'USO

Applicare VEBICOLLA SPRAY tenendosi ad una distanza di 30 cm circa dal supporto.

Linea mosche: trappole ecologiche

Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria

Linea mosche: trappole ecologiche

Pratica ed  
ecologica



# Vebicolla trap mosche

Trappola adesiva per mosche.

### CARATTERISTICHE

VEBICOLLA TRAP MOSCHE risolve il problema delle mosche in modo totalmente ecologico e naturale.

### COMPOSIZIONE

Miscela di polibutene e polissobutilene.

confezione			barcode	cod
600 ml	12 pezzi	42 cartoni	8 021235 001336	00133

confezione			barcode	cod
astuccio 6 pezzi	24 pezzi	132 cartoni	8 021235 009394	00939

# Disabilitanti e repellenti



## Disabilitanti e repellenti ambiente

VAI VIA® ZANZARE	126
VAI VIA® CANI E GATTI SPRAY	127
VAI VIA® PICCIONI	127
VAI VIA® TALPE EXTRA LIQUIDO	128
VAI VIA® TALPE FUMOGENO	129
VAI VIA® TALPE	130
TRAPPOLA PER TALPE	130

## Repellenti animali

RESCUDO	131
---------	-----

Novità

Contro  
ZANZARA  
COMUNE e  
TIGRE

Repellente  
ambientale  
registrato  
come PMC

Autorizzato  
per impianti fissi  
automatizzati di  
nebulizzazione



## Vai via® zanzare

**Insetto-repellente concentrato in microemulsione per il controllo delle zanzare.**

### CARATTERISTICHE

VAI VIA ZANZARE è un insetto-repellente in microemulsione, contenente Olio di *Eucalipto Citriodora*, principio attivo di derivazione vegetale, indicato per trattamenti ambientali contro la zanzara comune (*Culex pipiens*) e la zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

### COMPOSIZIONE

Olio di Eucalipto Citriodora, idratato, ciclizzato (Citriodiol) (CAS 1245629-80-4) 9,60 g (97,7 g/l)  
Coformulanti q.b. a 100 g

### CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto risulta efficace fino a 24 ore dal trattamento. VAI VIA ZANZARE può essere utilizzato nei seguenti campi d'impiego: abitazioni, esercizi pubblici, negozi, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri, biblioteche, comunità, depositi, magazzini, locali pubblici in genere; aree verdi, giardini, piscine, parchi, viali alberati, siepi, cespugli, verande all'aperto; locali di villeggiatura, agriturismo, hotel e campeggi, locali sportivi, ricreativi e di convivenza in genere; aree portuali e aeroportuali, nei mezzi di trasporto - esclusi aerei - (metropolitane, automobili, autoambulanze, autobus, navi, carrozze ferroviarie) e stazioni ferroviarie; aree industriali, depositi, magazzini, aree di stoccaggio.

### MODO D'USO

VAI VIA ZANZARE deve essere diluito in acqua al momento dell'impiego secondo le dosi riportate di seguito ed è indicato per trattamenti in interno mediante pompa manuale o elettrica a bassa pressione ed in esterno mediante pompa manuale o elettrica a bassa pressione, atomizzatori a motore, impianti fissi automatici di nebulizzazione. Per i trattamenti nelle aree verdi si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.

VAI VIA ZANZARE, va impiegato alle seguenti dosi:

#### Contro la zanzara comune in interno:

diluire 30 ml di prodotto per litro d'acqua ed utilizzare 1 litro di soluzione per trattare 60 m<sup>2</sup>;

#### Contro la zanzara tigre in esterno:

diluire 40 ml di prodotto per litro d'acqua ed utilizzare 1 litro di soluzione per trattare 60 m<sup>2</sup>.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute n. 21452

confezione			barcode	cod
1 litro	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 039971	03997



dose media di utilizzo  
**300 ml**  
per 10 litri d'acqua per 600 m<sup>2</sup>

Effetto  
di lunga  
persistenza



## Vai via® cani e gatti spray

**Disabituantante olfattivo per cani e gatti a lunga persistenza a base di estratti vegetali.**

### CARATTERISTICHE

VAI VIA® CANI E GATTI è un liquido spray no gas pronto all'uso studiato per togliere al cane e al gatto l'abitudine di sporcare nei luoghi indesiderati. Si consiglia di prestare particolare attenzione ai pneumatici delle auto perché risultano attrattivi per i cani. Solitamente cani e gatti tendono a sporcare nei luoghi precedentemente marcati da un altro simile. VAI VIA® CANI E GATTI copre gli odori presenti nel luogo e rende sgradevole agli animali sostare vicino alla zona trattata. Il prodotto lascia un persistente aroma che copre gli odori per almeno 1-3 settimane a seconda delle superfici e delle condizioni climatiche.

### COMPOSIZIONE

Geraniolo (CAS n° 106-24-1) 0,1%  
Coformulanti q.b. a 100 g

### MODO D'USO

Spruzzare il prodotto in tutti i luoghi abitualmente marcati degli animali: porte di casa, portoni di condomini, stipiti, ingressi di negozi e locali pubblici, pneumatici, muri, giardini, siepi e piante ornamentali. Utilizzare il prodotto sulla superficie da trattare, dopo aver lavato con acqua e rimosso eventuali escrementi o residui organici. Attendere che la superficie si asciughi prima di trattarla. Si consiglia di trattare tutti i giorni il primo periodo; e di ridurre la frequenza a giorni alterni a risultato ottenuto. Abbondanti piogge e dilavamenti possono ridurre l'efficacia del prodotto: nel caso, ripetere il trattamento.

### FORMULAZIONE

Spray.

confezione			barcode	cod
750 ml spray	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 027633	02763

Barriera  
olfattiva



## Vai via® piccioni

**Disabituantante spray contro piccioni e volatili.**

### CARATTERISTICHE

VAI VIA® PICCIONI è un disabituantante spray consigliato per allontanare piccioni e volatili in genere. In formulazione spray no-gas facile all'uso, VAI VIA® PICCIONI, grazie alle essenze naturali, crea una barriera olfattiva sgradita a piccioni e volatili (es. pipistrelli) dall'effetto prolungato nel tempo.

### CAMPI DI IMPIEGO

VAI VIA® PICCIONI si applica su davanzali, finestre, balconi, terrazzi, grondaie, sottotetti, etc.

confezione			barcode	cod
750 ml	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 017276	01727

Allontana  
le talpe dal  
tuo prato



## Vai via® talpe extra liquido

Repellente olfattivo liquido per talpe.

### CARATTERISTICHE

VAI VIA® TALPE EXTRA LIQUIDO è un prodotto di facile applicazione, con una formulazione appositamente studiata per allontanare le talpe da prati e giardini. La formulazione, infatti, risulta particolarmente sgradevole all'olfatto delle talpe e impedisce la formazione di nuove gallerie, tane e cumuli superficiali.

### COMPOSIZIONE

Geraniolo (CAS n° 106-24-1) 0,1 g  
Coformulanti q.b. a 100 g

### CAMPI DI IMPIEGO

Utilizzo su prati e giardini.

### MODO D'USO


Inumidire il terreno prima di distribuire il prodotto. Dopo aver diluito 1 litro di VAI VIA® TALPE EXTRA in 10-15 litri d'acqua trattare accuratamente le aree vicine ai cumuli per un raggio di 2-3 metri in modo da intercettare le aree attraversate dalle gallerie.

Successivamente, applicare 5 litri di acqua/m<sup>2</sup> allo scopo di favorire la penetrazione del prodotto lungo il profilo verticale del terreno.

1 litro di prodotto permette il trattamento di una superficie pari a circa 100 metri quadrati (10 ml/m<sup>2</sup>).

In caso di elevate infestazioni, si consiglia di ripetere il trattamento dopo 1-2 settimane. Il trattamento è efficace fino a 3 mesi; per una maggiore efficacia si consiglia di trattare anche le zone circostanti.

Piogge molto intense possono ridurre l'efficacia del prodotto: se necessario ripetere l'applicazione. VAI VIA® TALPE EXTRA può essere utilizzato tutto l'anno.



1 Bagnare bene il terreno dove sono presenti i cumuli delle talpe

2 Diluire 1 litro di prodotto in 10-15 litri d'acqua

3 Spruzzare la soluzione nelle zone vicino ai cumuli per un raggio di 2-3 metri

4 Bagnare il terreno dove è presente la soluzione per aumentarne l'efficacia



dose media di utilizzo

**1 litro**  
per 10 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>

confezione		barcode	cod
1 litro	12 pezzi	32 cartoni	02786
8 021235 027862			



## Vai via® talpe fumogeno


Artificio a effetto fumigante per il trattamento delle gallerie scavate dalle talpe.

### CARATTERISTICHE

VAI VIA® TALPE FUMOGENO è un artificio ad effetto fumigante per il trattamento delle gallerie costruite da talpe e roditori terricoli. Produce un fumo bianco che si propaga all'interno delle gallerie, rendendole inospitali e con un odore sgradevole per talpe e roditori. Il fumo esce dal lato in cui si trova la miccia ed ha una durata di circa 90 secondi.

### CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per trattare aree esterne come giardini, prati ornamentali ed aiuole.



confezione		barcode	cod
4 cartucce	1 expo da 24 pezzi	154 cartoni	02204
8 021235 022041			

Cura e Protezione  
DisabituantEfficace  
per 2-3  
settimane  
ca.

## Vai via® talpe

Barriera olfattiva granulare per talpe pronto all'uso.

### CARATTERISTICHE

Prodotto con estratti di origine naturale di facile applicazione. Miscela di oli essenziali in microgranuli porosi di origine naturale sgradita alle talpe di facile applicazione.

### CAMPI DI IMPIEGO

Prati e giardini.

### MODO D'USO

Utilizzare VAI VIA® TALPE da febbraio a novembre, cospargendo 4-5 tappi di prodotto all'interno delle gallerie, tramite i relativi ingressi. Per prati e giardini, cospargere 2 tappi di prodotto per m<sup>2</sup>. Piogge e irrigazioni abbondanti riducono l'efficacia del trattamento; nel caso ripeterlo dimezzando le dosi.

Repellenti ambiente

Indice  
FamiglieIndice  
CategoriaIndice  
Sotto-  
categoria

## Trappola per talpe

Trappola ecologica per talpe ed arvicole.

### CARATTERISTICHE

TRAPPOLA PER TALPE è una trappola per la cattura di talpe ed arvicole. Semplice all'uso, è ecologica e cattura senza l'impiego di veleni.

### DIMENSIONI

Lunghezza 19,7 cm  
Circonferenza 5,0 cm



posizionare nella galleria con la fessura rivolta verso l'alto

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
1 litro	20	20	8 021235 007208	00720

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
astuccio 1 pezzo	12	84	8 021235 003644	00364

Repellenti animali

Cura e Protezione  
Repellenti

## Rescudo

Insettopellente per cavalli, cani e gatti.

### CARATTERISTICHE

RESCUDO è un insettopellente applicabile su cavalli, cani e gatti grazie all'azione combinata del DEET, un principio attivo utilizzato come repellente ad uso umano, con il Geraniolo. Il prodotto è efficace fino a 24 ore, grazie alla tecnologia messa a punto da Vebi: la microincapsulazione. Il DEET, infatti, è racchiuso all'interno di microcapsule che rilasciano il principio attivo lentamente, protraendo l'efficacia del prodotto nel tempo. Il Geraniolo, invece, è libero e protegge immediatamente gli animali dall'attacco di mosche e zecche.

### COMPOSIZIONE

N,N-Diethyl-meta-toluamide (N. CAS 134-62-3) 20 g  
Geraniolo (N.CAS 106-24-1) 0,5 g  
Coformulanti q.b. a 100 g

### MODO D'USO

Prima dell'applicazione spazzolare il mantello dell'animale per eliminare sporco e polvere. Spruzzare uniformemente il prodotto sull'animale da una distanza di circa 20 cm, evitando occhi, naso e bocca. Per l'applicazione del prodotto in parti sensibili come il muso, si consiglia di spruzzarlo prima su un fazzolettino e poi applicarlo sulla cute dell'animale o di utilizzare il particolare roll-on. Appena dopo aver spruzzato il prodotto sull'animale, il manto dello stesso si colorerà di bianco per un breve periodo. Questo consentirà di individuare chiaramente le aree già trattate e di applicare in modo uniforme RESCUDO, evitando di lasciare zone non protette e di sprecare il prodotto.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 20097



confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
500 ml	18	24	8 021235 030749	03074
1 litro	6	40	8 021235 015364	01536

# Sanificanti



## Disinfettanti e sanificanti

STERINAL®	134
CREOLINA	135

Nuovo  
flacone  
trasparente



# Sterinal®

Disinfettante concentrato a lunga azione residuale.

### CARATTERISTICHE

STERINAL® è un potente disinfettante con proprietà battericide, antimuffa, detergenti e alghicida. Agisce a basse concentrazioni ad ogni temperatura. Disponibile per HACCP. Sterinal è un PMC a base di Benzalconio Cloruro 10%, principio attivo definito efficace contro il Covid-19 dallo studio pubblicato sul Lancet Microbe "Stability of SARS CoV-2 in different environmental conditions" lo scorso 2 Aprile 2020 e ripreso dall'ISS "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2" lo scorso 19 Aprile 2020.

### COMPOSIZIONE

Benzalconio cloruro (N. CAS 68424-85-1) 10 g  
Acqua demineralizzata q.b. a 100 g



### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 5281



# Creolina

Disinfettante germicida.

### CARATTERISTICHE

CREOLINA è un germicida con ampio spettro batterico, dall'odore caratteristico.

### COMPOSIZIONE

4-Cloro-3-metilfenolo (N. CAS 59-50-7) 8,5 g  
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (N. CAS 2634-33-5) 0,05 g



### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 148/10



dose media di utilizzo  
**50-100 ml per 10 litri d'acqua**

confezione			barcode	cod
1 litro	12 pezzi	32 cartoni	8 021235 022980	02298
10 litri	-	60 taniche	8 021235 004078	00407



dose media di utilizzo  
**400-500 ml per 10 litri d'acqua**

confezione			barcode	cod
1 litro	12 pezzi	30 cartoni	8 017842 901107	90110

# Concimi



## Linea Elisir

ELISIR® TOP 139

## Linea Energy Plant

ENERGY PLANT® FERRO PLUS 146

ENERGY PLANT® CALCIO PLUS 146

## Linea Vebi

BLU UNIVERSALE scatola 1 kg 140

AGRUMI E FRUTTETO 141

ROSE E FIORI 142

LUPINI MACINATI 143

MUTRIENTE TOTALE® PLUS 144

MUTRIENTE TOTALE® 145

ECO CONCIME BIOLOGICO NEEM 147

FERROSOL 31 148

SOLFATO FERROSO 149

NEW OIPLANT 3x7 150

BIOSAPORE 6-5-13 151

BLU UNIVERSALE busta 5 kg 152

NEW OIPLANT ORTI E GIARDINI 153

NEW PREMIER PRATO VERDE 154

BIO PHOS 155

## Nuovo palbox Elisir Top

Elisir Top si rinnova non solo del flacone ma anche con un palbox personalizzato.

Ordina il prodotto, riceverai un **palbox da 60 pezzi**.

- Il palbox permette di dare maggiore visibilità al prodotto e di garantire una maggiore rotazione
- Le misure ridotte consentono un facile posizionamento all'interno del punto di vendita
- Palbox dalla struttura solida, pratica e funzionale, non devi far altro che togliere il cappuccio di cartone ed esporlo

## Top anche nell'esposizione!



**ELISIR TOP** è un concime liquido di elevata qualità e di facile utilizzo, ideale per le piante da balcone, da giardino e i piccoli arbusti.

## Elisir® top

Concime organo-minerale NPK in sospensione con microelementi.

### CARATTERISTICHE

ELISIR TOP è un concime organo-minerale universale adatto a molteplici colture, la cui composizione arricchita con alghe e specifici microelementi assicura una nutrizione completa, favorisce la crescita e la fioritura delle piante ornamentali, da orto, da frutto e vite. Grazie alla presenza di azoto in tutte le sue forme (organico, nitrico, ammoniacale e ureico), Elisir Top garantisce un rilascio equilibrato e continuo, sia a breve che a lungo termine. La presenza di microelementi in forma chelata, facilmente assimilabili dalle piante, migliora l'efficacia, accelera l'assorbimento e previene le carenze nutrizionali. L'estratto d'alghe, ricco di fitormoni naturali, favorisce il rafforzamento generale della pianta e conseguentemente ne aumenta la resistenza a stress di varia natura.

### COMPOSIZIONE

<b>Azoto (N) totale</b>	<b>6 %</b>
<b>Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale</b>	<b>5 %</b>
<b>Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) solubile in acqua</b>	<b>5 %</b>
Con microelementi: Boro, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco.	
Carbonio (C) organico di origine biologica	5 %
Con estratto di alghe ed epitelio animale.	

### MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso e diluire ELISIR TOP in acqua. Tra 2 concimazioni innaffiare almeno 1 volta unicamente con acqua.

#### Concimazioni radicali:

Primavera/estate:  
1/2 tappo (15 ml) ogni 3 litri di acqua, 2 volte al mese.  
Autunno/inverno:  
1/2 tappo (15 ml) ogni 3 litri di acqua, 1 volta al mese.  
Inumidire il terreno prima di applicare il prodotto.

#### Concimazioni fogliari:

1/4 tappo (7,5 ml) ogni 4 litri di acqua, al bisogno.  
Dopo aver diluito ELISIR TOP in acqua, applicare sulle foglie evitando il gocciolamento. Effettuare i trattamenti preferibilmente nelle ore più fresche della giornata.



disponibile da Primavera 2026 **Novità**

confezione	palbox	barcode	cod
1 kg	60 pezzi	8 021235 040137	<b>04013</b>

disponibile da Primavera 2026 **Novità**

confezione		barcode	cod
1 kg	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 040250 <b>04025</b>
1 kg	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 034723 <b>03472</b>



dose media di utilizzo  
**1/2 tappo (15 ml)**  
ogni 3 litri d'acqua

Produzioni  
elevate e di  
pregio

## Blu universale

Concime inorganico solido composto a base di macroelementi.

### CARATTERISTICHE

BLU UNIVERSALE è un concime granulare complesso che oltre ai macroelementi principali Azoto, Fosforo e Potassio contiene anche Calcio, Magnesio, Zolfo e Boro. La combinazione di elementi nutritivi equilibrata fornisce supporto alla coltura lungo tutto il ciclo, per ottenere produzioni più elevate e di maggior pregio qualitativo. La formula a basso tenore di Cloro, inoltre, rende BLU UNIVERSALE ideale per la concimazione di tutte le colture, e in particolare di quelle sensibili ai cloruri.

La particolare formulazione granulare è ottenuta per compattazione meccanica senza l'aggiunta di solventi; questo facilita e velocizza la disgregazione dei granuli, garantendo una rapida assimilazione dei nutrienti da parte delle radici. Può essere utilizzato per concimazione di fondo e di copertura.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	12%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) totale	12%
Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O) idrosolubile	17%
Ossido di calcio (CaO) totale	9%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO <sub>3</sub> ) idrosolubile	18%
Con microelementi: Boro	

Nutre per  
3-5 mesi

## Agrumi e frutteto

Concime organo-minerale NPK.

### CARATTERISTICHE

È un concime che permette uno sviluppo equilibrato delle piante evitando gli sprechi nella concimazione. Adatto anche per colture esigenti, stimola la fertilità dei terreni apportando Magnesio e Zolfo.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) totale	5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	13%
Ossido di Magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO <sub>3</sub> ) solubile in acqua	10%
Carbonio (C) organico di origine biologica	18%



colture	dosi
orticole (insalata, cavoli, sedano e tutti gli ortaggi a foglia, patate, piselli, fagioli, pomodoro, melanzane, zucchine)	120-150 g/m <sup>2</sup>
arboree (es. fruttiferi, olivo, vite)	140-160 g/m <sup>2</sup>
piante ornamentali e fiori (rosai, siepi, geranio)	120-150 g/m <sup>2</sup>

confezione	barcode	cod
1 kg                      12 pezzi                      24 cartoni		03077

colture	dosi
agrumi	8-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
drupacee	5-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
frutta fresca	6-8 kg per 100 m <sup>2</sup>

confezione	barcode	cod
1 kg                      10 pezzi                      40 cartoni		03078

Stimola la fertilità del terreno



## Rose e fiori

Concime organo-minerale con Azoto immediato e a lenta cessione naturale.

### CARATTERISTICHE

È un concime organo minerale costituito da elementi nutritivi di origine organica e minerale, ricco di aminoacidi, microelementi (Ferro), potassio (da solfato), magnesio, anidride solforica, fosforo e azoto a lenta cessione naturale. Grazie all'alto contenuto di sostanza organica biologica, sviluppa la "microflora" del terreno, migliorandone la fertilità e la capacità dello stesso nel trattenere le unità fertilizzanti somministrate. Macro elementi: caratterizza per il suo rapporto tra gli elementi nutritivi particolarmente bilanciato che lo rende appetibile per la concimazione senza alcun rischio di apportare salinità in quanto ottenuto con solo Potassio da Solfato. L'azoto, elemento più "delicato" nel dosaggio per i suoi effetti determinanti sulla produzione, vi si trova suddiviso nelle sue tre forme: ureica, ammoniacale e organica. Ciò consente una nutrizione sequenziale e duratura fino alla maturazione dei frutti e permette di evitare squilibri vegetativi che espongono la coltura a periodi di stress.

### COMPOSIZIONE

<b>Azoto (N) totale</b>	<b>9%</b>
<b>Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale</b>	<b>5%</b>
<b>Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) solubile in acqua</b>	<b>14%</b>
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO <sub>2</sub> ) solubile in acqua	20%
Carbonio organico (C) di origine biologica	7,5%
Con microelementi: Ferro.	

Azoto a lenta cessione

Supporto ad agrumi e acidofile



## Lupini macinati

Concime organico azotato.

### CARATTERISTICHE

LUPINI MACINATI è un concime naturale che contiene sostanze organiche adatte ad umificare il terreno e renderlo più fertile, favorendo un sano sviluppo delle foglie e dei fiori. È un concime ad azione graduale, per cui è utile somministrarlo con cicli stagionali, all'inizio della primavera quando le piante riprendono lo sviluppo. È un prodotto ideale per la concimazione di limoni, agrumi in generale e per tutte le piante acidofile (azalee, camelie ecc.) coltivati in vaso o in piena terra.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico totale 3%

### DOSI E MODALITÀ D'USO

Distribuire LUPINI MACINATI uniformemente sul terreno oppure interrare e successivamente innaffiare. 80-120g per m<sup>2</sup> o 40-60g per vasi di 30-50 cm di diametro (1 manciata sono circa 20g). Ripetere una volta al mese.



colture	dosi
ornamentali e floricole	3-10 kg per 100 m <sup>2</sup>

confezione		barcode	cod
1 kg	12 pezzi	40 cartoni	8 021235 030800 03080



dose media di utilizzo  
**200-400 g per 100 m<sup>2</sup>**

modo d'uso	dosi
sul terreno o interrare e successivamente innaffiare	80-120 g per m <sup>2</sup>
per piante in vaso da 30-50 cm di diametro	40-60 g

confezione		barcode	cod
800 g	9 pezzi	50 cartoni	8 021235 023680 02368

Contiene  
estratti  
umici



# Nutriente totale® plus

Concime minerale composto con microelementi e con estratti umici.

### CARATTERISTICHE

NUTRIENTE TOTALE PLUS è un concime granulare completamente idrosolubile, ad alta concentrazione di macro e microelementi, arricchito con estratti umici da leonardite. La purezza delle materie prime e la completa idrosolubilità, lo rendono ottimale per applicazioni fogliari, radicali e per trattamenti in fertirrigazione. La costante applicazione di Nutriente totale plus garantisce un'adeguata nutrizione delle colture per via fogliare, particolarmente utile quando l'assorbimento radicale è insufficiente a soddisfare le esigenze delle piante. L'elevata quantità di macronutrienti (NPK) presenti nel prodotto assicura una rapida formazione di germogli, fiori e foglie, favorendo un ottimale sviluppo dell'apparato fogliare e radicale, permettendo di raggiungere in tempi brevi elevati livelli produttivi. I microelementi (rame, ferro, manganese, molibdeno, zinco) presenti in forma chelata con EDTA, sono facilmente assimilabili dalle piante in un ampio range di pH, prevenendo fenomeni di clorosi ferrica e microcarenze in genere. In situazioni di stress, una rapida crescita delle piante è favorita dall'aggiunta di preziosi estratti umici da leonardite.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	20%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) solubile in acqua	20%
Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	20%

Con microelementi: Boro, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco.

Attivato con estratti umici da leonardite.

si può usare in tre modi



1 sulle foglie

2 con innaffiatoio

3 sul terreno

dose media di utilizzo

per trattamenti **fogliari**  
**30 g per 10 litri d'acqua**

per trattamenti **radicali**  
**25-50 g per 10 litri d'acqua per 10 m<sup>2</sup>**

per **fertirrigazione**  
**5-10 g per 10 litri d'acqua**

confezione		barcode	cod
5 kg	-	8 021235 034693	<b>03469</b>

Effetto  
immediato



# Nutriente totale®

Concime inorganico solido composto a base di macroelementi.

### CARATTERISTICHE

NUTRIENTE TOTALE® contiene un'elevata quantità di macro e microelementi in rapporto perfettamente equilibrato. La formula innovativa, l'altissima purezza degli elementi nutritivi e la presenza di alcuni microelementi in forma chelata, che ne facilita l'assorbimento, fanno di questo prodotto l'ideale per una perfetta concimazione fogliare e radicale. NUTRIENTE TOTALE® apporta i tre macroelementi in forma bilanciata. L'azoto è fondamentale per lo sviluppo armonico della pianta; la sua carenza si manifesta con una crescita stentata, ingiallimento dell'apparato fogliare e una scarsa produzione. Il fosforo favorisce l'accrescimento dell'apparato radicale; la sua carenza si manifesta con nanismo, scarse fioriture e maturazioni ritardate. Il potassio migliora l'aspetto delle piante con maggiore intensità di colore e profumo. La presenza della forma chelata di microelementi quali rame, ferro, zinco e manganese è in grado di prevenire microcarenze specifiche.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	20%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) totale	20%
Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O) idrosolubile	20%

si può usare in tre modi



1 sulle foglie

2 con innaffiatoio

3 sul terreno

per trattamenti **fogliari**  
**40 g per 10 litri d'acqua**

per trattamenti **radicali**  
**60 g per 10 litri d'acqua per 10 m<sup>2</sup>**

per **fertirrigazione**  
**5-10 g per 8-10 litri d'acqua**

confezione		barcode	cod
1 kg	12 pezzi	8 021235 030817	<b>03081</b>
5 kg	-	8 021235 030824	<b>03082</b>

**ENERGY PLANT®** è una linea di prodotti con un'elevata concentrazione di elementi minerali per curare diverse fisiopatie nutrizionali.



## Ferro plus

**Ferro specifico per prevenire e curare ingiallimenti fogliari.**

### CARATTERISTICHE

ENERGY PLANT® FERRO PLUS è un concime liquido a base di Ferro chelato. La carenza di Ferro si manifesta sulle foglie più giovani con un ingiallimento delle zone intervernali; successivamente si estende anche alle foglie rimanenti, portando infine a disseccamento e caduta anticipata. L'apporto di Ferro migliora questo processo e fornisce alla pianta gli strumenti per migliorare qualitativamente e quantitativamente le colture. Grazie alle caratteristiche sopra descritte, ENERGY PLANT® FERRO PLUS favorisce una crescita rigogliosa della pianta, una maggiore intensità del colore delle foglie e un'elevata produzione di fiori, ortaggi e frutti.

**COMPOSIZIONE**  
Ferro (Fe) chelato con DTPA, idrosolubile 6,0%

dose media di utilizzo  
**15-20 ml per 10 litri d'acqua**

colture	dosi
frutticole	15-20 ml in 10 lt d'acqua
orticole da frutto	15-20 ml in 10 lt d'acqua
orticole da foglia	15-20 ml in 10 lt d'acqua
floricole	15-20 ml in 10 lt d'acqua
fertirrigazione	5-20 ml in 10 lt d'acqua

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
250 g	12	78	8 021235 029774	02977



## Calcio plus

**Calcio specifico contro marciume apicale e spaccatura dei frutti**

### CARATTERISTICHE

ENERGY PLANT® CALCIO PLUS è un concime contenente Calcio, che previene le fisiopatie nutrizionali imputabili alla carenza di Calcio sia nel frutto sia nella foglia, apportando questo elemento ed altri microelementi in forma facilmente assorbibile. Nelle colture orticole e frutticole, la carenza di calcio si manifesta sulla foglia con ingiallimenti e disseccamenti e sul frutto con maculature e spaccature, mentre nelle ornamentali si osserva l'appassimento di apici e fiori. ENERGY PLANT® CALCIO PLUS conferisce maggiore consistenza ed elasticità sia ai frutti sia alle foglie, contribuendo in modo determinante a migliorare la resistenza naturale della pianta alle avversità.

**COMPOSIZIONE**  
Ossido di calcio (CaO) idrosolubile 15%  
Con microelementi: Manganese e Zinco.

dose media di utilizzo  
**30 ml per 10 litri d'acqua**

colture	dosi
orticole da frutto	30-50 ml in 10 litri di acqua
orticole da foglia	20-50 ml in 10 litri di acqua
frutticole	30-50 ml in 10 litri di acqua
floricole	10-30 ml in 10 litri di acqua

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
250 g	12	78	8 021235 029583	02958

Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria

Stimola la radicazione



dose media di utilizzo  
**100 g per m²**

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
1 kg	9	50	8 021235 022010	02201

## Eco Concime Biologico Neem

**Concime organico azotato.**

### CARATTERISTICHE

Concime organico azotato naturale, ad alto pregio, a base di Neem, ideale per la concimazione di piante da fiore, verdi, giardini e orti. Unisce in unica soluzione 3 azioni differenti:

- ripristino della fertilità del terreno, migliorando la normale crescita batterica e microbica nel terreno e la struttura del suolo;
- migliora l'assorbimento dei nutrienti;
- incremento della fotosintesi, della produzione di clorofilla e della crescita di fiori e frutti.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 3%

### MODO D'USO

Spargere il prodotto uniformemente sulla superficie, oppure interrare leggermente e di seguito innaffiare.  
Trattare in primavera e in autunno.  
Preparazione del terreno: 80-100 g (8-10 cucchiaini) / m²  
Mantenimento: 60-150 g (6-15 cucchiaini) / per m²  
Alberi: 800 g/pianta  
Piante in vaso: 10 g (1 cucchiaino) per vasi da 20 cm diametro  
15 g (1,5 cucchiaini) per vasi da 30 cm diametro.  
Ripetere l'applicazione dopo 15 giorni.



## Ferrosol 31

Concime microgranulare ad altissimo titolo di Ferro.

### CARATTERISTICHE

FERROSOL 31 è un prodotto microgranulare, stabile nel tempo: non cambia colore, mantiene l'efficacia e le proprietà caratteristiche chimiche nel tempo. Può essere miscelato assieme ad altri fertilizzanti microgranulari, granulari ed in scaglie. FERROSOL 31 previene e cura la clorosi ferrica, che si manifesta con ingiallimenti internavali delle foglie apicali ben distinti dalla nervatura verde centrale, con scarso sviluppo dei germogli e colorazione dei fiori. È un concime che, durante il ciclo vegetativo, apporta al terreno ed alla coltura il ferro (Fe), un elemento di primaria importanza, che risulta immediatamente utilizzabile dalle radici sottoforma di ione ferroso (Fe<sup>2+</sup>). FERROSOL 31, completamente privo di materiali inerti e di metalli pesanti, può essere impiegato anche sui tappeti erbosi al fine di favorirne la crescita.

### COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) totale 31%



Contro  
la Clorosi  
ferrica



colture	dosi
tappeti erbosi	40-50 g per m <sup>2</sup>
alberi da frutto	0,4-0,8 kg per pianta
vigneto	0,5-0,6 kg per pianta
fiori-piante acidofile	30-40 g per m <sup>2</sup>
piccoli frutti	0,2-0,3 kg per pianta
preparazione del terriccio	50-100 g per m <sup>3</sup>

confezione	barcode	cod
5 kg	8 021235 009547	00954
100 secchi		

## Solfato ferroso

Concime a base di microelementi contro la Clorosi ferrica.

### CARATTERISTICHE

SOLFATO FERROSO è un concime ad alto contenuto di Ferro, ideale per contrastare fitopatie come la clorosi ferrica, causata dalla carenza di questo importante elemento nutritivo. La clorosi ferrica si manifesta tramite ingiallimenti delle foglie, maggiormente riscontrabili nelle aree internavali. SOLFATO FERROSO apporta Fe<sup>2+</sup>, che stimola la fotosintesi clorofilliana, ravvivando e migliorando il colore di fiori, foglie e prato.

### COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) nella forma di solfato, idrosolubile 18%



Ravviva e  
migliora  
il colore di  
molti fiori



colture	dosi
fruttiferi	0,5-2 kg per pianta
tappeti erbosi	50-70 g per m <sup>2</sup>
floricoltura in vaso	1-2 cucchiaini da caffè per vaso con diametro di 20 cm

confezione	barcode	cod
1 kg	8 021235 008137	00813
12 pezzi		
24 cartoni		
5 kg	8 021235 026629	02662
100 secchi		

**Novità**  
cartone  
palbox misto  
isola expo

**Nutrizione  
costante e  
progressiva**



## Opiplant 3x7

Concime organo-minerale NPK ideale per molte colture.

### CARATTERISTICHE

OPIPLANT 3x7 è un concime organo-minerale NPK di notevole versatilità d'impiego. Il contenuto bilanciato ed altamente solubile dei suoi componenti lo rende idoneo a soddisfare i fabbisogni nutritivi di molte colture, sia erbacee che arboree. La presenza di Azoto organico e ammoniacale consente di modulare il processo nutritivo con il rilascio costante e progressivo dell'elemento, rispettando così i tempi di accrescimento della pianta. La dotazione fosfo-potassica è caratterizzata da elevata solubilità ed alimenta la pianta sin dalle prime fasi di sviluppo (radicazione delle gemme nelle arboree). Il corredo nutrizionale è arricchito da Zolfo e Ferro, per stimolare i processi di sintesi proteica, di costruzione delle vitamine ed enzimi e l'attività fotosintetica. In sostanza, vengono attivati quei meccanismi metabolici che contribuiscono a migliorare la qualità della produzione, sostenendo buoni carichi produttivi.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	7%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) totale	7%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	7%
Ossido di Magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO <sub>2</sub> ) solubile in acqua	15%
Carbonio (C) organico di origine biologica	7,5%
Con microelementi: Ferro	

confezione barcode cod

5 kg 4 pezzi 28 cartoni 03988

confezione palbox barcode cod

5 kg misto 30+30 04001

**COMBO UNIVERSALE**  
Blu Universale + Opiplant 3x7

confezione palbox barcode cod

5 kg misto 30+30 04002

**COMBO SPECIALE**  
Opiplant Orti e Giardini + Opiplant 3x7

confezione isola barcode cod

5 kg misto 30+30+30+30 04003

**ISOLA ESPOSITIVA**  
Blu Universale (30 pz) + Opiplant 3x7 (60 pz)  
+ Opiplant orti e giardini (30 pz)

colture	dosi
orticole	8,3 kg per 100 m <sup>2</sup>
piante ornamentali e floricole	10 kg in 100 m <sup>2</sup>
trapianto di arbustive, ornamentali e frutticole	10-15 g ogni 10 cm di Ø della buca
frutticole e vigneti in produzione	6,3 kg in 100 m <sup>2</sup>
prati e tappeti erbosi	3-8 kg in 100 m <sup>2</sup>
arbustive e ornamentali messe a dimora	30-300 g pianta secondo dimensione pianta

### CARATTERISTICHE

**Novità**  
cartone  
da 4 pz

**Stimola  
la fertilità  
del terreno**



## Biosapora 6-5-13

Concime organo-minerale per colture orticole, frutticole e viticole.

### CARATTERISTICHE

VEBI BIOSAPORE è un concime che permette uno sviluppo equilibrato delle piante evitando gli sprechi nella concimazione. Adatto anche per colture esigenti, stimola la fertilità dei terreni apportando Magnesio e Zolfo. VEBI BIOSAPORE è particolarmente indicato per impianti frutticoli, viticoli e orticoli, migliorando gli aspetti qualitativi della produzione anche a livello commerciale.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) totale	5%
Ossido di Potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua	13%
Ossido di Magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO <sub>2</sub> ) solubile in acqua	10%
Carbonio organico (C) di origine biologica	18%



colture	dosi
agrumi	8-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
drupacee	5-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
frutta fresca	6-8 kg per 100 m <sup>2</sup>
patata	8-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
olivo	7-9 kg per 100 m <sup>2</sup>
cocomero, melone, popone e pomodoro	8-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
peperone e melanzana	6-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
fragola	5-8 kg per 100 m <sup>2</sup>
pomacee	5-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
uva da vino	5-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
uva da tavola	10-12 kg per 100 m <sup>2</sup>

confezione barcode cod

5 kg 4 pezzi 28 cartoni 03989



## Blu universale

Concime inorganico solido composto a base di macroelementi.

### CARATTERISTICHE

BLU UNIVERSALE è un concime granulare complesso che oltre ai macroelementi principali Azoto, Fosforo e Potassio contiene anche Calcio, Magnesio, Zolfo e Boro. La combinazione di elementi nutritivi equilibrata fornisce supporto alla coltura lungo tutto il ciclo, per ottenere produzioni più elevate e di maggior pregio qualitativo. La formula a basso tenore di Cloro, inoltre, rende BLU UNIVERSALE ideale per la concimazione di tutte le colture, e in particolare di quelle sensibili ai cloruri. La particolare formulazione granulare è ottenuta per compattazione meccanica senza l'aggiunta di solventi; questo facilita e velocizza la disgregazione dei granuli, garantendo una rapida assimilazione dei nutrienti da parte delle radici. Può essere utilizzato per concimazione di fondo e di copertura.

### COMPOSIZIONE

<b>Azoto (N) totale</b>	<b>12%</b>
<b>Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale</b>	<b>12%</b>
<b>Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) idrosolubile</b>	<b>17%</b>
Ossido di calcio (CaO) totale	9%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO <sub>3</sub> ) idrosolubile	18%
Con microelementi: Boro.	

confezione			barcode	cod
------------	--	--	---------	-----

	5 kg	4 pezzi	28 cartoni		<b>03986</b>
--	------	---------	------------	--	--------------

confezione	palbox	barcode	cod
------------	--------	---------	-----

	5 kg		misto 30+30		<b>04001</b>
--	------	--	-------------	--	--------------

**COMBO UNIVERSALE**  
Blu Universale + Opiplant 3x7

confezione	isola	barcode	cod
------------	-------	---------	-----

	5 kg		misto 30+30+30+30		<b>04003</b>
--	------	--	-------------------	--	--------------

**ISOLA ESPOSITIVA**  
Blu Universale (30 pz) + Opiplant 3x7 (60 pz) + Opiplant orti e giardini (30 pz)

colture	dosi
---------	------

Orticole (insalata, cavoli, sedano e tutti gli ortaggi a foglia, patate, piselli, fagioli, pomodoro, melanzane, zucchine) e piante ornamentali e fiori (rosai, siepi, geranio) 12-15 kg per 100 m<sup>2</sup>



## Opiplant orti e giardini

Concime organo-minerale con Azoto immediato e a lenta cessione naturale.

### CARATTERISTICHE

Concime organo minerale costituito da elementi nutritivi di origine organica e minerale, ricco di amminoacidi, microelementi (Ferro), potassio (da solfato), magnesio, anidride solforica, fosforo e azoto a lenta cessione naturale. Grazie all'alto contenuto di sostanza organica biologica, sviluppa la "microflora" del terreno, migliorandone la fertilità e la capacità dello stesso nel trattenere le unità fertilizzanti somministrate. Macro elementi: OPIPLANT ORTI E GIARDINI si caratterizza per il suo rapporto tra gli elementi nutritivi particolarmente bilanciato che lo rende appetibile per la concimazione di gran parte delle colture senza alcun rischio di apportare salinità in quanto ottenuto con solo Potassio da Solfato. L'azoto, elemento più "delicato" nel dosaggio per i suoi effetti determinanti sulla produzione, vi si trova suddiviso nelle sue tre forme: ureica, ammoniacale e organica. Ciò consente una nutrizione sequenziale e duratura fino alla maturazione dei frutti e permette di evitare squilibri vegetativi che espongono la coltura a periodi di stress.

### COMPOSIZIONE

<b>Azoto (N) totale</b>	<b>9%</b>
<b>Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale</b>	<b>5%</b>
<b>Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) solubile in acqua</b>	<b>14%</b>
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO <sub>3</sub> ) solubile in acqua	20%
Carbonio organico (C) di origine biologica	7,5%
Con microelementi: Ferro	

confezione			barcode	cod
------------	--	--	---------	-----

	5 kg	4 pezzi	28 cartoni		<b>03987</b>
--	------	---------	------------	--	--------------

confezione	palbox	barcode	cod
------------	--------	---------	-----

	5 kg		misto 30+30		<b>04002</b>
--	------	--	-------------	--	--------------

**COMBO SPECIALE**  
BOpiplant Orti e Giardini + Opiplant 3x7

confezione	isola	barcode	cod
------------	-------	---------	-----

	5 kg		misto 30+30+30+30		<b>04003</b>
--	------	--	-------------------	--	--------------

**ISOLA ESPOSITIVA**  
Blu Universale (30 pz) + Opiplant 3x7 (60 pz) + Opiplant orti e giardini (30 pz)

colture	dosi
---------	------

orticole	8-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
frutticole	5-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
ornamentali e fioricole	3-10 kg per 100 m <sup>2</sup>

## Premier prato verde

Concime inorganico solido composto a base di macroelementi.

### CARATTERISTICHE

PREMIER PRATO VERDE è un concime granulare ad alto titolo di azoto adatto per la nutrizione del manto erboso. Grazie all'alta frazione azotata, applicazioni a fine inverno e fine estate con PREMIER PRATO VERDE permettono di recuperare prontamente il tappeto erboso dopo l'inverno o i caldi estivi, per assicurare la spinta vegetativa in grado di garantire una buona chiusura ed una veloce colorazione del tappeto erboso. La sua particolare composizione lo rende adatto anche per piante ornamentali, da frutto, orticole e da fiore. La particolare formulazione granulare è ottenuta per compattazione meccanica senza l'aggiunta di solventi; questo facilita e velocizza la disgregazione dei granuli, garantendo una rapida assimilazione dei nutrienti da parte delle radici. Può essere utilizzato per concimazione di fondo e di copertura.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	20%
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) totale	10%
Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O) idrosolubile	10%
Ossido di calcio (CaO) totale	8%
Anidride solforica (SO <sub>2</sub> ) idrosolubile	16%

Novità  
cartone  
da 4 pz

Ad alto titolo  
di Azoto



Contiene  
pannelli  
vegetali di  
NEEM

Azione  
attivante e  
nutritiva



## Bio Phos

Concime organico azotato.

### CARATTERISTICHE

BIO PHOS è ottenuto facendo reagire termicamente cuoio e pelli idrolizzati e Neem (panello vegetale di Azadirachta Indica). L'utilizzo di BIO PHOS crea nel terreno le condizioni più favorevoli per la crescita di piante sane e robuste. Oltre alla nutrizione azotata porta notevole beneficio all'attività della flora microbologica, stimolando i microrganismi del suolo ad un'intensa attività biologica, indispensabile per lo sviluppo delle colture. BIO PHOS svolge un'azione attivante della fertilità dei suoli e miglioramento delle produzioni nei terreni a rischio. Consente una partenza ottimale delle piante, incrementa lo sviluppo della vegetazione e rafforza le radici, contribuendo a migliorare l'aspetto e la qualità di frutta e verdura. Svolge anche un'azione nutritiva permettendo alle piante di assorbire tutto l'azoto e gli altri elementi presenti nel terreno.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 11%  
Con pannelli di Neem



colture	periodo	modalità	dosi
ortaggi	semina	localizzato	2-5 kg per 100 m <sup>2</sup>
orticole in serra	semina	localizzato	5-10 kg per 100 m <sup>2</sup>
uva da tavola e da vino	ripresa vegetativa	nelle miscele dei terricciati	4-5 kg per 100 m <sup>2</sup>
vivai ornamentali e forestali	inizio della stagione vegetativa	in superficie o leggermente interrato	15 kg per 100 m <sup>2</sup>

colture	dosi
tappeti erbosi	40-60 g/m <sup>2</sup>
orticole, frutticole, ornamentali	20-50 g/m <sup>2</sup>

confezione	barcode	cod
5 kg 4 pezzi 28 cartoni		03990

confezione	palbox	barcode	cod
5 kg	60 pezzi		02191

La famiglia **Cura delle piante** comprende sia soluzioni tecniche con principi attivi che prodotti con ingredienti di origine naturale da utilizzare nelle proprie aree verdi, su piante ornamentali da casa, balcone e giardino, e su piante nell'orto. Permettono di trattare la pianta salvandola da malattie o parassiti, curandone il problema in modo specifico, e sono indicati anche per proteggerla da eventuali attacchi.

Insetticidi	162
Fungicidi	180
Diserbanti	198
Lumachicidi	204
Mastici	212
Vebi Bio	216

# Fitosanitari, dettagli Decreto UnP

## Utilizzatore non Professionale

In accordo al Decreto n. 33 del 22/01/2018, i **Prodotti Fitosanitari ad Uso Non Professionale (PFnP)** possono essere acquistati ed utilizzati dagli **utilizzatori NON professionali**, ovvero senza la necessità di possedere e presentare il così detto “patentino” (art. 9 Dlgs. 150/2012).



**OBIETTIVO: garantire la sicurezza per la salute umana e per l'ambiente visto che l'utilizzatore NON professionale:**

- Non è sottoposto ad obbligo di formazione
- Non conosce i potenziali effetti dannosi connessi dall'uso dei prodotti Fitosanitari

## Categorie

I **PFnP**, sono facilmente riconoscibili dalla dicitura riportata in etichetta (dopo il nome commerciale del prodotto) **“Prodotto Fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”** e si suddividono in due categorie distinte:

### 1 PFnPO

prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di **piante ornamentali** in appartamento, balcone, giardino e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;

### 2 PFnPE

prodotti per la difesa fitosanitaria di **piante edibili**, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata.

## Dal punto di vista del rivenditore:

- **per la vendita dei PFnPE** è necessario il possesso di idoneo certificato di abilitazione alla vendita (Art. 8 Dlgs. 150/2012). Tale certificato viene rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione (della durata di 25 ore) ed ottenuto una valutazione positiva. Il certificato ha una validità di 5 anni e viene rinnovato, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a corsi specifici di aggiornamento.
- **la vendita al dettaglio dei PFnPO** è invece consentita anche ai rivenditori non in possesso di tale abilitazione.

## Prodotti Professionali

I prodotti Fitosanitari riportanti in etichetta la dicitura **“per uso professionale”** **NON possono essere venduti al pubblico** ma bensì ai soli utilizzatori muniti di valida abilitazione all'acquisto (patentino).

La gestione di tali prodotti deve seguire quanto previsto dal Dlgs. 150/2012.

**Per entrambe le categorie di prodotto, sia ad uso professionale che non professionale, si sottolinea l'importanza di seguire le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti stessi.**

# Guida al riconoscimento dei principali insetti

## INSETTI FOGLIARI



### AFIDI

Arricciamenti fogliari. Produzione di una sostanza zuccherina (melata). Favorisce lo sviluppo di un fungo (fumaggine). Trasmissione di virus.



### COCCINIGLIE

Arricciamenti e ingiallimenti fogliari. Produzione di una sostanza zuccherina (melata). Favorisce lo sviluppo di un fungo (fumaggine).



### MOSCA BIANCA

Punteggiature sulle foglie. Produzione di una sostanza zuccherina (melata). Favorisce lo sviluppo di un fungo (fumaggine).



### CIMICI

Macchie chiare su foglie e frutti. Deformazioni e aree brune sui frutti. Inspessimento della superficie dei frutti.



### ACARI

Foglie ingiallite e di colore bronzo. Avvizzimenti fogliari.



### MOSCA DELLA FRUTTA

Le larve provocano gallerie all'interno del frutto. Caduta precoce dei frutti.



### MOSCA DELL'OLIVO

La larva provoca gallerie all'interno del frutto. Grave deperimento qualitativo del frutto.



### MINATORI FOGLIARI

Formazione di micro gallerie biancastre all'interno della foglia.



### CAVOLAIA

Le larve si nutrono asportando porzioni di foglia.



### DORIFORA

Le larve si nutrono asportando porzioni di foglia.



### ALTICA

Le larve si nutrono asportando porzioni di foglia.



### OZIORRINCO

Gli adulti si nutrono asportando porzioni di foglia.



### CICALINE

Decolorazioni fogliari. Produzione di una sostanza zuccherina (melata). Favorisce lo sviluppo di un fungo (fumaggine). Trasmissione di virus.



### TRIPIDI

Decolorazioni e depigmentazioni fogliari. Limitata capacità di fare fotosintesi. Caduta anticipata delle foglie.



### PIRALIDE DEL BOSSO

Presenza di sottili fili bianchi. Intensa defogliazione delle piante di Bosso.



### TIGNOLE

Le larve provocano gallerie all'interno di foglie e frutti.



### NOTTUE

Le larve provocano gallerie all'interno di foglie e frutti.

## INSETTI RADICALI



### GRILLOTALPA

Rosure radicali. Avvizzimento della pianta. Afflosciamento delle foglie. Morte della pianta.



### DELIA

Gallerie e marcescenze a livello del colletto. Sviluppo rallentato. Morte della pianta.



### TIPULE

La larva si nutre delle radici. Avvizzimento delle foglie.



### NOTTUE

Le larve erodono il colletto. Le piante si spezzano facilmente. Morte della pianta.



### MAGGIOLINO

La larva provoca erosioni radicali e deperimenti. Morte della pianta.



### ELATERIDI

La larva provoca erosioni radicali e deperimenti. Morte della pianta.



### OZIORRINCO

La larva provoca erosioni radicali. Appassimento e avvizzimento.



### NEMATODI

Patogeno non visibile a occhio nudo. Deperimento e crescita rallentata. Produzione di noduli e deformazioni radicali.

# Insetticidi

## Insetticidi

NEW	BIOCONTACT CS	164
	PIRETRO GARDEN PF <sub>n</sub> PO	165
NEW	DOBOL 50:25	166
	AMP 2 CL	167

## Sostanze di base

	ORTICA PLUS	168
	ORTICA	170
	ORTICA RTU	171

## Corroborante

	OLIO DI LINO	172
	OLIO DI LINO RTU	173
	SAPONE MOLLE	174
	SAPONE MOLLE RTU	175

## Estratto vegetale

	OLIO DI NEEM	176
	OLIO DI NEEM RTU	177
	DOPPIA AZIONE RTU	178

## Linea mosche

	ATTRATTIVO MOSCA DELL'OLIVO E DELLA FRUTTA	179
--	--	-----



## Biocontact CS

Insetticida a base di Piretro microincapsulato ad ampio spettro d'azione.

### CARATTERISTICHE

Biocontact CS è un insetticida concentrato microincapsulato ad ampio spettro d'azione. Contiene Piretro, un principio attivo di origine vegetale che si ricava dai fiori di una pianta della famiglia delle Asteraceae, il *Tanacetum cinerariifolium*, in grado di agire sia per contatto che per ingestione. Le microcapsule che contengono il Piretro sono realizzate con materiali di origine vegetale e libere da microplastiche. Le caratteristiche fisiche del formulato rendono Biocontact CS l'insetticida ideale per la difesa degli ambienti domestici, civili e industriali da insetti nocivi. Biocontact CS è efficace fino a una settimana dal trattamento contro zanzara comune e zanzara tigre per trattamenti all'interno e intorno alle abitazioni.

### COMPOSIZIONE

*Chrysanthemum cinerariaefolium*,  
estratto da fiori aperti e maturi di  
*Tanacetum cinerariifolium* ottenuto  
con CO<sub>2</sub> supercritica (CAS: 89997-63-7) 2%  
Coformulanti q.b. a 100 g

### CAMPI D'IMPIEGO

È adatto per il controllo di zanzare, insetti striscianti, infestanti delle derrate, pulci e zecche che comunemente infestano gli ambienti civili, domestici, industriali, zootecnici e le aree verdi. Può essere utilizzato all'interno e all'esterno di abitazioni, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, industrie alimentari, mulini, mangimifici (in assenza di derrate alimentari), alberghi, ristoranti, mense, centri turistici e balneari, campeggi, mezzi di trasporto, discariche e depositi rifiuti, siepi, tappeti erbosi, piante e cespugli ornamentali. Le caratteristiche fisico-chimiche del formulato rendono possibile l'utilizzo con pompe irroratrici manuali e a motore, atomizzatori, compresi i nebulizzatori ULV (solo in ambienti interni).

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute n. 21220

parassiti	superfici non porose e/o bassa infestazione	superfici assorbenti e/o alta infestazione
zanzare	1 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>	2,5 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>
infestanti delle derrate:		
<i>Plodia interpunctella</i>	2,5 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>	2,5 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>
<i>Lasioderma serricorne</i>	4 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>	4 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>
formica	1 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>	
blatte:		
<i>Periplaneta americana</i>	2 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>	3 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>
<i>Supella longipalpa</i>	3 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>	4 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>
pulce e zecca	2,5 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>	2,5 %, 1 litro di soluzione ogni 10 m <sup>2</sup>



confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
250 ml	24	48	8 021235 039964	03996

Indice Famiglie  
Indice Categoria  
Indice Sotto-categoria



## Piretro garden PFnPO

Insetticida pronto all'uso a base di PIRETRO VEGETALE.

### CARATTERISTICHE

PIRETRO GARDEN PFnPO è un insetticida di contatto ad azione rapida a base di piretrine che protegge le piante fiorite (come rosa, azalea, begonia, geranio, ortensia, oleandro), le piante verdi (come ficus, dracaena, filodendro, felce) e le piante ornamentali in genere coltivate in appartamento, dall'azione dannosa di insetti come Afidi, Aleurodidi (Mosca Bianca) e Lepidotteri defogliatori.

### COMPOSIZIONE

Piretrine pure 0,20 g (= 2,0 g/L)  
Coformulanti q.b. a 100 g

### MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta ad una distanza di 40-50 cm. I trattamenti devono essere eseguiti bagnando uniformemente le piante al manifestarsi delle infestazioni, senza giungere a far gocciolare le foglie. Se necessario, ovvero se l'infestazione persiste, ripetere il trattamento, fino ad un massimo di 3 trattamenti, rispettando un intervallo minimo di 7 gg tra un'applicazione e l'altra.

### REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 10816 del 11/04/2001




confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
750 ml	12	32	8 021235 034839	03483

Novità

3 principi  
attivi in  
azione  
sinergica

Azione  
abbattente e  
persistente

Efficace  
fino a 90  
giorni



## Dobol 50:25

**Insetticida/acaricida in emulsione concentrata  
contro insetti volanti e striscianti.**

### CARATTERISTICHE

DOBOL 50:25 è una emulsione insetticida/acaricida concentrata che esplica la sua azione per ingestione e contatto per il controllo di scarafaggi, formiche, acari della polvere, tignole delle derrate alimentari, tarne, pulci, cimici dei letti, acari rossi dei polli, tenebrione, mosche, zanzare, zanzara tigre, vespe, calabroni, vespa velutina. L'associazione dei 3 principi attivi, Acetamiprid, Tetrametrina e Piperonil butossido, coniuga l'effetto abbattente (l'effetto biocida inizia nei minuti successivi all'applicazione) e la persistenza (azione del prodotto fino a 90 giorni in condizioni normali di utilizzo) per una maggiore efficacia. L'utilizzo di tre principi attivi di differenti famiglie chimiche minimizza i problemi di resistenza.

### COMPOSIZIONE

Acetamiprid tec.	5 g	(50 g/l)
d-Tetrametrina tec.	2,5 g	(25 g/l)
Piperonil butossido tec.	10 g	(100 g/l)
Coformulanti q.b. a	100 g	

### CAMPI D'IMPIEGO

Ambienti domestici, civili, industriali, enti e comunità, industria alimentare, trasporti e ambienti zootecnici.

### MODO D'USO

Il prodotto è da diluire in acqua prima dell'uso. Si impiega a mezzo ordinari nebulizzatori, pompe manuali a pressione, atomizzatori a motore secondo le dosi e le modalità indicate:  
**Contro scarafaggi, acari e insetti striscianti:** 200 ml in 5 litri d'acqua; la soluzione è indicata per 100 m<sup>2</sup>. Arieggiare e pulire le superfici da trattare ed effettuare il trattamento. Applicare su superfici verticali fino a 1 m di altezza, intorno a porte fessure e crepe, dentro gli armadi, sotto i mobili, su tende e moquette, ecc.  
**Contro gli acari rossi dei polli e tenebrioni:** 200 ml in 5 litri d'acqua; la soluzione è indicata per 100 m<sup>2</sup>. Arieggiare e pulire le superfici da trattare ed effettuare il trattamento ed in seguito riscaldare di nuovo l'ambiente. Applicare su pareti, fessure e crepe, gabbie e nastri trasportatori.  
**Contro mosche, zanzare, zanzare tigre e insetti volanti:** 200 ml in 5 litri d'acqua; la soluzione è indicata per 100 m<sup>2</sup>. Applicare il prodotto sulle superfici in cui stazionano gli insetti, attorno a porte, finestre e sui pilastri. Nei trattamenti al verde per il controllo delle zanzare effettuare un'accurata bagnatura evitando il gocciolamento.  
**Contro le vespe, calabroni e vespa velutina:** distribuire la soluzione sopra e nei pressi dei nidi avendo cura di effettuare l'applicazione nelle ore in cui le vespe stazionano negli stessi. Il prodotto rimane efficace fino a 90 giorni dopo il trattamento.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute n. 19975



dose media di utilizzo  
**400 ml**  
in 10 litri acqua per 200 m<sup>2</sup>

confezione		barcode	cod
100 ml + astuccio	10 pezzi	209 cartoni	03998
250 ml	6 pezzi	306 cartoni	03999

Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria

SPECIALE  
GIARDINI

Lunga  
persistenza



## AMP 2 CL

**Insetticida acaricida pronto all'uso contro  
insetti volanti, striscianti ed acari.**

### CARATTERISTICHE

AMP 2 CL è un insetticida pronto all'uso a base di ACETAMIPRID, molecola di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neonicotinoidi, dotato di ampio spettro d'azione, lunga persistenza ed attivo sia per ingestione che per contatto. È utilizzabile all'interno e all'esterno di abitazioni, capannoni industriali, agricoli, commerciali, magazzini, scuole, ospedali e impianti sportivi, mezzi di trasporto, allevamenti e ricoveri di animali. È inoltre efficace nell'impiego contro gli acari che si annidano all'interno delle mura domestiche o nelle cucce o ricoveri di animali. Negli ambienti chiusi si dimostra efficace e duraturo sia contro insetti volanti quali: mosche, moscerini, zanzare, vespe, ecc., che contro insetti striscianti quali blatte, formiche, pulci, zecche, cimici, pesciolini d'argento, ecc., spruzzando la soluzione sulle superfici frequentate dagli insetti quali pavimenti, pareti, finestre e davanzali, superfici lisce o su vetri, con particolare attenzione a crepe e fessure nelle quali gli insetti stessi trovano rifugio. Inoltre AMP 2 CL può essere impiegato con efficacia e persistenza per trattamenti di aree verdi (cespugli e siepi ornamentali, tappeti erbosi, viali alberati, giardini e parchi cittadini) per il controllo delle zanzare.

### COMPOSIZIONE

Acetamiprid puro	0,2 g	(2 g/l)
Coformulanti: q.b. a	100 g	

### MODO D'USO

Per il trattamento diretto contro mosche, zanzare, vespe e moscerini ed altri insetti volanti all'interno dei locali, utilizzare la soluzione già pronta avendo cura di spruzzare il prodotto sui punti abitualmente frequentati dagli insetti quali, ad esempio, davanzali, finestre, superfici vetrate, pareti, sotto lavandini. Per il trattamento contro blatte, ragni, formiche pulci e zecche ed altri insetti striscianti, spruzzare il prodotto nei punti di più frequente passaggio, quali spigoli, anfratti, fessure, crepe nei muri o nei ricoveri degli animali. Con le stesse modalità possono essere effettuati trattamenti per il solo controllo delle zanzare anche in luoghi aperti come parchi cittadini, giardini, siepi, tappeti erbosi e viali alberati. La dose di impiego è di 50 ml per m<sup>2</sup> di superficie da trattare. Per interventi mirati al controllo degli acari della polvere effettuare il trattamento su tappeti, mobili, divani imbottiti, materassi, moquette ed in generale in tutti i punti poco frequentati dove è più facile l'accumulo delle polveri.

### REGISTRAZIONE

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. della Salute N. 19729

confezione		barcode	cod
750 ml	12 pezzi	24 cartoni	02789



dose media di utilizzo  
**750 ml per 15 m<sup>2</sup>**

ORTICA +  
CHITOSANO  
ad azione  
insetticida

Controllo  
degli AFIDI



# Ortica plus

Sostanza di base con Ortica e Chitosano in azione sinergica.

### CARATTERISTICHE

ORTICA PLUS è una miscela di *Urtica dioica* e Chitosano con funzione insetticida, acaricida, fungicida e stimolante dei meccanismi di difesa delle piante. Ha un effetto sinergico nella protezione delle piante. *Urtica dioica* è una pianta erbacea selvatica nota per la sua attività insetticida, acaricida e fungicida, in particolare contro afidi, mosche bianche, acari, lepidotteri e altri insetti. L'effetto è potenziato dalla presenza del chitosano, un polisaccaride proveniente da *Aspergillus niger*. Il chitosano, sostanza che costituisce la membrana cellulare della maggior parte dei funghi, agisce da elicitore e stimola i meccanismi di difesa delle piante grazie alla presenza della chitina. Quando applicata alla pianta, la chitina viene riconosciuta come un segnale di attacco patogeno, attivando così il meccanismo di difesa noto come resistenza sistemica indotta (SAR). Questo processo porta alla rapida produzione di fitoalessine, composti antimicrobici che si accumulano nella pianta e aiutano a controllare funghi e batteri patogeni.

### COMPOSIZIONE

*Urtica spp* 10 % p/p  
Chitosano (CAS 9012-76-4) 4 % p/p



Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria


Indice  
Sotto-  
categoria

## DOPPIO METODO DI AZIONE COMPLEMENTARE:

### Effetto insetticida e acaricida:

#### *Urtica dioica*

è una pianta erbacea selvatica nota per la sua attività insetticida, acaricida e fungicida, in particolare contro afidi, mosche bianche, acari, lepidotteri e altri insetti. L'*Urtica dioica* contiene anche acido formico, una sostanza con effetto paralizzante e irritante sugli insetti.




### Effetto stimolante:

#### *Chitosano*

Stimola i meccanismi di difesa delle piante grazie alla presenza della chitina. Quando applicata alla pianta, la chitina viene riconosciuta come un segnale di attacco patogeno, attivando così i naturali meccanismi di difesa.

colture	effetto	N. massimo di applicazioni	Intervallo tra le applicazioni	Raccomandazioni generali
Cucurbitacee	Oidio, Alternaria	1-6	7-15 giorni	Applicare in primavera-estate fino a completa maturazione.
Fruttiferi (melo, prugna, pesco, ribes, noce, ciliegio)	Afidi	1-5	7-15 giorni	Applicare alla comparsa della malattia.
	Alternaria, Monilia, Botrite	1-6	7-15 giorni	Applicare in primavera-estate fino a completa maturazione.
Melo e pero	Cidia	3	15 giorni	Applicare alla comparsa della malattia.
Fagiolini	Afidi	1-5	7-15 giorni	Applicare in primavera-estate fino a completa maturazione.
	Acari	1-6	7-21 giorni	
Patata	Afidi	-	-	Applicare in primavera-estate fino alla fine della tuberizzazione.
	Peronospora	1-6	7-15 giorni	
Lattuga	Afidi	1-5	7-15 giorni	Applicare in primavera-estate fino 9 foglie spiegate.
Brassicacee	Altica del cavolo	1-6	7-15 giorni	Applicare in primavera-estate fino 9 foglie spiegate.
	Tignola	1-6	7-15 giorni	Applicare in primavera-estate (tipica massa fogliare raggiunta).
Vite	Acari	1-6	7-21 giorni	Applicare in primavera-estate fino a completa maturazione.
	Peronospora	1-6	7-21 giorni	
Piccoli frutti	Elicitore, aumenta la resistenza della pianta contro funghi patogeni e batteri.	4-8	2 settimane	Applicare a partire dalla formazione della prima foglia fino allo sviluppo dei frutti.
Ortaggi in generale				
Cereali	Elicitore, aumenta la resistenza della pianta contro funghi patogeni e batteri.	4-8	2 settimane	Applicare mediante trattamento fogliare a partire dallo sviluppo delle prime foglie.
Coltivazioni foraggere				
Spezie				



dose media di utilizzo  
**15 ml per litro d'acqua per 50 m<sup>2</sup>**

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
500 ml	12	36	8 021235 034808	03480

Controllo su  
afidi, acari e  
carpocapsa

Azione  
insetticida,  
acaricida e  
fungicida



## Ortica

Sostanza di base di origine naturale,  
100 % vegetale.

### CARATTERISTICHE

Macerato liquido da diluire in acqua ed utilizzare secondo le modalità indicate in tabella. Agisce contro gli insetti (Afidi, Tignola, Altica e Carpocapsa), Acari (Ragnetto rosso) e diverse malattie fungine (Alternaria, Mal bianco, Botrite, Monilia e Peronospora). È applicabile sugli alberi da frutto (melo, susino, pesco, ribes rosso, ciliegio, pero, sambuco), da orto (patata, lattuga, cavolo, fagiolo, colza, ravanello, senape, cetriolo), vite, piante da fiore (rosa, spirea).

### COMPOSIZIONE

Estratto di ortica *Urtica spp.*

### MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso. Diluire 50 ml di prodotto in 1 litro d'acqua. Nebulizzare quindi uniformemente la pianta, anche la pagina inferiore delle foglie, da una distanza di 40-50 cm. Si deve garantire una completa bagnatura di tutte le parti sensibili (foglie e frutti). Non eccedere nelle dosi. Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Trattare in primavera ed estate. Si consiglia di effettuare un test su piccole parti della coltura prima di procedere al trattamento esteso. Devono trascorrere 7 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta.



Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria

Cartone Expo



Difesa da  
funghi,  
insetti e  
acari

Tripla  
Azione



## Ortica RTU

Sostanza di base preparata con estratto di  
Ortica (*Urtica spp.*).

### CARATTERISTICHE

ORTICA RTU pronto all'uso è un preparato naturale a base di estratto di Ortica (*Urtica spp.*), noto per la sua attività diretta su molte specie di insetti (afidi, tignola, carpocapsa), acari (ragnetto rosso) e di prevenzione nei confronti di numerose patologie fungine (peronospora, oidio, alternaria, monilia). L'Ortica esplica attività insetticida grazie a particolari caratteristiche chimico-fisiche, quali l'insettopellenza e la capacità di inibire l'istinto a nutrirsi degli insetti fitofagi. L'Ortica è inoltre utilizzata per inibire lo sviluppo del micelio e la germinazione delle spore delle malattie fungine. Infine, la presenza dell'acido formico nei peli urticanti svolge un'azione contro gli acari.

### COMPOSIZIONE

Estratto di *Urtica spp.* 20%

### CAMPI D'IMPIEGO

ORTICA RTU è applicabile in orticoltura, frutticoltura e giardinaggio.

### MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso e irrorare la pianta abbondantemente e in modo uniforme su tutta la superficie, compresa la superficie inferiore delle foglie, da una distanza di 20-30 cm. Irrorare nelle ore più fresche della giornata. Si consiglia di effettuare un test su piccole parti della coltura prima di procedere al trattamento esteso. ORTICA RTU permette un'applicazione su una superficie di 5 m<sup>2</sup>.  
**Azione preventiva:** irrorare ogni 15 giorni dall'inizio fioritura fino alla raccolta dei frutti;  
**Azione in presenza di sintomi:** ripetere la nebulizzazione se necessario ogni 5-10 giorni dopo il primo intervento.

### PERIODO DI UTILIZZO

Da febbraio a ottobre.



dose media di utilizzo  
**50 ml in 1 litro d'acqua**

confezione			barcode	cod
250 ml	24 pezzi	36 cartoni	8 021235 030886	03088
1 litro	20 pezzi	60 cartoni	8 021235 033658	03365



dose media di utilizzo  
**750 ml per 5 m<sup>2</sup>**

confezione			barcode	cod
750 ml	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 027947	02794

Difesa naturale in presenza di cocciniglie



# Olio di lino

Corroborante - Potenziatore delle difese naturali delle piante.

### CARATTERISTICHE

OLIO DI LINO aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali delle piante (azione corroborante) in presenza di cocciniglie. In miscela con i preparati a base di rame, consente di ridurre i dosaggi del 25-30% in quanto aumenta la dimensione media delle gocce irrorate, riduce la velocità di evaporazione e aumenta la superficie di contatto. OLIO DI LINO è applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio.

### COMPOSIZIONE

Olio di lino 100%

### MODO D'USO

Diluire 5 ml di prodotto in 1 litro di acqua, agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti. Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-15 giorni dopo il primo trattamento.



Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria

Cartone Expo

Difesa da cocciniglie, afidi, tripidi, altri piccoli insetti e acari



# Olio di lino RTU

Corroborante - Potenziatore delle difese naturali delle piante.

### CARATTERISTICHE

OLIO DI LINO RTU è un preparato naturale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di *Linum usitatissimum*, specie della famiglia delle Linaceae, precedentemente essiccati o tostati. L'elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi presenti nell'olio vegetale consente di attivare le naturali difese delle piante nei confronti di cocciniglie, afidi, tripidi, altri piccoli insetti e acari. L'OLIO DI LINO influisce sulla fisiologia delle interazioni pianta-organismo nocivo.

### COMPOSIZIONE

Olio di Lino 2% in acqua  
Emulsionante: Tween 80

### CAMPI D'IMPIEGO

OLIO DI LINO RTU è applicabile in orticoltura, frutticoltura e giardinaggio.

### MODALITÀ D'USO

Agitare bene prima dell'uso ed irrorare la pianta abbondantemente e in modo uniforme su tutta la superficie, compresa la superficie inferiore delle foglie, da una distanza di 20-30 cm. Irrorare nelle ore più fresche della giornata. Azione preventiva: irrorare ogni 15 giorni dall'inizio fioritura fino alla raccolta dei frutti; Azione in presenza di sintomi: ripetere la nebulizzazione se necessario ogni 5-10 giorni dopo il primo intervento.

### PERIODO DI UTILIZZO

Da febbraio a ottobre.



dose media di utilizzo  
**50 ml**  
in 10 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>

confezione			barcode	cod
	500 ml	12 pezzi	36 cartoni	8 021235 034815 03481

dose media di utilizzo  
**750 ml** per 5 m<sup>2</sup>

confezione			barcode	cod
	750 ml	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 027909 02790

Rimuove  
melata e  
fumaggini



## Sapone molle

Corroborante - Potenziatore delle difese naturali delle piante.

### CARATTERISTICHE

Potenzia le difese naturali delle piante laddove proliferano organismi dannosi. Esplica anche un'azione indiretta contro le fumaggini poiché favorisce lo scioglimento della melata sostanza zuccherina prodotta dagli insetti che si nutrono di linfa. È applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Non lascia residui. Si consiglia comunque di far trascorrere almeno 48 ore prima del consumo in modo tale che il prodotto agisca.

### COMPOSIZIONE

Sapone Molle 100%.  
Sapone composto che si ottiene da potassa e oli vegetali.

### MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso, diluire 5-10 ml di prodotto in 1 litro d'acqua e nebulizzare il prodotto sull'intera pianta, foglie, fiori e frutti, durante le ore meno calde, preferibilmente al crepuscolo.  
**Azione preventiva:** trattare ogni 10-15 giorni dall'inizio della fioritura fino a prima del raccolto dei frutti.  
**Azione protettiva:** trattare in caso di bisogno e se occorre ripetere l'operazione 5-10 giorni dopo il primo intervento.

Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria

Cartone Expo

Difesa da  
fumaggine,  
afidi,  
cocciniglie  
e tripidi

Azione  
detergente  
e pulente



## Sapone molle RTU

Corroborante - Potenziatore delle difese naturali delle piante.

### CARATTERISTICHE

SAPONE MOLLE RTU è un preparato naturale ottenuto a partire da diversi oli vegetali attraverso la saponificazione con idrossido di potassio. Il SAPONE MOLLE svolge un'azione pulente, sciogliendo la melata (sostanza appiccicosa gradita alle formiche) che insetti fitofagi rilasciano sulle piante, interrompendo lo sviluppo di eventuali fumaggini. Grazie all'azione detergente, ammorbidisce la cuticola degli insetti.

### COMPOSIZIONE

Sapone Molle 3%

### CAMPI D'IMPIEGO

SAPONE MOLLE RTU è applicabile in orticoltura, frutticoltura e giardinaggio.

### MODALITÀ D'USO

Agitare bene prima dell'uso e irrorare la pianta abbondantemente e in modo uniforme su tutta la superficie, compresa la superficie inferiore delle foglie, da una distanza di 20-30 cm. Irrorare nelle ore più fresche della giornata. Per asportare la melata, dopo alcune ore irrigare bene le foglie evitando le ore più calde della giornata.  
**Azione preventiva:** irrorare ogni 15 giorni dall'inizio fioritura fino alla raccolta dei frutti;  
**Azione in presenza di sintomi:** ripetere la nebulizzazione se necessario ogni 5-10 giorni dopo il primo intervento.

### PERIODO DI UTILIZZO

Da febbraio a ottobre.

dose media di utilizzo  
**50-100 ml**  
in 10 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>

confezione			barcode	cod
	1 litro	12 pezzi	32 cartoni	8 021235 028708 02870

dose media di utilizzo  
**750 ml per 5 m<sup>2</sup>**

confezione			barcode	cod
	750 ml	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 027930 02793

Elevata  
efficacia



# Olio di neem

Estratto vegetale ricavato dai semi dell'albero del Neem (*Azadirachta indica*).

### CARATTERISTICHE

OLIO DI NEEM per le piante, solubile in acqua.

### COMPOSIZIONE

Olio di Neem, ottenuto da pressatura a freddo dei semi della pianta, senza l'uso di solventi.

### DOSI E MODALITÀ D'USO

Miscelare 5-15 ml di OLIO DI NEEM in un litro di acqua e applicare, evitando il gocciolamento del prodotto. Il dosaggio deve essere calibrato in base alle dimensioni delle piante, alla necessità e al volume di acqua necessario a nebulizzare l'intera pianta. Dopo avere agitato la soluzione ottenuta, nebulizzare le piante da una distanza di 30-40 cm. Per un uso ottimale del prodotto effettuare un'applicazione a settimana. Utilizzare nella fase vegetativa fino alla fioritura.

Se l'olio risulta solido, prima dell'applicazione, mantenere il prodotto a temperatura ambiente o in acqua calda fino a quando non ritorna fluido. Non riscaldare direttamente l'olio.

Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria

Cartone Expo



Soluzione naturale



# Olio di neem RTU

Estratto vegetale ricavato dai semi dell'albero del Neem (*Azadirachta indica*).

### CARATTERISTICHE

OLIO DI NEEM RTU è un preparato a base di Olio di Neem, ottenuto a partire dall'estrazione meccanica con pressatura a freddo dei semi oleosi dell'albero del Neem. È un rimedio naturale, che esplica la tipica azione positiva dei derivati dall'albero di Neem utilizzato come rimedio naturale da centinaia di anni. Può essere utilizzato in associazione ad altri prodotti ad uso amatoriale come viene sovente descritto sulle principali riviste di giardinaggio ed agricoltura hobbistica. Effettuare comunque un saggio di prova.

### COMPOSIZIONE

Olio di Neem 1,5%

### DOSI E MODALITÀ D'USO

Agitare bene prima dell'uso e nebulizzare abbondantemente e in modo uniforme da una distanza di 20-30 cm. Applicare nelle ore più fresche della giornata. Se necessario ripetere l'applicazione dopo 7-15 giorni. Teme il freddo. Utilizzare esclusivamente tal quale.



dose media di utilizzo  
**50-150 ml**  
in 10 litri acqua per 100 m<sup>2</sup>

confezione			barcode	cod
250 ml	12 pezzi	78 cartoni	8 021235 028746	<b>02874</b>
1 litro	12 pezzi	32 cartoni	8 021235 028739	<b>02873</b>



dose media di utilizzo  
**750 ml per 5 m<sup>2</sup>**

confezione			barcode	cod
750 ml	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 027916	<b>02791</b>



Difesa da  
fumaggine,  
afidi e  
cocciniglie

Azione  
sinergica



## Doppia azione RTU

Preparato pronto uso a base di Olio di Neem e acidi grassi saponificati.

### CARATTERISTICHE

DOPPIA AZIONE RTU è un preparato a base di Olio di Neem e acidi grassi saponificati. Questo prodotto combina l'azione pulente degli acidi grassi saponificati a quella di coadiuvante per lo sviluppo delle piante dell'Olio di Neem. L'Olio di Neem è ottenuto attraverso l'estrazione meccanica con pressatura a freddo dei semi oleosi dell'albero del Neem. I saponi sono ottenuti a partire da oli vegetali estratti dai semi di alcune piante attraverso la saponificazione con idrossido di potassio.

### COMPOSIZIONE

Saponi da acidi grassi 2%  
Olio di Neem 1,5%

### MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso e nebulizzare abbondantemente e in modo uniforme da una distanza di 20-30 cm. Applicare nelle ore più fresche della giornata. Se necessario ripetere l'applicazione dopo 7-15 giorni. Teme il freddo. Utilizzare esclusivamente tal quale.



Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria



## Attrattivo mosca dell'olivo e della frutta

Sostanza di base ad alto potere attrattivo per mosche dell'olivo e dei frutteti.

### CARATTERISTICHE

Metodo alternativo di lotta contro la mosca dell'olivo, mosca mediterranea della frutta e mosca delle ciliegie da impiegare dall'inizio della fioritura. Si tratta di una tecnica di rilevamento molto semplice da utilizzare all'aperto.

### COMPOSIZIONE

100% Fosfato diammonico di grado enologico.

### MODO D'USO

Preparare una soluzione con 40 g di fosfato diammonico in polvere per ogni litro d'acqua e riempire la trappola con mezzo litro di soluzione. Posizionare almeno una trappola su ogni albero. L'ideale è appendere 4 trappole ai quattro punti cardinali di ciascuna pianta non superando comunque le 100 trappole ad ettaro. Le trappole devono essere posizionate all'inizio della fioritura ed esposte fino alla raccolta. Rinnovare la soluzione ogni 6-8 settimane o quando la trappola è piena di mosche.



la soluzione è compatibile con le trappole Vebi



Cap-fly trap  
pag. 121



dose media di utilizzo  
**750 ml per 5 m<sup>2</sup>**

confezione			barcode	cod
	750 ml	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 027923 02792

tempo di applicazione  
**rimuovere ogni 6-8 settimane**

confezione			barcode	cod
	4 buste monodose da 40 g di attrattivo per mosche dell'olivo	6 pezzi		8 021235 017283 01728

# Fungicidi

## Sostanze di base

NEW	PHYTO3 RTU	183
	EQUISETO PLUS	184
	LECITINA DI SOIA	187

## Corroborante

	PROPOLIS	186
	ZEOLITE	188

## Prodotto ad azione sul suolo

	TRIPLA AZIONE	189
--	---------------	-----

## Prodotti smart

	RAME 30	190
	RAME 50	191
	OXI FLOW	192
	COMBI RZ FLOW	193
	EUROPOLT 20	194
	EURO-ZOLFO 80	195
	COLLANTE	196
	ENERGY PLANT® FOSFITO	197

# Guida al riconoscimento delle principali malattie

## FUNGHI FOGLIARI



**PERONOSPORA**  
Foglie con macchie brune circondate da aloni giallastri. Successivamente le foglie imbruniscono e disseccano.



**RUGGINE**  
Presenza di pustole giallo-bruno-neri sulla foglia. Ingiallimento fogliare. Caduta della foglia.



**ALTERNARIA**  
Comparsa di chiazze con aloni concentrici di colore via via più chiaro verso l'esterno. Le foglie si accartocciano.



**BOTRITE**  
Marciume grigio su foglie, fiori ma soprattutto sui frutti. I tessuti imbruniscono, ricoprendosi di una patina grigia.



**OIDIO**  
Foglie con macchie bianche e polverose.



**TICCHIOLATURA**  
Foglie con macchie brune più o meno tondeggianti. Le foglie tendono a disseccare, cadendo anticipatamente.



**SEPTORIOSI**  
Foglie con macchie rotonde di colore marrone scuro, circondate da un alone clorotico. Imbrunimento dei tessuti.



**ANTRACNOSI**  
Foglie con macchie grigio-rosse e bordi bruni. Le foglie si accartocciano e cadono.



**MONILIA**  
I frutti presentano chiazze gialle che con il tempo ammuffiscono. Emissione di sostanze gommose dai rami. Foglie con macchie scure.




**BOLLA DEL PESCO**  
Foglioline arriciate e accartocciate di colorazione rossastra. In presenza di forti attacchi: caduta anticipata delle foglie e perdita della produzione. Germogli deformati.



**MACULATURE**  
Foglie con macchioline brune circondate da un alone giallo.

## FUNGHI RADICALI



**PYTHIUM**  
Moria delle giovani piantine. Veloce disseccamento a macchia d'olio del tappeto erboso.



**RHIZOCTONIA**  
Tacche irregolari di colore rosso-bruno a livello del colletto. Accrescimento rallentato.



**PHYTOPHTHORA**  
Lesioni di colore bruno del colletto. Marciumi radicali.



**FUSARIOSI**  
Striature rossastre delle radici. Marciumi radicali.



**SCLEROTINIA**  
Chiazze a livello del colletto, prima bianche poi nerastre. Rammollimento dei tessuti.

Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria



Novità



# Phyto3 RTU

Sostanza di base con Ortica, Equiseto e Chitosano in azione sinergica.

### CARATTERISTICHE

Phyto3 RTU, miscela di 3 sostanze di base, combina la funzione insetticida, acaricida e fungicida di *Urtica dioica* ed *Equisetum arvense* all'azione elicitoria di stimolo delle difese delle piante del Chitosano. L'*Urtica dioica*, pianta erbacea selvatica, esplica la propria azione insetticida, acaricida e fungicida specialmente contro afidi, carpocapsa del melo, tignola, acari, alternaria, botrite, monilia, oidio e peronospora. L'*Equisetum arvense* è una pianta erbacea contenente sostanze che aiutano a rinforzare le pareti cellulari delle piante ostacolando la penetrazione dei funghi patogeni al loro interno. È utile contro patologie fungine come ticchiolatura, oidio, bolla, marciume radicale e del colletto, septoriosi, botrite, peronospora, antracnosi, e alternaria. Il **chitosano**, polisaccaride proveniente da *Aspergillus niger*, agisce da elicitore stimolando i meccanismi di difesa delle piante, sia a livello locale che sistemico, aiutando quindi a controllare funghi e batteri patogeni. Il prodotto può essere impiegato per il trattamento di orticole, frutticole e piante ornamentali.

### COMPOSIZIONE

<i>Urtica spp</i>	2%
<i>Equisetum arvense spp</i>	2%
Chitosano (CAS N. 9012-76-4)	1,6%

### MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso. Applicare il prodotto tal quale per via fogliare nebulizzando uniformemente la pianta, anche la pagina inferiore delle foglie, da una distanza di almeno 30 cm, evitando lo sgocciolamento. Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. In caso di bisogno, ripetere il trattamento ogni 15 giorni. Deve trascorrere almeno 1 settimana tra l'ultimo trattamento e la raccolta. Si consiglia di effettuare un test su piccole parti della coltura prima di procedere al trattamento esteso. Il prodotto permette un'applicazione su una superficie di 5 m<sup>2</sup>.



dose media di utilizzo  
**750 ml per 5 m<sup>2</sup>**

confezione	barcode	cod
750 ml 12 pezzi 24 cartoni		<b>04000</b>

**EQUISETO + CHITOSANO**  
ad azione fungicida

Contro  
**Ticchiolatura, Peronospora, Bolla del Pesco, Oidio**



# Equiseto plus

Sostanza di base con Equiseto e Chitosano in azione sinergica.

### CARATTERISTICHE

In Equiseto plus, miscela di *Equisetum arvense* e Chitosano, si uniscono sinergicamente l'attività fungicida dell'equiseto e l'azione elicitoria di stimolo delle difese delle piante del chitosano. EQUISETO PLUS è efficace nel controllo di diverse malattie fungine su molteplici colture, migliorando anche la conservazione dei frutti in post-raccolta. *Equisetum arvense*, anche detto "Coda di cavallo", è una pianta erbacea che contiene naturalmente composti e sostanze che conferiscono stabilità strutturale ai tessuti delle piante e sono in grado di aumentare lo spessore delle pareti cellulari delle piante, impedendo, o rendendo più difficile, la penetrazione dei funghi patogeni al loro interno. Il formulato si può utilizzare sia per trattamenti preventivi (fortemente consigliato), sia quando i sintomi sono già evidenti (impiegare le dosi più elevate).

Il chitosano stimola i meccanismi di difesa grazie alla presenza della chitina, un polisaccaride proveniente da *Aspergillus niger*. Quando applicata alla pianta, la chitina viene riconosciuta come un segnale di attacco patogeno, attivando così il meccanismo di difesa noto come resistenza sistemica indotta (SAR). Questo processo porta alla rapida produzione di fitoalessine, composti antimicrobici che si accumulano nella pianta e aiutano a controllare funghi e batteri patogeni.

### COMPOSIZIONE

*Equisetum arvense* spp 10%  
Chitosano (CAS 9012-76-4) 4%

### MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso. Diluire 30-50 ml di prodotto in 1 litro d'acqua. Applicare il prodotto per via fogliare e nebulizzare uniformemente la pianta, anche la pagina inferiore delle foglie, da una distanza di 50 cm. Non eccedere nelle dosi. Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata.



dose media di utilizzo  
**15 ml**  
per litro d'acqua per 50 m<sup>2</sup>

confezione		barcode	cod
500 ml	12 pezzi	36 cartoni	03484

Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria


### EFFETTO SINERGICO:

#### Chitosano

Stimola i meccanismi di difesa delle piante grazie alla presenza della chitina. Quando applicata alla pianta, la chitina viene riconosciuta come un segnale di attacco patogeno, attivando così i naturali meccanismi di difesa.


*Equisetum arvense*  
aumento dello spessore delle parete cellulari.

*Equisetum arvense*  
Equisetonina, azione diretta contro i funghi.



colture	malattia / effetto	N. massimo di applicazioni	Intervallo tra le applicazioni	Raccomandazioni generali
Piccoli frutti (in pieno campo ed in serra)	Elicitore, aumenta la resistenza della pianta contro funghi patogeni e batteri.	4-8	2 settimane	Applicare a partire dalla formazione della prima foglia fino allo sviluppo dei frutti.
Fragole e lamponi	Botrite, Oidio, Peronospora, Antracnosi	4-8	7-14 giorni	Applicare a partire dalla crescita delle gemme fino alla maturazione del frutto.
Ortaggi in generale (in pieno campo ed in serra)	Elicitore, aumenta la resistenza della pianta contro funghi patogeni e batteri.	4-8	2 settimane	Applicare a partire dalla formazione della prima foglia vera fino allo sviluppo dei frutti.
Melo e pesco	Ticchiolatura, Oidio, Bolla	2-3	7 giorni	-
Patata	Peronospora, Alternaria	4.8	5-14 giorni	-
Cereali	Elicitore, aumenta la resistenza della pianta contro funghi patogeni e batteri.	4.8	2 settimane	Applicare a partire dalla formazione delle prime foglie.
Vite	Peronospora e oidio.	2-6	7 giorni	Applicare a partire dall'apertura delle gemme fino alla fioritura.
Colture foraggere	Elicitore, aumenta la resistenza della pianta contro funghi patogeni e batteri.	4.8	2 settimane	Applicare a partire dallo sviluppo delle prime foglie.
Spezie (in pieno campo ed in serra)	Elicitore, aumenta la resistenza della pianta contro funghi patogeni e batteri.	4.8	2 settimane	Applicare a partire dallo sviluppo delle prime foglie.
Ornamentali (in pieno campo ed in serra)	Elicitore, aumenta la resistenza della pianta contro funghi patogeni e batteri.	1-8	5-7 giorni	Applicare a partire dallo sviluppo delle prime foglie fino alla senescenza.

Fitoprotettore  
e  
fitostimolante  
per le  
piante



# Propolis

**Corroborante - Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici.**

### CARATTERISTICHE

La Propoli è una sostanza resinosa raccolta dalle api, utilizzata per difendere l'alveare da problemi di ordine sanitario. Il prodotto è un estratto naturale contenente esclusivamente la frazione attiva della Propoli, composta da vitamine e flavonoidi. Propolis trova impiego in agricoltura biologica come fitoprotettore e fitostimolante per diverse piante. Tra le diverse funzioni svolge un'azione protettiva, potenziando le difese delle piante verso attacchi di funghi (oidio e altre muffe) e batteri, protegge le piante da attacchi esterni di diversa natura, favorisce la cicatrizzazione delle ferite dovute a traumi da potature e/o condizioni ambientali sfavorevoli, migliora la resistenza dei frutti alla raccolta, quando applicato in pre-raccolta, e la loro conservazione, riducendo l'insorgenza di marciume, quando applicato in post-raccolta. Infine, grazie alla particolare profumazione, favorisce l'impollinazione, attirando gli insetti impollinatori (api e bombi). È applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzata in qualsiasi momento del ciclo produttivo, compresa la fioritura. Se usato in miscela con zolfi o Sali di rame, ne aumenta l'efficacia. Non deve essere usato miscelato con poltiglia bordolese.

### COMPOSIZIONE

Contenuto in flavonoidi, espressi in galangine al momento del confezionamento 1 ml/L  
Contenuto di propoli 10% p/p

### MODO D'USO

Applicare il prodotto per via fogliare, agitando bene prima dell'uso. Impiegare Propolis da solo durante le fasi di fioritura, allegagione e pre-raccolta, ad intervalli di 10-12 giorni. Se applicato da solo, diluire 2-2,5 ml di prodotto in 1 litro d'acqua irrorando la pianta da una distanza di 40-50 cm e bagnando in modo uniforme tutta la superficie (compresa la pagina inferiore delle foglie). Se applicato in miscela con fungicidi, diluire 1,5-2 ml di prodotto in 1 litro di acqua. Per un'azione protettiva, trattare ogni 5-10 giorni dopo il primo intervento. Ripetere il trattamento subito dopo una grandinata. 1 litro di soluzione è sufficiente per trattare circa 10 m<sup>2</sup>.



confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
150 ml	12	162	8 021235 022034	02203
500 ml	12	36	8 021235 034860	03486

dose media di utilizzo  
**15-25 ml**  
in 10 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>

Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria

Controllo  
della bolla  
del pesco



# Lecitina di soia

**Sostanza di base di origina naturale ad azione fungicida.**

### CARATTERISTICHE

Generalmente utilizzato come additivo negli alimenti, tuttavia sono autorizzati gli usi come Sostanza di Base con funzione di fungicida. Agisce contro oidio, bolla del pesco, peronospora, alternaria. È applicabile sugli alberi da frutto (melo, pesco), piante da orto (pomodoro, lattuga, cetriolo, soncino, indivia, patata, carota, fragole e lampone), vite, piante ornamentali (specialmente rosa).

### COMPOSIZIONE

Lecitine 20%.

### MODO D'USO

Dopo aver preparato la soluzione, agitare bene e nebulizzare la vegetazione durante le ore più fresche della giornata da una distanza di 50 cm, evitando fenomeni di gocciolamento.



culture	malattia	dose (l/ha) in 10 litri di acqua	N. trattamenti (min-max)	intervallo minimo fra i trattamenti (giorni)	giorni senza trattamenti prima della raccolta
Melo, Pesco (pieno campo)	Oidio, Bolla del pesco	38	3-12	5	
Uva spina (pieno campo)	Oidio	100	2-4	4	
Cetriolo (pieno campo e serra)	Oidio	75	2-6	4	
Lattuga (pieno campo e serra)	Oidio	75	2	6	5
Soncino (pieno campo e serra)	Oidio	75	1	-	
Pomodoro (pieno campo e serra)	Alternaria	75	2-6	6	
Indivia (pieno campo e serra)	Alternaria	75	2-6	6	
Ornamentali (Rose in particolare)	Oidio e altre malattie fungine	38	3-12	5	
Uva da vino e da tavola (pieno campo)	Peronospora, Oidio	38	3-12	5	30
Fragola e lampone (pieno campo e serra)	Oidio, Marciume bruno del colletto	100	3-12	4	
Patata (pieno campo e serra)	Alternaria	100	3-12	4	-
Carota (pieno campo e serra)	Oidio	100	4	10	

dose media di utilizzo  
**50 ml** per 10 litri d'acqua

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
100 ml	12	162	8 021235 022027	02202
500 ml	12	36	8 021235 034853	03485

Barriera naturale per funghi ed insetti

Rocce macinate ad alto contenuto di Clinoptilolite



## Zeolite

Corroborante - Potenziatore delle difese naturali delle piante.

### CARATTERISTICHE


ZEOLITE è un corroborante potenziatore delle difese delle piante. ZEOLITE viene ottenuta grazie al particolare processo di frammentazione meccanica del minerale di partenza. La polvere così ottenuta, dispersa in acqua e nebulizzata sulla chioma delle piante crea una barriera che previene l'attacco di parassiti, limita le scottature fogliari e aiuta le cicatrizzazioni in presenza di ferite o lacerazioni causate da grandine o vento. La particolare struttura cristallina del minerale esplica un'azione fortemente igroscopica, riducendo così la presenza di elevata umidità o acqua libera a contatto con la foglia, condizioni necessarie allo sviluppo delle malattie fungine. Inoltre, il suo pH alcalino ostacola la colonizzazione e la proliferazione di numerosi parassiti fogliari.

### COMPOSIZIONE

Zeolite

### DOSI CONSIGLIATE

Il prodotto può essere utilizzato su tutte le colture alla dose di 10-20 g/l avendo cura di bagnare tutta la vegetazione. Il prodotto deve essere riapplicato ogni 10-20 giorni, a cadenza più ravvicinata in presenza di condizioni che favoriscono l'attacco dei parassiti. In caso di piogge consistenti il prodotto deve essere re-applicato.



dose media di utilizzo  
**100-200 g**  
per 10 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>

confezione		barcode	cod
	1 kg		02703
	12 pezzi		
	30 cartoni		

Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria

Ottimizza la salute e la fertilità del suolo



## Tripla azione

Granuli pronti all'uso contenenti funghi micorrizici.

### CARATTERISTICHE


TRIPLA AZIONE è una soluzione innovativa e multifunzionale pensata per ottimizzare la salute e fertilità del suolo e, di conseguenza, delle piante che in esso risiedono. Grazie alla sua composizione unica, questo prodotto granulare inoculato con specifici funghi e batteri utili, agisce sul suolo, migliorandone la composizione. Gli effetti positivi derivanti dall'utilizzo nel suolo di questi microrganismi sono ben noti e la loro efficacia è comprovata sia in condizioni di carenza che di eccesso idrico. **Micorrize** (*Funnelliformis caledonium*, *Glomus mosseae*, *Rhizoglomus irregulare*): agiscono sul terreno, a livello della rizosfera, favorendo lo sviluppo dell'apparato radicale e facilitando l'assorbimento di acqua e nutrienti. **Trichoderma spp e Batteri della rizosfera**: risultano utili in quanto sottraggono lo spazio vitale che, altrimenti, verrebbe occupato da altri organismi dannosi, competendo per spazio e nutrienti con i patogeni della rizosfera.

### COMPOSIZIONE

Contenuto in micorrize: 1%  
Contenuto in batteri della Rizosfera: 10<sup>8</sup> UFC/g  
Contenuto in Trichoderma: 10<sup>6</sup> UFC/g


### MODO D'USO

Applicare TRIPLA AZIONE nel momento del trapianto o della semina in prossimità delle radici o dei semi; successivamente distribuire 1 volta al mese interrando leggermente i granuli ed innaffiando abbondantemente allo scopo di attivare i microrganismi contenuti nel prodotto. Si consiglia di ripetere l'applicazione ogni 10 giorni in caso di forti infestazioni. Adatto per orti, tappeti erbosi, frutteti e terrici. Il prodotto risulta più efficace se applicato dopo una concimazione con fertilizzante organico (stallatico o letame).



dose media di utilizzo  
**da 5 a 10 g per m<sup>2</sup>**  
applicare a spaglio

confezione		barcode	cod
	1 kg		03489
	1 pezzo		
	24 cartoni		



## Rame 30

Concime inorganico composto a base di microelementi.

### CARATTERISTICHE

RAME 30 è un concime in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di Rame al 30%. Il prodotto va utilizzato in trattamenti per concimazione fogliare. RAME 30 può essere impiegato in agricoltura biologica.

### COMPOSIZIONE

Boro (B) nella forma di sale di sodio, idrosolubile 0,5%  
Rame (Cu) nella forma di ossicloruro, totale 30%.



Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria

## Rame 50


Concime inorganico composto a base di microelementi.


### CARATTERISTICHE

Rame 50 è un concime in polvere bagnabile a base di Ossicloruro di Rame al 50%. Il prodotto va utilizzato in trattamenti per concimazione fogliare. RAME 50 può essere impiegato in agricoltura biologica.

### COMPOSIZIONE

Boro (B) nella forma di sale di sodio, idrosolubile 0,5%  
Rame (Cu) nella forma di ossicloruro, totale 50%



 dose media di utilizzo  
**60 g per 10 litri d'acqua per 150 m<sup>2</sup>**

colture	dosi
colture da frutto, olivo e vite	25-50 g per 100 m <sup>2</sup> per 5-7 litri d'acqua
fragola e colture ortive	20-30 g per 100 m <sup>2</sup> per 5-7 litri d'acqua
agrumi	30-40 g per 100 m <sup>2</sup> per 6-8 litri d'acqua
colture a pieno campo	20-30 g per 100 m <sup>2</sup> per 4-6 litri d'acqua

confezione			barcode	cod
1 kg	20 pezzi	16 cartoni		<b>01719</b>
5 kg	4 pezzi	16 cartoni		<b>02459</b>

 dose media di utilizzo  
**30 g per 10 litri d'acqua per 150 m<sup>2</sup>**

colture	dosi
colture da frutto, olivo e vite	14-18 g per 100 m <sup>2</sup> per 5-7 litri d'acqua
fragola e colture ortive	18-22 g per 100 m <sup>2</sup> per 5-7 litri d'acqua
agrumi	14-20 g per 100 m <sup>2</sup> per 6-8 litri d'acqua
colture a pieno campo	10-14 g per 100 m <sup>2</sup> per 4-6 litri d'acqua

confezione			barcode	cod
1 kg	20 pezzi	16 cartoni		<b>02192</b>



## Oxi flow

Concime a base di microelementi, con rame (Cu) idrossido-cloro, in sospensione.

### CARATTERISTICHE

Oxi FLOW è un concime a base di Ossicloruro di Rame.

### COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale 21,6%

### MODO D'USO

Il dosaggio si riferisce a trattamenti effettuati a volume d'acqua di circa 1000 litri d'acqua per ettaro di terreno (10 hl/ha). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costanti le dosi di formulato per ettaro. Ripetere i trattamenti in caso di forti piogge. Non effettuare applicazioni durante la fioritura. Su Pesco, Susino, e varietà di Melo, Pero e Orticole cupro-sensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tal caso se ne consiglia l'impiego alla ripresa vegetativa e in trattamenti post raccolta.



PERONOSPORA



TICCHIOLATURA



ALTERNARIA



BOLLA DEL PESCO

colture	dosi
colture da frutto	20-35 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
agrumi	35-50 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
vite	25-35 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
olivo	35-50 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
fragole e piccoli frutti	35-65 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
colture ortive	25-40 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
colture estensive	25-40 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>



dose media di utilizzo


**35 ml per 10 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>**

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
1 kg	10	32	8 021235 034877	03487

Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria



## Combi RZ flow

Miscela di microelementi fluida, rame (Cu) e manganese (Mn) contenente zolfo (S).

### CARATTERISTICHE

COMBI RZ FLOW corregge rapidamente le carenze di rame, elemento indispensabile per la sintesi della clorofilla e le carenze di zolfo, elemento fondamentale per la sintesi proteica di colture orticole, frutticole e industriali. L'apporto sinergico dei due elementi migliora lo stato fisiologico delle colture.

### COMPOSIZIONE

Zolfo (S) totale 20%  
Con microelementi: Rame e Manganese

### MODO D'USO

Agitare bene il contenitore prima dell'apertura, poi versare lentamente il contenuto nella quantità d'acqua necessaria per il trattamento. Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente nelle prime ore del mattino.



PERONOSPORA



TICCHIOLATURA



ALTERNARIA



RUGGINE

colture	dosi
vite, agrumi	25-35 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
pomacee (melo, pero, noce, nocciolo)	20-30 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
olivo	30-40 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
patata, pomodoro	20-30 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
fragola	25-35 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
orticole (asparago, carciofo, cavolo, cavolfiore, cicoria, cetriolo, cocomero, melone, zucchini, insalata, pisello, fagiolo, fagiolino, melanzana, sedano, finocchio, radicchio)	20-30 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
colture ornamentali	20-30 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>
Interventi nutritivi entro la fase di ingrossamento gemme sudrupacee e alberi da frutto in genere	40-60 ml per 10 litri d'acqua per 100 m <sup>2</sup>



dose media di utilizzo

**30 ml per 10 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>**

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
1 kg	10	32	8 021235 034884	03488



## Europolt 20

Concime inorganico composto a base di microelementi.

### CARATTERISTICHE

EUROPOLT 20 è un concime in polvere bagnabile a base di solfato di rame e boro. Il prodotto va utilizzato in trattamenti per concimazione fogliare. Può essere impiegato in agricoltura biologica.

### COMPOSIZIONE

Boro (B) nella forma di sale di sodio, idrosolubile 0,5%  
Rame (Cu) nella forma di solfato, idrosolubile 20%



Indice Famiglie

Indice Categoria

Indice Sotto-categoria



## Euro-Zolfo 80

Zolfo per uso agricolo.

### COMPOSIZIONE

Zolfo (S) totale 80 %



PERONOSPORA




TICCHIOLATURA



ALTERNARIA



OIDIO



dose media di utilizzo  
**60 g per 10 litri d'acqua per 150 m<sup>2</sup>**

colture	dosi
colture da frutto e vite	34-40 g per 100 m <sup>2</sup> per 5-7 litri d'acqua
olivo	41-45 g per 100 m <sup>2</sup> per 5-7 litri d'acqua
fragola e colture ortive	29-40 g per 100 m <sup>2</sup> per 5-7 litri d'acqua
colture a pieno campo	31-50 g per 100 m <sup>2</sup> per 4-6 litri d'acqua

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
1 kg	20	16	8 021235 017825	01782
5 kg	4	16	8 021235 024533	02453



dose media di utilizzo  
**40 g per 10 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>**

colture	dosi
viti	40-50 g in 10 litri di acqua
pomacee	20-50 g in 10 litri di acqua
vite pesco, susino, ciliegio, agrumi, patata, pomodoro, bietola, cavolo, fragola, cucurbitacee	20-50 g per 10 litri d'acqua
barbabietola da zucchero	35-45 g per 1 litro per 100 m <sup>2</sup>
cereali	35-45 g per 1 litro per 100 m <sup>2</sup>
girasole, soia, tabacco	40-60 g per 100 m <sup>2</sup>
vivai di pioppo	20-40 g per 10 litri d'acqua
culture floreali, ornamentali e forestali	15-40 g per 10 litri d'acqua

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
1 kg	10	16	8 021235 017207	01720

Maggior  
efficacia dei  
trattamenti



## Collante

Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi.

### CARATTERISTICHE

Adatto a tutte le colture arboree ed erbacee soggette a trattamenti di applicazione fogliare. Il prodotto è miscelabile con altri formulati, si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 15%

### DOSI CONSIGLIATE


50 ml/hl

Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria

Stimola  
la pianta a  
produrre  
sostanze  
antimicrobiche  
e  
antiossidanti



## Energy plant® fosfito

Concime organo-minerale NPK in  
sospensione.

### CARATTERISTICHE

ENERGY PLANT® FOSFITO è un concime organo-minerale contenente Azoto, Fosforo, Potassio e sostanza organica: è adatto a colture orticole, frutticole, ornamentali ed è consigliato sia per fertirrigazione sia per applicazione fogliare. Oltre a garantire un'ottima e bilanciata nutrizione, ENERGY PLANT® FOSFITO stimola la pianta a produrre maggiori quantità di Fitolessine, sostanze naturali con proprietà antimicrobiche e antiossidanti, che rendono la pianta più vigorosa e ne migliorano le qualità nutrizionali e organolettiche. La presenza del Fosforo, sotto forma di ione fosfito, lo rende totalmente assimilabile da parte di foglie e radici e velocemente traslocabile all'interno della pianta attraverso i vasi conduttori. L'Azoto è presente in due diverse forme: ureica e organica. La quota minerale è disponibile per la pianta dopo alcuni giorni dalla prima somministrazione, mentre la quota di Azoto organico è utilizzabile gradualmente alla pianta, nutrendola per alcune settimane. Inoltre, il potassio, a basso tenore di cloro, migliora la qualità, il numero di fiori e frutti e, in generale, contribuisce a rafforzarla per meglio superare varie avversità. Grazie alla presenza di sostanza organica biologica, ENERGY PLANT® FOSFITO sviluppa la microflora del terreno, migliorandone la fertilità e la capacità dello stesso nel trattenere i nutrienti.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 2,3%  
Anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) totale (solubile unicamente negli acidi minerali) 24%  
Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) solubile in acqua 16%  
Carbonio (C) organico di origine biologica 3%



PERONOSPORA



ALTERNARIA



TICCHIOLATURA

colture	dosi fogliare	fertirrigazione	
frutticole	30-35 g per 10 lt d'acqua	100-150 g per 100 m <sup>2</sup>	dalla ripresa vegetativa alla fase di frutto ingrossato, 3-4 volte
vite e orticole	30-35 g per 10 lt d'acqua	100-150 g per 100 m <sup>2</sup>	durante tutto il ciclo colturale, 4-6 volte
floricole e vivaismo	30 g per 10 lt d'acqua	500-1000 g per 100 m <sup>2</sup>	Si consiglia di aumentare il volume di acqua per m <sup>2</sup> per una migliore distribuzione del prodotto.



dose media di utilizzo  
applicazione fogliare  
**30-35 g per 10 litri d'acqua**

dose media di utilizzo fertirrigazione  
**100-150 g per 100 m<sup>2</sup>**

confezione			barcode	cod
1 kg	12 pezzi	32 cartoni	8 021235 027879	02787



dose media di utilizzo  
**5 ml per 10 litri d'acqua**

confezione			barcode	cod
1 kg	12 pezzi	32 cartoni	8 021235 018082	01808
5 kg	1 pezzo	72 taniche	8 021235 020122	02012

# Diserbanti

## Guida al riconoscimento delle principali erbe infestanti



**Sanguinella**  
*Digitaria sanguinalis*



**Vetriola**  
*Parietaria diffusa*



**Assenzio selvatico**  
*Artemisia vulgaris*



**Clematide**  
*Clematis vitalba*



**Tarassaco**  
*Taraxacum officinale*



**Pabbio**  
*Setaria viridis*



**Farinello comune**  
*Chenopodium album*



**Ailanto**  
*Ailanthus altissima*



**Avena selvatica**  
*Avena sterilis*



**Convolvolo**  
*Convolvulus arvensis*



**Rovo**  
*Rubus ulmifolius*



**Cardo campestre**  
*Cirsium arvense*



**Gramigna**  
*Cynodon dactylon*



**Sorghetta**  
*Sorghum halepense*



**Ortica**  
*Urtica dioica*



**Robinia**  
*Robinia pseudoacacia*

### Detergenti

MALERBAX	200
MALERBAX RTU	201

### Diserbanti sistemici non residuali

BARBARIAN BIOGRADE® 360 PFnPE	202
TRUSTEE 450™ PFnPE	203

Effetto  
di lunga  
durata



## Malerbax

Detergente concentrato a base di Acido Acetico.

### CARATTERISTICHE

Detergente concentrato destinato alla pulizia di vialetti, patii e cortili. Funziona in modo semplice e garantisce un effetto di lunga durata tenendo ordinata la pavimentazione del vialetto. MALERBAX elimina calcare e altri corpi estranei che si trovano tra le fessure della pavimentazione esterna.

### COMPOSIZIONE

Regolamento (CE) 648/2004 (Detergenti): tensioattivi non ionici in concentrazione uguale o superiore al 15% ma inferiore al 30%. Conservanti: massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1).

### MODO D'USO

Si consiglia l'applicazione a vialetto asciutto. Diluire 250 ml di prodotto in 1 litro di acqua, 1 litro di soluzione è sufficiente per trattare fino a 15 m<sup>2</sup> di superficie. Applicare la soluzione direttamente sulle zone interessate della pavimentazione. Dopo l'applicazione lo sporco può venire rimosso più facilmente con scopa o raschietto.

Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria

Per la  
pulizia di  
vialetti e  
marciapiedi



## Malerbax RTU

Detergente pronto uso a base Acido Acetico.

### CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce agendo su calcare e materiale che si deposita tra le fessure delle pavimentazioni, facilitando l'asportazione meccanica. MALERBAX RTU ha un effetto prolungato nel contribuire all'ordine e pulizia delle pavimentazioni esterne e vialetti.

### COMPOSIZIONE

Regolamento (CE) 648/2004 (Detergenti): tensioattivi non ionici in concentrazione inferiore al 5%. Conservanti: massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1).

### MODO D'USO

Il prodotto per una maggiore efficacia va applicato su superfici asciutte nelle ore più calde della giornata. Un litro di prodotto può coprire fino ad una superficie di 20 m<sup>2</sup>. Nei giorni successivi all'applicazione rimuovere lo sporco con scope, spazzole o raschietti.




dose media di utilizzo  
**2,5 litri per 10 litri d'acqua per 150 m<sup>2</sup>**

confezione			barcode	cod
	1 litro	12 pezzi	32 cartoni	8 021235 025851 02585



dose media di utilizzo  
**500 ml per 10 m<sup>2</sup>**

confezione			barcode	cod
	1 litro	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 025844 02584



# Barbarian biograde® 360

## PFnPE

**Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.**

### CARATTERISTICHE

Barbarian Biograde® 360 PFnPE è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

### COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro (da sale isopropilammिनico) 31,2 g (=360 g/L)  
Coformulanti q.b. a 100 g

### MODO D'USO

Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 1-3 litri di soluzione ogni 100 m<sup>2</sup> di superficie effettivamente trattata, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a spalla a bassa pressione (max 2 atm) evitando ogni possibilità di deriva.

### REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 18259 del 30/12/2022



dose a partire da  
**16 ml per 1-3 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>**

colture	infestanti	dosi
	Coda di topo, Avena selvatica, Orzo selvatico, Loietto, Mercorella, Fienarola, Sedano selvatico, Amaranto, Calendula, Farinaccio, Succiamela, Porcellana, Ravanella selvatico, Senecio, Senape, Centocchio, Veronica	16-40 ml/100 m <sup>2</sup>
agrumi, melo, pero, noce, nocciolo e olivo (con raccolta dall'albero), albicocco, ciliegio, nettarine, pesco e susine, mandorlo, actinidia, fragola, ortaggi, frumento, orzo, segale, avena, mais	Agropiro, Carice, Stoppione, Euforbia, Gliceria, Erba di San Giovanni, Serla, Scagliola, Romice, Grespino, Sorgo selvatico	40-50 ml/100 m <sup>2</sup>
	Mestolaccio, Asfodelo, Fiorone, Zigolo, Ferula, Giunco, Cervino, Scirpo, Sparganio, Farfaraccio	50-60 ml/100 m <sup>2</sup>
	Acero, Frassino, Ginestra, Salice, Sambuco, Mirtillo.	40-60 ml/100 m <sup>2</sup>

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
	500 ml	24 pezzi	30 cartoni	8 021235 029071 02907



# Trustee 450™

## PFnPE

**Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale.**

### CARATTERISTICHE

TRUSTEE 450™ è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

### COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro (da Sale isopropilammिनico) 37,3 g (=450 g/l)  
Coformulanti q.b. a 100 g

### MODO D'USO

Il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 1-3 litri di soluzione ogni 100 m<sup>2</sup> di superficie effettivamente trattata, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.

### REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 18282 del 30/12/2022



dose a partire da  
**12 ml per 1-3 litri d'acqua per 100 m<sup>2</sup>**

colture	infestanti	dosi
	Coda di topo, Avena selvatica, Orzo selvatico, Loietto, Mercorella, Fienarola, Riso crodo, Sedano selvatico, Amaranto, Calendula, Farinaccio, Succiamela, Porcellana, Ravanella selvatico, Senecio, Senape, Centocchio, Veronica	12-32 ml/100 m <sup>2</sup>
agrumi, melo, pero, noce, nocciolo, vite e olivo da frutto con raccolta dall'albero, albicocco, ciliegio, nettarine, pesco e susine, mandorlo, actinidia, fragola, ortaggi, frumento, orzo, segale, avena, mais	Agropiro, Carice, Stoppione, Euforbia, Gliceria, Erba di San Giovanni, Serla, Scagliola, Romice, Grespino, Sorgo selvatico	32-40 ml/100 m <sup>2</sup>
	Mestolaccio, Asfodelo, Fiorone, Zigolo, Ferula, Giunco, Cervino, Scirpo, Sparganio, Farfaraccio	40-48 ml/100 m <sup>2</sup>
	Acero, Frassino, Ginestra, Salice, Sambuco, Mirtillo	32-48 ml/100 m <sup>2</sup>

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
	500 ml	24 pezzi	30 cartoni	8 021235 027886 02788

# Lumachicidi



## Lumachicidi

IRONITE® PFnPO	206
IRONITE® PFnPE	207
BARRIERA ANTILUMACA	208
LUMALENE	209
LUMACHICIDA VEBI	210
LUMAKIDIN 5G	211



## Ironite® PFnPO

Esca granulare pronta all'uso a base di Fosfato Ferrico.

### CARATTERISTICHE

IRONITE® PFnPO è un'esca molluschicida granulare pronta all'uso a base di fosfato ferrico, un principio attivo a basso rischio, soluzione ideale per l'uso in agricoltura biologica. Il principio attivo, composto solitamente da ferro, fosforo e ossigeno, nel terreno si degrada spontaneamente in elementi facilmente assimilabili dalle coltivazioni. Il principio attivo contenuto in IRONITE® PFnPO interferisce con il metabolismo del calcio dei gasteropodi che smettono immediatamente di nutrirsi, dando un'immediata protezione alle piante. Le lumache si allontanano per tornare nei loro rifugi e muoiono dopo alcuni giorni (solitamente 3-6 giorni). IRONITE® PFnPO combatte efficacemente lumache e limacce che causano gravi danni, alle piante ornamentali, sia in vaso che in terra, coltivate in casa, balcone, giardino e orto. Grazie allo specifico processo di fabbricazione i granuli proteggono le piante per due settimane dal trattamento.

### COMPOSIZIONE

Fosfato ferrico (N. CAS 10045-86-0) 1 g  
Coformulanti q.b. a 100 g

### MODO D'USO

Non utilizzare su piante destinate al consumo alimentare come pianta intera o parti di essa compresi i frutti. Su piante ornamentali applicare 3 g di prodotto per m<sup>2</sup>. Versare la dose indicata direttamente nel misurino dosatore, fornito con la confezione, e distribuire omogeneamente i granuli intorno alle piante da trattare evitando di creare piccoli cumuli. Non applicare direttamente sulla pianta. Applicare preferibilmente nelle ore serali. Evitare le irrigazioni abbondanti nei giorni seguenti l'applicazione. Se necessario, ripetere il trattamento rispettando un intervallo minimo tra i trattamenti di 15 giorni. Effettuare un numero massimo di quattro trattamenti l'anno.

Su piante ornamentali in vaso su terrazzi e balconi domestici applicare il prodotto secondo le seguenti indicazioni:

- Per vasi di piccolo-medio diametro, fino a 20 cm, utilizzare 2-4 granuli.
- Per vasi di diametro medio-grande, tra 21 e 40 cm di diametro, utilizzare 5-15 granuli.
- Per vasi di grandi dimensioni, con diametro oltre 40 cm e fino a 60 cm, distribuire 0,5-1 g di prodotto.

### REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 18665 del 31/05/2024



dose media di utilizzo  
**150 g per 50 m<sup>2</sup>**

diámetro del vaso	dosi
fino a 15 cm	20-25 granuli, circa a mezzo cucchiaino di prodotto
20 cm	40-50 granuli, circa a un cucchiaino di prodotto
25 cm	60-75 granuli, circa a un cucchiaino e mezzo di prodotto
30 cm	90-100 granuli, circa a due cucchiaini di prodotto

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
200 g	24	36		<b>03084</b>



## Ironite® PFnPE

Esca granulare pronta all'uso a base di Fosfato Ferrico.

### CARATTERISTICHE

IRONITE® PFnPE è un'esca molluschicida granulare pronta all'uso a base di fosfato ferrico. Il principio attivo, composto solitamente da ferro, fosforo e ossigeno, nel terreno si degrada spontaneamente in elementi facilmente assimilabili dalle coltivazioni.

Il principio attivo contenuto in IRONITE® PFnPE interferisce con il metabolismo del calcio dei gasteropodi che smettono immediatamente di nutrirsi, dando un'immediata protezione alle piante. Le lumache si allontanano per tornare nei loro rifugi e muoiono dopo alcuni giorni (solitamente 3-6 giorni). Combatte efficacemente lumache e limacce che causano gravi danni a tutte le varietà di ortaggi (da frutto e da foglia), patate e altri ortaggi a radice, fragole, piante ornamentali, sia in vaso che in terra, coltivate in casa, balcone, giardino e orto. Grazie allo specifico processo di fabbricazione, i granuli proteggono le piante per due settimane dal trattamento.

### COMPOSIZIONE

Fosfato ferrico (N. CAS 10045-86-0) 1 g  
Coformulanti q.b. a 100 g

### MODO D'USO

Su ortaggi da frutto e da foglia, patate e altri ortaggi a radice, fragole, piante ornamentali applicare **3 g di prodotto per m<sup>2</sup>**. Versare la dose indicata direttamente nel misurino dosatore, fornito con la confezione, e distribuire omogeneamente i granuli intorno alle piante da trattare evitando di creare piccoli cumuli. Non applicare direttamente sulla pianta. Applicare preferibilmente nelle ore serali. Evitare le irrigazioni abbondanti nei giorni seguenti l'applicazione. Se necessario, ripetere il trattamento rispettando un intervallo minimo tra i trattamenti di 15 giorni.

**Intervallo di sicurezza:** prima della raccolta attendere 3 giorni dall'applicazione. Su fragole e su ortaggi a maturazione e raccolta scalare applicare il prodotto fitosanitario solo dopo la raccolta dei frutti che hanno già raggiunto la maturazione o sono prossimi alla maturazione e attendere 3 giorni prima del raccolto successivo.

### REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute n. 18139 del 09/01/2024



**MISURINO DOSATORE**  
attaccato sul retro della  
confezione in formato  
etichetta trasparente  
da staccare e utilizzare



dose media di utilizzo  
**300 g per 100 m<sup>2</sup>**

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
500 g	24	30		<b>03086</b>
1 kg	12	24		<b>03087</b>

Crea una  
**BARRIERA  
NATURALE**



## Barriera antilumaca

Mix di minerali pronti all'uso contro LUMACHE e LIMACCE.

### CARATTERISTICHE

BARRIERA ANTILUMACA è un mix di minerali di prevalenza argillosa caratterizzati da un elevato potere assorbente. Creano uno strato secco e inerte sgradevole a lumache e limacce difficile da attraversare per le lumache. Si tratta di un prodotto totalmente naturale che si può utilizzare tutto l'anno.

### COMPOSIZIONE

Mix di minerali di prevalenza argillosa.

### MODO D'USO

Creare un cordone perimetrale di circa 10-15 cm di larghezza intorno alla zona da proteggere. Una applicazione dura per circa un mese: in caso di pioggia è necessario ripristinare la barriera. Indicato per tutte le colture orticole, erbe aromatiche e fragole.

Crescita  
vegetativa  
rigogliosa

Azione di  
contrasto  
contro gli  
attacchi  
esterni



## Lumalene

Concime organico azotato con chelato di Ferro.

### CARATTERISTICHE


LUMALENE è un concime organico azotato contenente pannello di soia e chelato di ferro adatto per qualsiasi coltura. La frazione organica contenuta nei pannelli migliora le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del suolo favorendo l'esplorazione radicale e l'assorbimento dei nutrienti. Inoltre il ferro chelato, presente in forma facilmente assimilabile per le piante, previene e corregge le carenze che si manifestano tipicamente sulle foglie più giovani con ingiallimenti internavali e filloptosi anticipata. La somministrazione di LUMALENE porta ad una rigogliosa crescita vegetativa con foglie di colore verde intenso, maggiore produzione di fiori e frutti.

### COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 3 %  
Con microelementi: Ferro

### DOSI E MODALITÀ D'USO

Distribuire Lumalene uniformemente nel terreno all'inizio della stagione vegetativa (marzo-aprile) e successivamente al verificarsi dei tipici sintomi di Fe-carezza. Distribuire 20-40 kg/ha (2-4 g/m<sup>2</sup>) per colture in serra o in pieno campo. Distribuire 1-2 g per vaso di 30-50 cm di diametro. Un cucchiaino da caffè corrisponde a circa 2g.



dose media di utilizzo  
**200-400 g per 100 m<sup>2</sup>**

confezione			barcode	cod
	1 kg	10 pezzi	18 cartoni	8 021235 029118 <b>02911</b>

modo d'uso	dosi
per colture in serra o in pieno campo	2-4 g per m <sup>2</sup>
per piante in vaso da 30-50 cm di diametro	1-2 g

confezione			barcode	cod
	1 kg	12 pezzi	36 cartoni	8 021235 025585 <b>02558</b>
	5 kg	54 pezzi		8 021235 025752 <b>02575</b>

VENDITA  
CON  
PATENTINO

Contiene  
sostanza  
amaricante



## Lumachicida Vebi

Esca microgranulare a base di Metaldeide per la lotta contro lumache e limacce.

### CARATTERISTICHE

LUMACHICIDA VEBI è un'esca lumachicida microgranulare. Il prodotto contiene una sostanza amaricante.

### COMPOSIZIONE

Metaldeide pura 5 g  
Coformulanti q.b. a 100 g

### MODO D'USO

Eseguire il trattamento preferibilmente la sera o subito dopo una pioggia distribuendo il LUMACHICIDA VEBI a piccoli mucchietti od a file, evitando di contaminare parti edili.

**Orti e giardini:** 250-400 g per 100 mq  
**Culture in pieno campo:** 100-300 g per 100 mq

Indicato per le seguenti colture:

- Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee (Dolcetta, Lattughe, Scarola/Indivia, Cicorie, Radicchi, Crescione, Barbarea, Rucola, Senape nera, Foglie e germogli di Brassica spp. Comprese le cime di rapa, etc.);
- Spinaci e simili (Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Portulaca, etc.);
- Erbe fresche (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Santoreggia, Rosmarino, Timo, Maggiorana, Origano, Basilico, Melissa, Menta, Menta peperita, Foglie di alloro, Dragoncello, Issopo, etc.);
- Floreali ed Ornamentali.

Per le colture elencate di seguito, il prodotto si usa ai dosaggi sopra indicati esclusivamente lungo tutti i bordi del campo, per trattare una fascia di 0,5-1 metri, quindi non trattando direttamente le colture:

- Ortaggi a stelo (Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Rabarbaro, Germogli di bambù, Cuori di Palma, etc.).

### REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 10423 del 29/03/2000



dose a partire da  
**10-25 g per 10 m<sup>2</sup>**

colture	parassiti	dosi	tempo di carenza
orti e giardini	Lumache, Limacce, Chioccioline e Gasteropodi in genere	250-400 g per 100 m <sup>2</sup>	20 giorni
colture in pieno campo		100-300 g per 100 m <sup>2</sup>	20 giorni

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
1 kg	12	36	8 021235 030794	03079
5 kg	1 pezzo	84 buste	8 021235 029002	02900

VENDITA  
CON  
PATENTINO

Resistente  
alla  
pioggia



## Lumakidin 5G

Esca a base di Metaldeide per Lumache e Limacce, resistente alla pioggia.

### CARATTERISTICHE

LUMAKIDIN 5G è un formulato granulare indicato per la lotta a Limacce e Lumache, nocive alla ortofrutticoltura e arboricoltura in genere. La sua natura granulare lo rende adatto all'uso per spargimento. LUMAKIDIN 5G agisce per ingestione, non viene asportato dal vento, né sciolto o reso inefficace dalla pioggia.

### COMPOSIZIONE

Metaldeide Acetica pura 4,9 g  
Coformulanti q.b. a 100 g  
Il prodotto contiene una sostanza amaricante.

### MODO D'USO

Distribuire LUMAKIDIN 5G in mucchietti. In caso di colture a pieno campo, i granuli vanno sparsi su una striscia (larga 1,5-2 m) lungo il perimetro del campo per formare degli sbarramenti protettivi. All'interno del campo è consigliabile collocare LUMAKIDIN 5G in mucchietti vicino alle piante da proteggere.

### REGISTRAZIONE

Reg. Min. della Salute N. 5574 del 15/11/1983



dose a partire da  
**7 g per 10 m<sup>2</sup>**

colture	parassiti	dosi	tempo di carenza
orti e serre	Lumache, Limacce, Chioccioline e Gasteropodi in genere	10-15 granuli per m <sup>2</sup>	20 giorni
colture in pieno campo		70-100 g per 100 m <sup>2</sup>	20 giorni

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
5 kg	4	24	8 021235 014060	01406

# Mastici



# Protezione di ferite, potature ed innesti nelle piante

## I compiti fondamentali di un buon prodotto negli innesti e potature sono:

- isolare e proteggere le parti ferite contro funghi, muffe, insetti;
- impedire l'ingresso di microrganismi che possono causare marciumi o malattie;
- favorire una rapida cicatrizzazione;
- proteggere da agenti atmosferici esterni.

## Per assolvere a questi compiti il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere persistente al dilavamento sino a quando l'innesto è ben attecchito o la ferita rimarginata;
- essere plastico per meglio aderire e coprire le parti da proteggere;
- non essere fitotossico o caustico per la pianta;
- permettere la respirazione, bloccando nel frattempo, umidità o acqua;
- mimetizzarsi nel contesto del verde, come fattore estetico.



# Cortexa

## Mastice per innesti e potature.

### CARATTERISTICHE

CORTEXA è una corteccia artificiale pronta per l'uso da applicare con pennello a freddo su tagli di potatura o di innesto e su ferite della corteccia. È un film elastico e microporoso che permette la proliferazione di tessuto cicatriziale impedendo la formazione di infezioni batteriche o fungine.

### MODO D'USO

**INNESTI:** Coprire il punto di innesto spalmandolo accuratamente con un pennello o una spatola in uno strato uniforme e sottile. Per migliorare l'attecchimento effettuare l'operazione con temperature moderate, evitare che il punto di innesto venga eccessivamente riscaldato dal sole, evitare di operare in presenza di pioggia. Effettuare tagli netti e legare in modo solido.

**POTATURE:** Per grossi tagli di potatura, effettuare tagli il più possibile lisci ed inclinati in modo da sgrodare l'acqua, spalmare CORTEXA in strato uniforme di 2-3 mm. Nelle ferite più grandi ripetere il trattamento dopo l'essiccazione. Le operazioni di innesto o di potatura non debbono eseguirsi durante la pioggia o a temperatura inferiore a +5°C. Si consiglia la legatura.

**FERITE DELLE PIANTE:** Pulire la ferita con attrezzi idonei fino ad esporre legno sano, lisciare le superfici, non lasciare anfratti che potrebbero trattenere acqua. Spalmare CORTEXA in strato uniforme di 2-3 mm con pennello o spatola. Se la ferita è grande ripetere il trattamento dopo che il primo strato si è essiccato (circa 2 ore).

### PULIZIA E PROTEZIONE DI UNA FERITA

Le ferite devono essere pulite e presentare margini netti. È indispensabile eliminare residui di marcescenza e rifinire i contorni, tagliando la corteccia fino al legno, mediante l'uso di attrezzi affilati. Evitare di lasciare avvallamenti per possibili ristagni d'acqua. Eseguire la pulizia degli attrezzi con un sanificante come **STERINAL (pag. 150)** per evitare la trasmissione di malattie tra piante ammalate.

### LA POTATURA



Durante il taglio non danneggiare la corteccia del colletto dal quale partono i processi di cicatrizzazione naturale. Il taglio va eseguito perpendicolarmente al ramo (taglio a 90°), lasciando un piccolo moncone di ramo.

### L'INNESTO

I tipi di innesto sono numerosissimi. È indispensabile in ogni modo che il punto d'innesto sia protetto dall'essiccamento e dal contatto con muffe, batteri ed insetti. **CORTEXA (pag. 243)** assolve perfettamente tali compiti.

### MASTICI A FREDDO DELLA LINEA CORTEXA

- Di colore verde scuro, sono indicati per innesti, potature e ferite in generale.
- Pronti all'uso e di estrema praticità d'utilizzo.
- Possono essere utilizzati durante tutto l'anno; l'impiego è sconsigliato solo nei periodi di freddo intenso o durante giornate piovose.
- Hanno una viscosità costante e un'ottima aderenza.
- Elastici e persistenti nel tempo, seguono la crescita della pianta.
- Sono privi d'ogni tossicità o azione caustica verso le piante.
- Di colore verde-corteccia, si mimetizzano nell'ambiente.
- Contengono elementi artificiali e naturali, comprese sostanze terpeniche, che hanno il potere di accelerare la cicatrizzazione e lo sviluppo del callo, di favorire l'osmosi, di impedire lo sviluppo di malattie e di proteggere da agenti atmosferici e da attacchi da parassiti.



confezione			barcode	cod
250 g	48 pezzi	18 cartoni	8 021235 004054	<b>00405</b>
500 g	24 pezzi	20 cartoni	8 021235 004061	<b>00406</b>
1 kg	12 pezzi	24 cartoni	8 021235 004085	<b>00408</b>
5 kg	1 pezzo	100 secchi	8 021235 004115	<b>00411</b>

# Vebi Bio



## Piante

VEBICOLLA PIGLIAINSETTI	218
TUTA TRAP	219
PAGODA YELLOW / GREEN	220
CAP-FLY TRAP VERDE	221
CAOLINO MICRONIZZATO	222
LITOTAMNIO	222
TERCOM	223

Utilizzabile  
in serra e  
pieno  
campo



## Vebicolla pigliainsetti

Supporti collati.

### CARATTERISTICHE

VEBICOLLA PIGLIAINSETTI è costituita da dei supporti adesivi in plastica di colore giallo. Questi pannelli cromotropici consentono di catturare Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Mosche e altri insetti.



Monitoraggio  
e cattura



## Tuta trap

Trappole adesiva di colore nero.

### CARATTERISTICHE

10 trappole adesive per la cattura degli insetti di TUTA ASSOLUTA pronte all'uso.  
Dimensione fogli: 40 x 23 cm.

### MODO D'USO

Appendere il foglio tramite i fori posizionati lungo il perimetro. TUTA TRAP attira e cattura gli insetti nelle coltivazioni in serra, in pieno campo o nell'orto. Le trappole di TUTA ASSOLUTA possono essere impiegate sia per un'azione di monitoraggio che per il controllo diretto della popolazione adulta degli insetti.

**In serra:** posizionare le trappole a 20-40 cm da terra a seconda dell'altezza della pianta. Alzare le trappole seguendo la crescita delle piante. 10-12 trappole sono sufficienti per controllare 100 m<sup>2</sup> di piante. Come azione di monitoraggio tenere qualche trappola sempre appesa nei luoghi di possibile infestazione.

**In piano campo e orto:** per la cattura 5-10 trappole sono sufficienti per controllare 100 m<sup>2</sup> di piante.



appendere la trappola ad una altezza di 20-40 cm da terra

confezione		barcode	cod
conf. 10 fogli gialli	10 pacchetti	100 cartoni	00934
8 021235 009349			

confezione		barcode	cod
conf. 10 fogli	10 pacchetti	100 cartoni	01849
8 021235 018495			

# Cap-fly trap verde

Biotrappola cromotropica alimentare.

## CARATTERISTICHE

CAP-FLY TRAP è una trappola ecologia universale costituita da uno speciale tappo verde applicabile ad una comune bottiglia dell'acqua in plastica. Il tappo posizionato correttamente consente una protezione da mosche e insetti nocivi in uliveti, frutteti, vigneti, pollai, stalle, allevamenti, scuderie, canili, giardini, terrazze, etc.

## MODO D'USO

- 1 Togliere l'anello di sigillo della bottiglia.
- 2 Dopo aver versato l'esca all'interno della bottiglia, applicare lo speciale tappo e posizionare la trappola appendendola con un laccio tramite l'occhiello superiore.
- 3 Le trappole vanno posizionate sulle piante in ambiente esterno, bene in vista, a sud/sud-ovest ad un'altezza di circa 1,5-2 metri.

## CONSIGLI PRATICI

Sulle piante con grande chioma si devono applicare più trappole e così pure per difendere ambienti di vario tipo. È consigliabile il posizionamento delle trappole ai primi caldi primaverili in modo da bloccare o diminuire la riproduzione di insetti. Per una maggiore efficacia, si suggerisce di sostituire le esche ogni 30-60 giorni.



- 1 prendere una classica bottiglia d'acqua vuota e togliere l'anellino con una forbice
- 2 riempire la bottiglia con l'esca attrattiva preparata appositamente
- 3 agganciare la trappola al collo della bottiglia
- 4 posizionare la trappola completa sulle piante in ambiente esterno

la trappola è compatibile con:



Attrattivo mosca  
dell'olivo e della  
frutta  
pag. 179

Leurex  
pronto  
all'uso  
pag. 118

# Pagoda yellow / green

Trappola collata alimentare cromotropica  
contro la mosca mediterranea della frutta.

## CARATTERISTICHE

Trappola adesiva con esca attrattiva cromotropica ideale per il monitoraggio e/o la cattura della mosca mediterranea della frutta. È costituita da un supporto a forma di diamante, esca attrattiva e due lacci per la chiusura. Pratica da utilizzare, è resistente all'acqua e all'umidità grazie al doppio laminato. Adatta per vari alberi da frutta (albero di arance, limoni, mela, pera, melograno, ciliegia, fico e pesca).

## MODO D'USO


- 1 Rimuovere la pellicola e chiudere le 2 estremità forate della trappola con i lacci.
- 2 Rimuovere l'adesivo dalla busta di alluminio e inserirlo nella trappola in senso orizzontale.
- 3 Posizionare la trappola sul ramo di un albero all'altezza ideale di 1,40 m.
- 4 Posizionare 1 trappola per pianta.

## CONSIGLI PRATICI

Si consiglia di orientare la trappola verso EST.



Efficace  
5-6 mesi



confezione			barcode	cod
1 pezzo YELLOW	50 pezzi	55 cartoni		01779
1 pezzo GREEN	50 pezzi	55 cartoni		01733

confezione			barcode	cod
5 pezzi	12 pezzi	36 cartoni		02574



Barriera fisica contro i parassiti



## Caolino micronizzato

Corroborante barriera meccanica per le piante di origine minerale.

### CARATTERISTICHE

CAOLINO MICRONIZZATO è un prodotto derivante dalla frammentazione meccanica della caolinite. Applicato sulle foglie crea una barriera fisica che ostacola la deposizione delle uova da parte degli insetti (es. mosca dell'olivo). L'effetto di rifrazione dei raggi UV protegge la pianta dalle scottature.

### COMPOSIZIONE

Caolinite 100%

### DOSI E MODALITÀ D'USO

Diluire 200/450 g ogni 10 lt d'acqua. È consigliato ripetere i trattamenti ogni 20 gg. circa. È un prodotto concentrato da diluire in acqua e nebulizzare per creare una barriera naturale protettiva. La protezione è efficace fino a 4 settimane senza pioggia. Secondo la tipologia degli alberi bisogna ritrattare una o più volte (per gli olivi e i noci) durante la stagione.



confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
	16	16		01805



Azione protettiva naturale



## Litotamnio

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante.

### CARATTERISTICHE

IL LITOTAMNIO è una polvere calcarea naturale di origine marina. Applicato per via fogliare ne stimola lo sviluppo, rafforzandone i meccanismi naturali di autodifesa. Nebulizzato sulle foglie e frutti crea una sottile patina che disturba l'azione degli insetti masticatori, ostacolando l'ovodeposizione. Applicato sul terreno ne migliora la struttura e corregge il pH se eccessivamente acido.

### COMPOSIZIONE

100% litotamnio, esente da materiali inquinanti.

### DOSI E MODALITÀ D'USO

Il cucchiaino dosatore corrisponde a 10 g. Trattamenti fogliari: sciogliere 40 g in 1 litro d'acqua; nebulizzare la soluzione sulla pagina superiore e inferiore delle foglie, a totale copertura. Ripetere il trattamento dopo 12-15 giorni nelle ore più fresche della giornata. Trattamenti sul terreno: distribuire 30 g/m².



confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
	9	50		02451



Azione dissuasiva verso gli insetti terricoli



## Tercon

Prodotto microgranulare ad azione dissuasiva verso patogeni terricoli.

### CARATTERISTICHE

TERCON non è un prodotto fitosanitario, ma un formulato che trova utilizzo nel controllo indiretto di larve, insetti terricoli e nematodi che infestano le colture erbacee ed arboree, piante ornamentali, tappeti erbosi e campi da golf. Indicato in presenza di popolazioni di nematodi particolarmente attive. TERCON è un formulato in microgranuli costituito da una miscela di estratti vegetali integrati in un fillosilicato (sepiolite) noto per le sue proprietà di ritenzione e rilascio graduale. È un prodotto naturale frutto di un processo di fermentazione e non di sintesi, che non lascia residui e che non presenta rischi per la salute e per l'ambiente.

### APPLICAZIONE

Applicare tal quale su solco di semina o di trapianto.

### DOSI E MODALITÀ D'USO

Distribuzione localizzata sulle file: funzione preventiva 20 g per 10 m².



confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
	4	24		02504



La famiglia **Veterinaria** raggruppa una serie di soluzioni per i propri animali domestici. Si tratta di prodotti di carattere tecnico affiancati a prodotti di origine naturale impiegati per salvaguardare gli animali dai parassiti e al contempo proteggono anche l'ambiente domestico che li circonda, agendo sulla cura e l'igiene.



### Shampoo Vebi

SHAMPOO NEUTRO	229
BIO SHAMPOO DELICATO	230

### Linea Canichield

CANISHIELD	231
------------	-----

### Linea Vebi

FIPNIL COMBO cane	232
FIPNIL COMBO gatto	233

### Linea domestic animals

DOMESTIC ANIMALS SHAMPOO	234
DOMESTIC ANIMALS SPRAY	234

### Antiparassitari

ACARENE SPRAY	235
---------------	-----

# Capire i principali parassiti per combattere i pericoli che possono creare



## Pulci

**Chi sono:** Le pulci sono dei parassiti di piccole dimensioni ma non passano inosservate a causa delle loro punture irritanti. Cani e gatti si infestano frequentando altri animali, giardini e spazi all'aperto.

**Cosa fanno:** Si nutrono del sangue dell'ospite, non amano la luce per cui si posizionano ben nascoste tra il pelo degli animali. Non hanno ali ma riescono ugualmente a raggiungere cani e gatti per la loro ben nota abilità nel salto.

**Perché sono pericolose:** Gli animali infestati dalle pulci possono sviluppare patologie cutanee come la Dermatite Allergica da Pulce.

**Periodo a rischio:** Da aprile a ottobre.

**Consigli pratici:** Spazzolare periodicamente il pelo di cani e gatti.



## Zecche

**Chi sono:** Le zecche sono acari grandi: possono arrivare ad una dimensione di 1 cm. Prediligono ambienti umidi e ricchi di vegetazione come boschi, giardini e parchi urbani.

**Cosa fanno:** Si nutrono con il sangue che succhiano col rostro infilato nella pelle dei cani. Il pasto può durare anche più giorni, durante i quali, la zecca rimane attaccata all'ospite. Finito il pranzo la zecca si stacca e cade nell'ambiente. Normalmente si attaccano sul muso, sulle orecchie, nell'area ascellare, inguinale e perianale.

**Perché sono pericolose:** Le zecche possono infettarsi pungendo animali portatori di malattie e, a loro volta, trasmetterle ad altri animali e all'uomo.

**Periodo a rischio:** Dalla primavera all'autunno.

**Consigli pratici:** Controllare sempre le aree più a rischio di cani e gatti.



## Pidocchi

**Chi sono:** I pidocchi degli animali sono dei parassiti di aspetto biancastro che, generalmente, non sono trasmissibili all'uomo.

**Cosa fanno:** I pidocchi non solo si nutrono succhiando il sangue dell'ospite causando prurito, untuosità del pelo e crosticine sulla pelle dell'animale, ma si riproducono sopra di lui.

**Perché sono pericolose:** Un cane infestato da questi insetti perde il pelo e la forma fisica a causa del forte prurito e la continua perdita di sangue.

**Periodo a rischio:** Da aprile a ottobre.

**Consigli pratici:** Controllare cani e gatti intorno e dietro le orecchie e alla base della coda dove possono vedersi dei gruppi di minuscole uova di colore bianco-sporco appiccicate al pelo.



## Flebotomi

**Chi sono:** I flebotomi o pappataci sono piccoli insetti simili alle zanzare tranne che per il ronzio. Proprio per l'assenza di rumore sono particolarmente insidiosi.

**Cosa fanno:** Pungono nelle ore di oscurità, soprattutto al crepuscolo e all'alba.

**Perché sono pericolose:** Per il fastidio causato dalle loro punture e per la possibilità di trasmissione di una grave malattia difficile da curare: la leishmaniosi.

**Periodo a rischio:** La stagione ha inizio con la comparsa dei primi caldi primaverili e dura normalmente fino a tardo autunno.

**Consigli pratici:** Se possibile, evitare di tenere all'aperto il cane durante la notte.

Indice  
Famiglie

Indice  
Categoria

Indice  
Sotto-  
categoria

Shampoo Vebi

Formula  
delicata



# Shampoo neutro

Shampoo dermopurificante, delicato ad azione lenitiva.

## CARATTERISTICHE

Grazie ai principi attivi contenuti, SHAMPOO NEUTRO consente di ripristinare la fisiologica bellezza e lucentezza del mantello del cane attraverso un'azione dermopurificante, seboregolatrice e ammorbidente. La formula delicata di SHAMPOO NEUTRO procura una sensazione di igiene e freschezza nell'animale, lenendo i pruriti da infestazioni parassitarie.

## COMPOSIZIONE

Clorexidina, acqua, tensioattivi anionici (non ionici ed anfoteri), acido citrico, conservanti, umettanti.

confezione	barcode	cod
500 ml 12 pezzi 72 cartoni		01387

Senza sles  
e sls, senza  
parabeni,  
senza  
ftalati



## Bio shampoo delicato

Shampoo naturale per cani e gatti.

### CARATTERISTICHE

BIO SHAMPOO DELICATO è indicato per il trattamento della cute e del pelo di cane e gatto: la sua base lavante delicata garantisce detersione ed igiene. BIO SHAMPOO DELICATO è arricchito con olio essenziale di Tea Tree Oil, olio di Neem ed estratto di Lavanda, la cui gradevole profumazione risulta sgradita ad insetti e parassiti.

### MODO D'USO

BIO SHAMPOO DELICATO è pronto all'uso, pertanto non necessita di diluizione. Dosare il prodotto sul palmo della mano e distribuirlo sul pelo umido dell'animale massaggiando e spazzolando per farlo penetrare bene. Lasciare agire per qualche minuto e risciacquare abbondantemente.



## Canishield

Collare ad azione persistente contro zecche, pulci e flebotomi nel cane.

### CARATTERISTICHE

Collare a lento rilascio indicato per cani adulti e cuccioli di età > 7 settimane. Offre una protezione a lungo termine contro i seguenti parassiti:

- 6 mesi contro le zecche
- 4 mesi contro le pulci
- 5 ½ mesi contro i flebotomi, vettori della Leishmania.

Il principio attivo contenuto, la Deltametrina, elimina i parassiti grazie alla sua azione neurotossica. Viene rilasciata lentamente e costantemente dal collare all'interno del pelo del cane, diffondendosi dal sito del contatto diretto su tutta la superficie cutanea attraverso i lipidi del pelo. La Deltametrina non viene assorbita a livello sistemico dall'ospite.

### EFFICACIA DI CANISHIELD

Elimina le zecche fino a 6 mesi e le pulci fino a 4 mesi: repelle ed elimina i flebotomi fino a 5 1/2 mesi.

### COMPOSIZIONE

Deltametrina (CAS 52918-63-5) 0,77 g (taglia S/M)  
Deltametrina (CAS 52918-63-5) 1,04 g (taglia L)

### MODO D'USO

Aggiustare il collare intorno al collo.

### REGISTRAZIONE

Specialità medicinale veterinaria  
CANE S/M (48 cm) AIC 105391015  
CANE L (65 cm) AIC 105146017

Collare regolabile,  
disponibile in due taglie  
(S/M, L)

Tripla efficacia:  
attivo contro zecche, pulci  
e pappataci

Non infastidisce il cane:  
è senza odori

Resistente all'acqua (in caso  
di contatto occasionale)

confezione	300 ml	12 pezzi	120 cartoni	barcode	cod
	300 ml	12 pezzi	120 cartoni		02372

confezione	1 collare 48 mm	6 astucci	140 cartoni	barcode	cod
	1 collare 48 mm	6 astucci	140 cartoni		02415
	1 collare 65 mm	6 astucci	140 cartoni		02416

Elimina  
anche uova,  
pupe e larve  
di pulci

# Fipnil combo cane

Soluzione spot-on contro pulci, zecche,  
pidocchi a base di Fipronil e S-Methoprene.

Elimina  
anche uova,  
pupe e larve  
di pulci

# Fipnil combo gatto

Soluzione spot-on contro pulci, zecche,  
pidocchi a base di Fipronil e S-Methoprene.



### CARATTERISTICHE

FIPNIL COMBO cane pipette con soluzione antiparassitaria da applicare sulla cute di cani per il trattamento delle infestazioni da pulci, zecche e pidocchi masticatori. È una soluzione insetticida (e acaricida) per uso topico, contenente l'associazione di un principio attivo ad attività adulticida, Fipronil, con un principio attivo ad attività ovicida e larvicida, (S)-Methoprene.

### EFFICACIA

Nei cani è attivo fino a 8 settimane contro tutti gli stadi delle pulci; e fino a 4 settimane contro le zecche.

### COMPOSIZIONE

Fipronil (N. CAS 120068-37-3)  
S-Methoprene (N. CAS 65733-16-6)

### REGISTRAZIONE

Specialità Medicinale Veterinaria  
CANE 2-10 kg - 1 pipetta A.I.C. n.105122030  
CANE 2-10 kg - 3 pipette A.I.C. n.105122042  
CANE 10-20 kg - 1 pipetta A.I.C. n.105122055  
CANE 10-20 kg - 3 pipette A.I.C. n.105122067  
CANE 20-40 kg - 1 pipetta A.I.C. n.105122079  
CANE 20-40 kg - 3 pipette A.I.C. n.105122081

### CARATTERISTICHE

FIPNIL COMBO gatto pipette con soluzione antiparassitaria da applicare sulla cute di gatti per il trattamento delle infestazioni da pulci, zecche e pidocchi masticatori. È una soluzione insetticida (e acaricida) per uso topico, contenente l'associazione di un principio attivo ad attività adulticida, Fipronil, con un principio attivo ad attività ovicida e larvicida, (S)-Methoprene.

### EFFICACIA

Nei gatti è attivo fino a 4 settimane contro le pulci adulte e fino a 6 settimane contro uova, pupe e larve delle pulci; e fino a 2 settimane contro le zecche.

### COMPOSIZIONE

Fipronil (N. CAS 120068-37-3)  
S-Methoprene (N. CAS 65733-16-6)

### REGISTRAZIONE

Specialità Medicinale Veterinaria  
GATTO - 1 pipetta A.I.C. n.105122016  
GATTO - 3 pipette A.I.C. n.105122028

animale	peso	n° pipette	principio attivo	confezione	barcode	cod
	2-10 kg		67-60,3 mg	1 pipetta per CANE 2-10 kg	8 021235 027961	02796
	10-20 kg		134-120,3 mg	1 pipetta per CANE 10-20 kg	8 021235 027978	02797
	20-40 kg		268-241,2 mg	1 pipetta per CANE 20-40 kg	8 021235 027985	02798
	2-10 kg		67-60,3 mg	3 pipette per CANE 2-10 kg	8 021235 028005	02800
	10-20 kg		134-120,3 mg	3 pipette per CANE 10-20 kg	8 021235 028012	02801
	20-40 kg		268-241,2 mg	3 pipette per CANE 20-40 kg	8 021235 028029	02802

animale	peso	n° pipette	principio attivo	confezione	barcode	cod
	-		50-60 mg	1 pipetta per GATTO	8 021235 027992	02799
	-		50-60 mg	3 pipette per GATTO	8 021235 028036	02803

Validità  
5 anni



## Domestic animals shampoo

Shampoo antizecche ed antipulci, specifico per cani.

### CARATTERISTICHE

DOMESTIC ANIMALS SHAMPOO è uno shampoo specifico per il trattamento delle infestazioni da pulci, zecche, pidocchi e acari del cane. Si consiglia l'uso del prodotto a completamento di un trattamento antiparassitario specifico con: DOMESTIC ANIMALS SPRAY.

### COMPOSIZIONE

Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)	0,20 g
d-Phenothrin (N. CAS 26002-80-2)	0,40 g
Altri eccipienti q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103236081

Validità  
5 anni



## Domestic animals spray

Spray antizecche antipulci per cani e gatti.

### CARATTERISTICHE

DOMESTIC ANIMALS SPRAY è uno spray specifico per il trattamento delle infestazioni da pulci, zecche, pidocchi e acari del cane e del gatto. Lo spray non unge, non macchia e ha una validità di 5 anni.

### COMPOSIZIONE

Tetrametrina (N. CAS 7696-12-0)	0,30 g
d-Phenothrin (N. CAS 26002-80-2)	0,15 g
Altri eccipienti q.b. a	100 g

### MODO D'USO

Spruzzare contro pelo su tutto il manto animale, con spruzzi brevi e ripetuti, per pochi secondi e da una distanza di 15 cm. Si consiglia di ripetere il trattamento con DOMESTIC ANIMALS SPRAY ogni 5-6 giorni.

### REGISTRAZIONE

Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103235089

Validità  
5 anni



## Acarene spray

Acaricida per uccelli da gabbia e da voliera e conigli da compagnia.

### CARATTERISTICHE

ACARENE SPRAY è un acaricida specifico per uccelli da gabbia o da voliera e per conigli da compagnia. ACARENE SPRAY non unge e non macchia e può essere spruzzato direttamente sull'animale. Ha una validità di 5 anni

### COMPOSIZIONE

d-Phenothrin (N. CAS 26002-80-2)	0,2 g
Piperonil butossido (N. CAS 51-03-6)	0,7 g
Altri eccipienti q.b. a	100 g

### REGISTRAZIONE

Specialità Medicinale Veterinaria A.I.C. n. 103242057

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
300 ml	12	32		01759

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
300 ml	12	84		01760

confezione	pezzi	cartoni	barcode	cod
300 ml	12	84		01384

## Guida all'uso degli antiparassitari per cani e gatti

Tra i parassiti più comuni vi sono sicuramente pulci e zecche che vivono sulla cute dell'animale per lunghi periodi nutrendosi di sangue. Flebotomi e zanzare, anch'essi ematofagi, sono invece portatori di alcune delle più gravi malattie che possono colpire i cani: la Leishmaniosi e la Filariosi.

**Vebi offre una serie di specialità medicinali e veterinarie per un'azione di protezione e prevenzione a 360°.**



### SOLUZIONI SPOT-ON COMBO

Prodotti altamente efficaci con azione combinata adulticida, larvicida e ovicida.

**Target:** pulci, zecche e pidocchi  
**Periodo di trattamento:** da usare ogni 4 settimane  
**Prodotti:** *Fipnil Combo*



### SPRAY

Spray antipulci e anti zecche pronti all'uso ideali anche per trattamenti di prevenzione prima di passeggiare in luoghi di campagna, parchi o prati incolti.

**Target:** pulci, zecche, pidocchi, acari  
**Periodo di trattamento:** da 1 a 4 settimane  
**Prodotti:** *Domestic animals Spray*



### SHAMPOO

Nella prevenzione delle infestazioni di parassiti la pulizia dell'animale rappresenta un punto importante. Gli shampoo Vebi agiscono con effetto protettivo e repellente, con azione dermopurificante e disinfettante.

**Target:** pulci, zecche, pidocchi, acari  
**Periodo di trattamento:** da usare ogni 4 settimane  
**Prodotti:** *Shampoo neutro, Domestic animals shampoo, Shampoo delicato*



### COLLARI

Pratici, resistenti ed efficaci, una volta posizionati intorno al collo di cani e gatti garantiscono l'azione antiparassitaria per 4 mesi.

**Target:** pulci e zecche  
**Periodo di trattamento:** da sostituire ogni 16 settimane  
**Prodotti:** *Canishield*

# Indice prodotti in ordine alfabetico

Acarene spray	235	Duracid® combi	115	Murin® block Extreme	64	Rame 30	190
Aedex®	100	Duracid® fumogeno	101	Murin® block Plus	68	Rame 50	191
Aedex® open air	94	Duracid® microgranuli	103	Murin box topi	82	RB3 esca grassa	73
Agrumi e frutteto	141	Duracid® polvere	102	Murin® Dife fioccato	77	Rose e fiori	142
AMP 1 RB	105	Duracid® vespe e calabroni	91	Murin® Dife pasta	72	Rose e fiori	142
AMP 10 RB	105	Duracid® scarafaggi, formiche e cimici	93	Murin® Facoum pasta	71	Sapone molle	174
AMP 2 CL	167	Eco Concime Biologico Neem	147	Murin® Forte block	75	Sapone molle RTU	175
Attrattivo mosca dell'olivo e della frutta	179	Elisir® top	139	Murin® Forte pasta	70	Shampoo neutro	229
Automatic power easy	99	Energy plant® fosfito	197	Murin® Forte grano	76	Solfato ferroso	149
Barbarian biograde® 360 PFnPE	202	Enterfly plus	119	Murin® grano Extreme	65	Stazione tubo	81
Barriera antilumaca	208	Equiseto plus	184	Murin® grano Extreme	69	Tercon	223
Barriera topi e ratti	79	Europolt 20	194	Murin® grano Gold	65	Tripla azione	189
Biocontact CS	164	Euro-Zolfo 80	195	Murin® pasta Defend	63	Trustee 450™ PFnPE	203
Bio Phos	155	Ferro plus	146	Murin® pasta Extreme	62	Tuta trap	219
Biosapore 6-5-13	151	Ferrosol 31	148	Murin® pasta Extreme	66	Vai via® cani e gatti spray	127
Bio shampoo delicato	230	Fipnil combo cane	232	Murin® pasta Plus	63	Vai via® piccioni	127
Bixan gel	104	Fipnil combo gatto	233	Murin® pasta Plus	67	Vai via® zanzare	126
Blu universale, bobina 5 kg	176	Fly out	98	M, Z&ZT Aerosol	95	Vebicolla	80
Blu universale, scatola 1 kg	140	Geko®	106	Nutriente totale®	145	Vebicolla spray	122
Calcio plus	146	Gulp Box Rhino	83	Nutriente totale® plus	144	Vebicolla pigliainsetti	218
Canishield	231	Gulp Trap Maxi	78	Olio di lino	172	Vebicolla trap	80
Cheese bait	79	Gulp Trap Mini	78	Olio di lino RTU	173	Vebicolla trap alimenti	107
Cap-fly trap giallo	121	Ironite® PFnPE	207	Olio di neem	176	Vebicolla trap mosche	123
Cap-fly trap verde	221	Ironite® PFnPO	206	Olio di neem RTU	177	Vebicolla trap scarafaggi	106
Caolino micronizzato	222	Lecitina di soia	187	Opiplant 3x7	150	Vebicolla trap vestiti	107
Collante	196	Leurex pronto all'uso	118	Opiplant orti e giardini	153	VespeX®	92
Combi RZ flow	193	Litotamnio	222	Ortica	170	X-FLY trap mosche	120
Cortexa	215	Lumachicida Vebi	210	Ortica plus	168	Zahmo	117
Dobol 50:25	166	Lumalene	209	Ortica RTU	171	Zeolite	188
Domestic animals shampoo	234	Lumakidin 5G	211	Oxi flow	192		
Domestic animals spray	234	Lupini macinati	143	Pagoda yellow / green	220		
Doppia azione RTU	178	Malerbax	200	Piretro garden PFnPO	165		
Draker® 10.2	112	Malerbax RTU	201	Phyto3 RTU	183		
Draker® extreme	111	Moschicida M50	108	Poison Rat® pasta	74		
Draker® ONE	113	Moschina®	109	Premier prato verde	154		
Draker® RTU	89	MultiPy automatic	97	Propolis	186		
Duracid® 10	114	MultiPy autosvuotante	96	Pyretech® 5.0	116		

## Classificazione degli agenti chimici: il regolamento CLP

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, attuatosi dal 1 giugno 2015.

I principali cambiamenti apportati dal CLP sono:

- 1 Una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma **miscela**.

- 2 Le sostanze, in base alla natura del pericolo, non sono più divise in categorie ma in **classi di pericolo**. Le classi di pericolo nel CLP vengono suddivise in **categorie** che specificano la gravità del pericolo. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi R e S) e le nuove (**frasi H e P**).
- 3 Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse sono sostituite da un'avvertenza che può essere data con due parole "**pericolo**" o "**attenzione**".
- 4 Vengono modificati i **pittogrammi** e i simboli di pericolo (tabella seguente).
- 5 Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con **indicazioni di pericolo (frasi H)**.
- 6 Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con **consigli di prudenza (frasi P)**.

PITTOGRAMMA Reg. CE N. 1272/2008	NOTE
	Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici.
	Questi prodotti possono infiammarsi se: • a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore...) • a contatto dell'aria • a contatto dell'acqua (se c'è sviluppo di gas infiammabili) Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici.
	Questi prodotti, tutti comburenti, possono provocare o aggravare un incendio o anche un'esplosione se in presenza di prodotti infiammabili.
	Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigerati possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti.
	Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti: • avvelenamento ad alte dosi • irritazione agli occhi, alla pelle o alle vie respiratorie • sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi) • sonnolenza o vertigini
	Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che: • possono attaccare i metalli • possono provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari
	Questi prodotti sono pericolosi per l'ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche)
	Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono molto vari dalle nausee alla perdita di conoscenza fino alla morte.
	Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie: • cancerogeni • mutageni: modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta o sulla sua discendenza • tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, diminuzione della fertilità, morte del feto o malformazioni • prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o sistema nervoso) sia per esposizioni singole che ripetute • prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso le vie respiratorie (anche a seguito di vomito) • prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. asma)

## Note informative per il rivenditore

Tutti i prodotti per combattere gli organismi nocivi vegetali o animali sono regolamentati dalla legge e soggetti ad autorizzazione per la produzione e la vendita.

### PRESIDI MEDICO CHIRURGICI (PMC)

DEFINIZIONE (DPR n. 392 del 06/10/1998 - art.1)

I presidi medico chirurgici comprendono:

- disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide e battericide;
  - insetticidi per uso domestico e civile;
  - insetto-repellenti;
  - topicidi e raticidi ad uso domestico e civile.
- Sono soggetti ad autorizzazione ministeriale.

I prodotti autorizzati PMC sono destinati a diventare prodotti biocidi. Ad oggi, per i rodenticidi il passaggio è già avvenuto.

### MEDICINALI VETERINARI

DEFINIZIONE (D. Lgs. N. 193 del 06/04/2006 - art.1)

Per medicinale veterinario si intende:

- ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come proprietà curative o profilattiche delle malattie animali;
- ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.

Sono soggetti ad autorizzazione ministeriale.

I medicinali veterinari presenti nel catalogo VEBI non sono soggetti all'obbligo di presentazione di ricetta medico-veterinaria per la vendita.

### BIOCIDA

DEFINIZIONE (Art. 3 del Regolamento n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio)

Qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

### PRODOTTI FITOSANITARI

Per i dettagli sulla nuova normativa vedi pag 156

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. Definizioni

I termini e le locuzioni definiti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita hanno — quando indicati con la lettera iniziale maiuscola - il significato ad essi convenzionalmente attribuito o richiamato nel presente articolo. Per quanto non diversamente regolato, alle presenti Condizioni Generali di vendita, si applicano gli Incoterms: norme internazionalmente riconosciute che definiscono i diritti e gli obblighi dell'acquirente e del venditore e determinano la ripartizione dei costi e dei rischi tra le parti con particolare riguardo all'ambito dei trasporti (**Regole Incoterms® 2020 - ICC Italia Comitato Nazionale Italiano dell'International Chamber of Commerce**).

- "Acquirente": la persona, fisica o giuridica, a favore della quale si perfeziona il trasferimento di proprietà di un bene prodotto o commercializzato dal Venditore.
- "Conferma d'Ordine": Accettazione dell'Ordine di Acquisto da parte del Venditore.
- "Contratto di Compravendita": accordo tra Venditore e Acquirente per il trasferimento a favore del secondo della proprietà di un prodotto dietro pagamento di un prezzo.
- "Franco Fabbrica": il Venditore è responsabile solo per la consegna della merce presso le sue strutture o quelle da lui designate. L'Acquirente si assume i rischi da quel momento fino alla destinazione. Il venditore non ha l'obbligo di caricare la merce sul veicolo o di occuparsi della spedizione all'esportazione.
- "Franco Destino": si ha quando il venditore consegna la merce, con passaggio di rischio, quando essa viene messa a disposizione dell'acquirente nel mezzo di trasporto predisposto per lo scarico alla destinazione convenuta. Il venditore si assume tutti i rischi del trasporto della merce nel luogo concordato.
- "Franco Vettore": il Venditore consegna la merce al vettore o a una persona designata dall'acquirente presso la sua sede o in un altro luogo concordato. Se la consegna avviene presso la sede del venditore, la merce è già sul mezzo di trasporto dell'acquirente. Se il luogo è diverso, la merce viene consegnata quando è pronta per essere caricata sul mezzo di trasporto del venditore. È importante specificare il luogo di consegna, poiché il rischio passa all'acquirente al momento della consegna.
- "Franco Vettore con addebito": è quando il venditore consegna la merce al vettore (la persona responsabile del trasporto della spedizione) o ad un'altra persona designata dal venditore in un luogo concordato. Con tale norma il venditore deve contrattare e sostenere le spese di trasporto per portare la merce nel luogo convenuto.
- "Franco Vettore con addebito e assicurazione": il venditore paga il trasporto fino alla destinazione pattuita, ma consegna la merce all'acquirente (con trasferimento del rischio) ponendola in possesso del vettore incaricato dal venditore stesso. Questo Incoterm richiede al venditore di stipulare una copertura assicurativa secondo ICCA o condizioni simili.
- "Ordine di Acquisto": proposta di acquisto inviata dall' Acquirente al Venditore, che specifica i Prodotti, con dettagli su quantità, prezzo e condizioni di pagamento.
- "Parti": Venditore e Acquirente congiuntamente.
- "Prodotti": prodotti commercializzati dal Venditore come risultanti dalla Conferma d'Ordine.
- "Venditore": Vebi Istituto Biochimico S.r.l., con sede legale in 35010 Borgoricco (PD) - Frazione S. Eufemia, via Desman, n. 43.

### 2. Contratto di Compravendita

- Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano la vendita dei Prodotti da parte del Venditore. L'emissione di un Ordine di Acquisto da parte dell'Acquirente ed il relativo invio al Venditore comporterà da parte dell'Acquirente l'integrale, incondizionata ed irrevocabile accettazione delle presenti Condizioni Generali, ancorché non riportate o richiamate, e l'automatica rinuncia alle proprie eventuali condizioni generali di acquisto o contratti standard di acquisto. Pertanto, eventuali condizioni contrattuali difformi da quelle di cui al presente documento, ancorché riportate per iscritto su documenti (moduli e formulati ecc.) provenienti dall'Acquirente saranno prive di valore ove non espressamente accettate per iscritto dal Venditore. In nessun caso il comportamento del Venditore potrà essere assunto a dimostrazione dell'accettazione di condizioni contrattuali diverse da quelle di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Allo stesso modo non potranno essere adottati contro il Venditore comportamenti e azioni degli agenti del Venditore, essendo questi privi di potere rappresentativo.
- Il Contratto di Compravendita si perfezionerà nel momento in cui la Conferma d'Ordine con allegate le presenti Condizioni Generali viene inviata dal Venditore all'Acquirente.

### 3. Termini di Consegna e Spedizioni

- I termini di consegna sono da intendersi meramente indicativi e mai essenziali: la proroga di essi non determinerà a favore dell'Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzi, ogni eccezione rimossa. Saranno consentite anche consegne parziali.
- I Prodotti sono venduti e consegnati così come specificato nella Conferma d'Ordine. Salvo diversamente specificato nella Conferma d'Ordine, tutte le Vendite si intendono eseguite con modalità Franco Destino.
- Qualsiasi riserva formulata dall'Acquirente al momento del ricevimento dei Prodotti in relazione a danneggiamenti dei Prodotti stessi o degli imballi, ovvero a differenze quantitative, dovrà essere comunicata al Venditore entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna. Il peso misurato dal Venditore presso i punti di spedizione fa piena prova, salvo errore manifesto.
- In caso di eventuali ritardi o rifiuti da parte dell'Acquirente nel ricevere la consegna della merce, l'Acquirente dovrà sostenere tutte le spese derivate da tale condotta nonché eventuali danni causati al Venditore; inoltre, il Venditore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per danneggiamento o perimento dei Prodotti. Qualora il predetto ritardo dell'Acquirente superi il termine di sessanta (60) giorni dalla data indicata da quest'ultimo nell'Ordine di Acquisto, il Venditore avrà facoltà di recedere dal contratto con diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

### 4. Prezzi di Vendita

- Il prezzo di vendita è quello indicato nella Conferma d'Ordine, riferiti a modalità di imballaggio standard del Venditore. I prezzi saranno stabiliti sulla base delle quantità e/o dei pesi indicati nella medesima. Eventuali dazi, tasse o altri oneri introdotti o aumentati dopo l'invio della Conferma d'Ordine sono a carico dell'Acquirente.
- Qualora i Prodotti debbano essere consegnati oltre trenta (30) giorni dalla data di Conferma d'Ordine, il Venditore si riserva la facoltà di aumentare i prezzi di vendita, comunicando tale aumento per iscritto all'Acquirente con almeno dieci (10) giorni di preavviso dalla data di decorrenza dell'aumento. In tal caso, l'Acquirente avrà il diritto di recedere dal Contratto di Compravendita, comunicando l'esercizio di tale facoltà al Venditore entro la data di decorrenza dell'aumento, senza diritto ad indennizzi e/o risarcimenti a favore di ciascuna delle Parti. Resta inteso che tale norma non si applica an eventuali ritardi della spedizione dovuti a causa imputabile al Venditore.

### 5. Termini di Pagamento

- I termini di pagamento sono quelli espressamente indicati nella Conferma d'Ordine. A fronte del mancato puntuale pagamento dei Prodotti secondo i termini pattuiti, il Venditore, in aggiunta ad ogni altra tutela offerta dalla Legge, potrà applicare gli interessi di mora in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002. L'eventuale accettazione da parte del Venditore di cambiali, pagherò, cessioni o assegni bancari si intende sempre convenuta salvo buon fine e/o pro solvendo e senza novazione del debito.
- Qualora l'Acquirente non provveda al pagamento dei Prodotti nei termini convenuti, il Venditore avrà altresì facoltà di: (i) richiedere il pagamento immediato di tutti i saldi insoluti; (ii) cancellare tutti gli Ordini d'Acquisto non ancora eseguiti e/o (iii) sospendere l'esecuzione degli Ordini d'Acquisto sino a che l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto. Il Venditore si riserva inoltre il diritto di risolvere il Contratto di Compravendita in caso di inadempimento dell'Acquirente nel pagamento del prezzo, salvo il risarcimento del danno.

### 6. Forza Maggiore

Eventuali ritardi nella consegna non dipendenti dalla volontà del Venditore, quali a titolo esemplificativo guerre, incendi, terremoti, inondazioni, scioperi, difficoltà insorte con la forza lavoro, scarsità o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, restrizioni all'uso di energia, sospensione o difficoltà

nei trasporti, guasti agli impianti, epidemie, atti della pubblica autorità, e altre situazioni al di fuori del controllo del Venditore o alle quali il Venditore non possa porre rimedio tramite l'ordinaria diligenza, non daranno diritto all'Acquirente di procedere con la risoluzione del Contratto di Compravendita, né ad alcun indennizzo a favore dell'Acquirente, fermi restando gli effetti di tali ritardi sulla sola decorrenza dei termini di consegna e di pagamento. In tali eventualità il termine per l'esecuzione dell'Ordine verrà prorogato per un periodo uguale alla durata dell'evento di forza maggiore. Qualora l'impedimento perduri per un termine superiore a 120 (centoventi) giorni, il Venditore potrà recedere dal Contratto di Compravendita, senza alcun onere, dandone comunicazione scritta all'altra parte (restituendo all'Acquirente, in tal caso, gli eventuali acconti ricevuti senza aggravio di interessi). Il Venditore potrà altresì recedere dal Contratto di Compravendita, senza alcun onere, qualora si verifichino fatti o circostanze che alterino la stabilità dei mercati, il valore della moneta, le condizioni delle industrie produttrici dei Prodotti e delle materie prime e le condizioni di approvvigionamento.

### 7. Garanzia e Limitazione di Responsabilità

- Il Venditore garantisce all'Acquirente che i Prodotti sono conformi alle relative specifiche tecniche ed eventuali schede prodotti ed esenti da vizi. L'Acquirente si assume ogni rischio e responsabilità in relazione all'utilizzo del Prodotto come riportato in etichetta, ai risultati ottenuti usando i Prodotti, da soli o in combinazione con altri prodotti. La presente garanzia non si estende ai Prodotti sottoposti, successivamente alla vendita, da chiunque a qualsivoglia processo.
- Eventuali denunce per Prodotti viziati/difettosi dovranno essere comunicati al Venditore, a pena di decadenza, per iscritto entro e non oltre otto (8) giorni di calendario dalla data di consegna dei Prodotti stessi, in ogni caso entro 3 (tre) mesi dalla consegna. Per i vizi non rilevabili al ricevimento dei Prodotti il suddetto termine è inteso decorrere, a pena di decadenza, dalla scoperta del vizio stesso. In ogni caso, gli eventuali vizi o difformità (tanto qualitative quanto quantitative) dei Prodotti devono essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, prima dello scarico o travaso degli stessi in imballi o serbatoi dell'Acquirente. Sarà onere dell'Acquirente provare al Venditore di aver conservato i Prodotti in conformità delle specifiche tecniche indicate sui Prodotti stessi. La garanzia all'Acquirente si intende, in ogni caso, espressamente limitata alla sostituzione gratuita dei Prodotti difettosi oppure, a discrezione del Venditore, al ritiro a sue spese dei Prodotti ed alla restituzione del prezzo (o della parte di prezzo) già percepito, con l'esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali ulteriori danni o di spese di qualsiasi natura. I Prodotti soggetti a denuncia non potranno essere resi al Venditore o altrimenti smaltiti, trattati o trasferiti senza il consenso del Venditore. Qualora la denuncia dovesse risultare infondata, l'Acquirente dovrà risarcire il Venditore delle spese sostenute per l'eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.).
- La responsabilità del Venditore in caso di Prodotti difettosi, così come la responsabilità in caso di mancata consegna dei Prodotti, non potrà eccedere l'importo del prezzo di acquisto dei Prodotti difettosi o non consegnati. La suddetta garanzia è da considerarsi esclusa e non esercitabile, inoltre, se i vizi dei Prodotti sono imputabili (i) ad un non corretto utilizzo da parte dell'Acquirente, (ii) ad una manutenzione difettosa o manchevole, (iii) ad un impiego dei Prodotti non abituale o contrario alle avvertenze del Venditore o comunque diverso da quello cui è destinato (iv) all'uso dei Prodotti con tali altri componenti, (v) ad una conservazione inadatta. Il Venditore non potrà, in ogni caso, essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno indiretto quale la perdita di clientela, di fatturato, di produzione, di profitto, o d'immagine o quello eventualmente derivante da azioni intraprese da terzi contro l'Acquirente e/o da condanna di questo.

### 8. Patto di Riservato Dominio e Clausola di Solve et Repete

- I Prodotti oggetto di ogni singolo Contratto di Compravendita rimarranno di proprietà del Venditore fino a quando l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo. In caso di mancato pagamento, l'Acquirente si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Venditore al fine di consentire loro di determinare la quantità di Prodotti rimasta in vendita ed organizzare la rimozione dei Prodotti stessi.
- L'Acquirente non potrà sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti degli stessi, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

### 9. Proprietà Intellettuale

I disegni, gli schemi, le specifiche, le nomenclature tecniche e commerciali, i documenti, i campioni, i cataloghi, gli opuscoli, i brevetti ed i modelli, i marchi, nonché qualsiasi informazione tecnica che il Venditore eventualmente comunichi o metta a disposizione dell'Acquirente restano di proprietà esclusiva del Venditore e/o del suo licenziante, che potrà richiederne la restituzione all'Acquirente in qualsiasi momento. L'Acquirente si obbliga a non farne alcuna diffusione o riproduzione e a non rivelarne il contenuto a terzi senza il preventivo consenso scritto del Venditore. L'Acquirente si obbliga, inoltre, ad informare il Venditore il più rapidamente possibile di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti o licenziati a quest'ultimo, della quale sia venuto a conoscenza e fornirà a richiesta del Venditore tutta l'assistenza della quale quest'ultimo dovesse necessitare per difendere i propri diritti (salvo specifica autorizzazione).

### 10. Cessione

L'Acquirente non potrà trasferire o cedere, in tutto o in parte, il Contratto di Compravendita, senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

### 11. Obbligo di Riservatezza

L'Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico e di carattere commerciale apprese in occasione di ogni singolo Contratto di Compravendita. L'obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del rapporto fra le Parti e anche in seguito alla cessazione del Contratto di Compravendita per qualsivoglia ragione. L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza darà diritto al risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

### 12. GDPR e Trattamento dei dati personali

In riferimento al Regolamento (UE) 2016/679, brevier GDPR, il Venditore tratta i dati personali di dipendenti o incaricati di clienti e fornitori, mediante strumenti sia manuali che elettronici, in maniera lecita, corretta e trasparente così come indicato nell'apposta informativa privacy clienti e fornitori (GDPR ARTT. 12,13 (1),14,15-22,34) disponibile sul sito <https://www.leonardo-lifescience.it/>.

### 13. Compliance - Modello D. Lgs. 231/2001

- Il Venditore si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti. A tal fine, ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dalla normativa e a promuovere una cultura aziendale basata su principi di legalità, trasparenza, correttezza ed etica professionale.
- Il Venditore garantisce l'adozione di protocolli interni, un sistema di controlli adeguato e la nomina di un Organismo di Vigilanza indipendente per assicurare il rispetto del Modello 231. Inoltre, si impegna a formare continuamente i propri dipendenti per sensibilizzarli sulle norme di comportamento e le responsabilità legate al D.Lgs. 231/2001. Eventuali violazioni saranno punite con misure disciplinari e sanzioni, in linea con il Modello 231 e le normative vigenti.

### 14. Conformità sull'esportazione

- L'Acquirente dichiara e garantisce che non userà alcun prodotto fornito dal venditore: (i) per lo sviluppo, la progettazione, la produzione, l'uso e lo stoccaggio di armi da guerra e di distruzione, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, armi nucleari, armi biologiche, armi chimiche e missili (di seguito, "Armi"); (ii) per lo sviluppo di altre attività di tipo militare; (iii) per qualsiasi altra attività a supporto delle precedenti. L'Acquirente, inoltre, dichiara e garantisce che otterrà queste stesse dichiarazioni e garanzie da parte dei clienti terzi cui vende, affitta o mette a disposizione i Prodotti forniti dal Venditore.
- L'Acquirente si impegna a non esportare o riesportare i Prodotti senza le necessarie autorizzazioni, rispettando le normative sui controlli alle esportazioni. Inoltre, non potrà esportare verso paesi soggetti a sanzioni ONU finché tali restrizioni restano in vigore. Infine, deve garantire il rispetto del Regolamento CE 428/2009 e del D. Lgs. 221/2017 sui prodotti a "duplice uso", anche da parte dei propri clienti.
- In caso di violazione di questo articolo, l'Acquirente sarà responsabile verso il Venditore per tutti i danni subiti. Inoltre, il Venditore non sarà obbligato ad accettare o eseguire ordini che violino normative sulle esportazioni.

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL

SEDE LEGALE: Via Desman, 43 - 35010 Borgoricco (PD) Italia

SEDE OPERATIVA: Via V. Gagliardi, 2 - 30033 Noale (VE) Italia

Tel: +39 049 9337111 - P. IVA: IT02123360287 - C.F. e Reg. Imprese PD 00285300273

Capitale sociale di euro 115.000,00 i.v. - REA n. 206264 - Codice Destinatario: T04ZHR3

info@vebi.it - www.vebi.it

*Società a Socio Unico soggetta alla Direzione e Coordinamento di Leonardo Lifescience Group S.p.A., Milano, Amedeo D'Aosta 13*

**Sede Logistica:**

Via A. Grandi, 29 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) Italia

**L'azienda è aperta:**

dal lunedì al giovedì 08.30 - 12.30

13.30 - 17.30

Il venerdì 08.30 - 13.30

Il presente catalogo è ad esclusivo uso di agenti, rivenditori, veterinari, parassitologi, disinfestatori. Le indicazioni d'uso, le dosi, i parassiti colpiti e le colture protette, sono indicative. Nell'uso fare riferimento a quanto indicato nell'etichetta del prodotto. Vebi declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto. Le riproduzioni fotografiche, i colori, le caratteristiche proposte nel catalogo, possono non corrispondere esattamente alle versioni commercializzate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso.



Proudly part of



Leonardo Lifescience Group